



## Similarity Report

### Metadata

Title

**Halimatus Sa'diyah Siregar**

Coordinator

Author(s) **Psikologi**

Organizational unit

**FPIP**

### Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		14
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		57

### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**25**

The phrase length for the SC 2

**5688**

Length in words

**41506**

Length in characters

### Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

#### The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	
1	Efektivitas Program Modifikasi Perilaku dengan Teknik Shaping untuk Meningkatkan Durasi Perilaku On-task pada Tugas Akademik Dini P. Daengsari,Dara Mutia Ulfah;	47	0.83 %
2	<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/b0680ecb-55c7-32cb-b6b3-caadc81bf97f/">https://www.mendeley.com/catalogue/b0680ecb-55c7-32cb-b6b3-caadc81bf97f/</a>	44	0.77 %
3	<a href="https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.0204%20-%20Gloria%20Ayu%20Putri%20Listyanto%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf">https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.0204%20-%20Gloria%20Ayu%20Putri%20Listyanto%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</a>	38	0.67 %
4	<a href="https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/lx8wGPNI/">https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/lx8wGPNI/</a>	38	0.67 %

5	<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2-3ba7-a0fc-dfadfca602fb/">https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2-3ba7-a0fc-dfadfca602fb/</a>	37	0.65 %
6	<a href="http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/8.%20References.pdf">http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/8.%20References.pdf</a>	37	0.65 %
7	Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surat Al-Fatiyah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi Syamdarniati Syamdarniati;	35	0.62 %
8	<a href="https://oarep.usim.edu.my/server/api/core/bitstreams/5e29676f-f0e6-4e6d-a812-a3ed4fe0b3d7/content">https://oarep.usim.edu.my/server/api/core/bitstreams/5e29676f-f0e6-4e6d-a812-a3ed4fe0b3d7/content</a>	33	0.58 %
9	<a href="https://www.academia.edu/116568093/Kesehatan_Spiritual_Terapi_Al_Quran_sebagai_Pengobatan_Fisik_dan_Psikologis_di_Masa_Pandemi_COVID_19">https://www.academia.edu/116568093/Kesehatan_Spiritual_Terapi_Al_Quran_sebagai_Pengobatan_Fisik_dan_Psikologis_di_Masa_Pandemi_COVID_19</a>	33	0.58 %
10	<a href="https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_references">https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_references</a>	30	0.53 %

from RefBooks database (7.42 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	
<b>Source: Paperity</b>			
1	Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Berbantu Teknik Shaping Devi Permatasari, Wahyuni Esa Nur, Chusnul Khotimah, Leny Latifah;	49 (3)	0.86 %
2	IMPLEMENTASI TEKNIK BIMBINGAN KONSELING DALAM MENGATASI GANGGUAN KECEMASAN SOSIAL ANAK USIA DINI Sitompul Lidia Kristina;	46 (3)	0.81 %
3	Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surat Al-Fatiyah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi Syamdarniati Syamdarniati;	35 (1)	0.62 %
4	The Obstacles of Inclusive Education Implementation in Indonesia: A Systematic Review Komarudin Komarudin, Kaeni Nor Faizah;	32 (2)	0.56 %
5	EFEKTIFITAS ANALISIS TUGAS UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN MEMBUAT BOKS FILE DARI KARDUS BEKAS PADA ANAK TUNARUNGU Kasiyati Tri Veni Adha Ganda Sumekar .;	30 (2)	0.53 %
6	Religious Psychotherapy for Depressive and Anxiety Disorder: A Systematic Review Mardhiyah Rihadatul Aisy;	28 (2)	0.49 %
7	Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Agama Islam bagi Anak Tunalaras Hafida Mau'idi, Husna Difa UI, Naufal Hidayatullah, Utami Oktavianti Nendra;	27 (1)	0.47 %
8	Was Was dalam Shalat Perspektif Psikologi Ziadatulilmi Zainuddin Putri, Nur Aziz Affandi, Novi Wahyu Winastuti, Robingatun Robingatun;	26 (1)	0.46 %
9	Pendidikan Kesehatan Tentang Manfaat Terapi Murottal Al-Quran Rahmat Hidayat, Anggi Anggi, Kasan Hastri Arifin, Emin Wan Sulastri, Ishak Putri Regita Tirana, Safruddin Safruddin, Wijaya Dwi Nurul Hijrayanti, Asfar Akbar, Agusnitar Andi Senny Novita, Asnaniar Wa Ode Sri;	22 (1)	0.39 %
10	PAIKEM-Based Positive Reinforcement Shaping Technique Against Separation Anxiety in Early Childhood Ambara Didith Pramunditya, Kadek Mahadevi;	22 (3)	0.39 %
11	Meningkatkan Kemampuan Membaca Kata Melalui Metode Word Work Bagi Anak Berkesulitan Belajar Kelas IV SD Negeri 10 Sungai Sapih Padang (Single Subject Research) TANTI HAYATI;	21 (3)	0.37 %
12	PENGARUH TERAPI MUROTTAL AL-QUR'AN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PASIEN PRE ANGIOGRAFI KORONER Indah Mawarti, Nurhusna Nurhusna, Wati Linda;	16 (1)	0.28 %

13	Efektivitas Metode Tutor Sebaya Dalam Meningkatkan Keterampilan Membuat Bunga Dari Kulit Jagung Pada Anak Tunagrahita Ringan Di Kelas D4 C Al Azhar Bukittinggi (Single Subject Research)	8 (1)	0.14 %
14	PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MUROTTAL ALQURAN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KECEMASAN IBU PREOPERASI SECTIO CAESARIA DI RUMAH SAKIT GRAND MEDISTRA LUBUK PAKAM	8 (1)	0.14 %
15	Saputri Ika Nur, Ulfa Rana;		
TERAPI MENDENGARKAN MUROTTAL AL-QURAN SURAT AL FATIHAH DAN SURAT AR RAHMAN TERHADAP STRES KECEMASAN DAN DEPRESI PADA PASIEN CKD V YANG MENJALANI HEMODIALISIS	5 (1)	0.09 %	
Retno Twistiandayani, Prabowo Akbar Rochmat;			

**Source: Paperity - abstraky**

1	Efektivitas Program Modifikasi Perilaku dengan Teknik Shaping untuk Meningkatkan Durasi Perilaku On-task pada Tugas Akademik	47 (1)	0.83 %
Dini P. Daengsari,Dara Mutia Ulfah;			

from the home database (0.00 %) 

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	

from the Database Exchange Program (0.76 %) 

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	
1	Fysieke activiteit en dagelijks cognitief functioneren bij oudere volwassenen 6/3/2024 Universiteit Gent (Dissertations)	23 (1)	0.40 %
2	Психологічні науки 2 2024 5/2/2024 Kherson State University (Kherson State University)	20 (1)	0.35 %

from the Internet (16.84 %) 

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	
1	<a href="https://ejurnalunsam.id/index.php/jbes/article/download/3592/2408/">https://ejurnalunsam.id/index.php/jbes/article/download/3592/2408/</a>	101 (7)	1.78 %
2	<a href="http://repository.unissula.ac.id/29887/1/IImu%20Keperawatan_30901900049_fullpdf.pdf">http://repository.unissula.ac.id/29887/1/IImu%20Keperawatan_30901900049_fullpdf.pdf</a>	86 (6)	1.51 %
3	<a href="http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/.%20References.pdf">http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/.%20References.pdf</a>	76 (5)	1.34 %
4	<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2-3ba7-a0fc-dfadfc602fb/">https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2-3ba7-a0fc-dfadfc602fb/</a>	67 (2)	1.18 %
5	<a href="https://www.academia.edu/116568093/Kesehatan_Spiritual_Terapi_Ai_Quran_sebagai_Pengobatan_Fisik_dan_Psikologis_di_Masa_Pandemi_COVID_19">https://www.academia.edu/116568093/Kesehatan_Spiritual_Terapi_Ai_Quran_sebagai_Pengobatan_Fisik_dan_Psikologis_di_Masa_Pandemi_COVID_19</a>	49 (3)	0.86 %
6	<a href="https://repository.unika.ac.id/20359/8/15.E1.0102%20BEVA%20ANGGUN%20LORITA%20%284.47%29..pdf%20DAPUS.pdf">https://repository.unika.ac.id/20359/8/15.E1.0102%20BEVA%20ANGGUN%20LORITA%20%284.47%29..pdf%20DAPUS.pdf</a>	48 (2)	0.84 %
7	<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/b0680ecb-55c7-32cb-b6b3-caadc81bf97f/">https://www.mendeley.com/catalogue/b0680ecb-55c7-32cb-b6b3-caadc81bf97f/</a>	44 (1)	0.77 %
8	<a href="https://oarep.usim.edu.my/server/api/core/bitstreams/5e29676f-f0e6-4e6d-a812-a3ed4fe0b3d7/content">https://oarep.usim.edu.my/server/api/core/bitstreams/5e29676f-f0e6-4e6d-a812-a3ed4fe0b3d7/content</a>	44 (2)	0.77 %
9	<a href="https://etheses.iainkediri.ac.id/14730/7/933803820_daftarpustaka.pdf">https://etheses.iainkediri.ac.id/14730/7/933803820_daftarpustaka.pdf</a>	43 (2)	0.76 %
10	<a href="https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.0204%20-%20Gloria%20Ayu%20Putri%20Listyanto%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf">https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.0204%20-%20Gloria%20Ayu%20Putri%20Listyanto%20-%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf</a>	38 (1)	0.67 %

11	<a href="https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/lx8wGPNI/">https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/lx8wGPNI/</a>	38 (1)	0.67 %
12	<a href="https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/download/27/26">https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/article/download/27/26</a>	35 (2)	0.62 %
13	<a href="https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_references">https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_references</a>	30 (1)	0.53 %
14	<a href="https://scholars.mssm.edu/en/publications/the-global-assessment-of-ocd">https://scholars.mssm.edu/en/publications/the-global-assessment-of-ocd</a>	30 (1)	0.53 %
15	<a href="http://repository.upi.edu/88608/1/T_PP_2002709_Title.pdf">http://repository.upi.edu/88608/1/T_PP_2002709_Title.pdf</a>	28 (1)	0.49 %
16	<a href="https://id.thpanorama.com/articles/psicologa-educativa/modificacin-de-la-conducta-caractersticas-historia-y-crtica.html">https://id.thpanorama.com/articles/psicologa-educativa/modificacin-de-la-conducta-caractersticas-historia-y-crtica.html</a>	25 (3)	0.44 %
17	<a href="http://journal.unair.ac.id/JPKK@hubungan--antara--dukungan--sosial--dan--obsessive--compulsive--disorder--pada--remaja--article-12375-media-51-category-10.html">http://journal.unair.ac.id/JPKK@hubungan--antara--dukungan--sosial--dan--obsessive--compulsive--disorder--pada--remaja--article-12375-media-51-category-10.html</a>	25 (1)	0.44 %
18	<a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695743/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695743/</a>	21 (1)	0.37 %
19	<a href="https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/219/205/">https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/219/205/</a>	20 (2)	0.35 %
20	<a href="http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/issue/view/17">http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/issue/view/17</a>	19 (1)	0.33 %
21	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id/25056/1/Efektivitas%20Penggunaan%20Media%20Abakus%20Modifikasi%20terhadap%20Kemampuan%20Berhitung%20Anak%20Berkesulitan%20Belajar%20Diskalkulia%20Kelas%20II%20SDN%20Inpres%20Teke%20Kab.%20Bima.pdf">http://repositori.uin-alauddin.ac.id/25056/1/Efektivitas%20Penggunaan%20Media%20Abakus%20Modifikasi%20terhadap%20Kemampuan%20Berhitung%20Anak%20Berkesulitan%20Belajar%20Diskalkulia%20Kelas%20II%20SDN%20Inpres%20Teke%20Kab.%20Bima.pdf</a>	16 (1)	0.28 %
22	<a href="https://www.academia.edu/53867657/Pengaruh_Membaca_Ai_Fatihah_Reflektif_Intuitif_terhadap_Penu_runan_Tingkat_Kecemasan_Berbicara_di_Depan_Umum_pada_Mahasiswa_Prodi_Psikologi_UIN_Sun_an_Kalijaga_Yogyakarta">https://www.academia.edu/53867657/Pengaruh_Membaca_Ai_Fatihah_Reflektif_Intuitif_terhadap_Penu_runan_Tingkat_Kecemasan_Berbicara_di_Depan_Umum_pada_Mahasiswa_Prodi_Psikologi_UIN_Sun_an_Kalijaga_Yogyakarta</a>	15 (2)	0.26 %
23	<a href="http://eprintslib.ummg.ac.id/2900/1/18.0601.0010_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Alda%20Setyowati.pdf">http://eprintslib.ummg.ac.id/2900/1/18.0601.0010_BAB%20I_BAB%20II_BAB%20III_BAB%20V_DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Alda%20Setyowati.pdf</a>	13 (1)	0.23 %
24	<a href="https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/2875/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20RAFIQA%20L%20P19045.pdf">https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/2875/1/NASKAH%20PUBLIKASI%20RAFIQA%20L%20P19045.pdf</a>	12 (1)	0.21 %
25	<a href="https://repository.uinsaizu.ac.id/26912/1/Vol%204%20%282023%29_%20Prosiding%20Konferensi%20II_miah%20Pendidikan.pdf">https://repository.uinsaizu.ac.id/26912/1/Vol%204%20%282023%29_%20Prosiding%20Konferensi%20II_miah%20Pendidikan.pdf</a>	9 (1)	0.16 %
26	<a href="https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/4299/0">https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/psikologi/article/view/4299/0</a>	6 (1)	0.11 %
27	<a href="http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17211201036/16._Daftar_pustaka_.pdf">http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/assets/file/kti/P17211201036/16._Daftar_pustaka_.pdf</a>	5 (1)	0.09 %
28	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9581/1/8%20Ani%20Nurbaya.pdf">http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9581/1/8%20Ani%20Nurbaya.pdf</a>	5 (1)	0.09 %
29	<a href="https://jurnal.uii.ac.id/intervensi_psikologi/article/download/12890/9406">https://jurnal.uii.ac.id/intervensi_psikologi/article/download/12890/9406</a>	5 (1)	0.09 %
30	<a href="http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13070/8/REFERENCES.pdf">http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13070/8/REFERENCES.pdf</a>	5 (1)	0.09 %

## List of accepted fragments

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
	<a href="https://etheses.iainkediri.ac.id/14730/7/9338038...">https://etheses.iainkediri.ac.id/14730/7/9338038...</a>	43 (0.76%)
1	Kamila.Aisyatin <a href="https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.363">https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.363</a>	17 (0.30%)
2	Mustapha,October	26 (0.46%)
	<a href="https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/articl...">https://inhis.pubmedia.id/index.php/inhis/articl...</a>	35 (0.62%)
1	Anam, A., Khasanah, U., & Isworo, A. (2019). Terapi Audio dengan Murottal ...	23 (0.40%)

2	Sugiyono.Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan ...	12 (0.21%)
	<b><a href="http://repository.unissula.ac.id/29887/1/IImu%20...">http://repository.unissula.ac.id/29887/1/IImu%20...</a></b>	<b>46 (0.81%)</b>
1	Rahmadhani, a Agustini, t Taqiyah. y 2021). Pengaruh Terapi Murottal Al - Qur'...	25 (0.44%)
2	Terapi murottal (al-qur'an) mampu menurunkan tingkat kecemasan	9 (0.16%)
3	Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman terhadap penurunan tingkat ...	12 (0.21%)
	<b><a href="https://repository.unika.ac.id/20359/8/15.E1.010...">https://repository.unika.ac.id/20359/8/15.E1.010...</a></b>	<b>48 (0.84%)</b>
1	Fakhruddiana, F. (2006). Penghayatan dan Zikir Surah An-Nas untuk Mengurangi G...	21 (0.37%)
2	Syafaatul, L., & Hamidah. (2017). Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Obse...	27 (0.47%)
	<b><a href="https://ejurnalunsam.id/index.php/jbes/article/d...">https://ejurnalunsam.id/index.php/jbes/article/d...</a></b>	<b>40 (0.70%)</b>
1	Faz, G. O. (2015). Penerapan Metode Modifikasi Perilaku Pembentukan (Shaping) ...	24 (0.42%)
2	Efektivitas Teknik Shaping dalam Mengurangi Perilaku Merokok Pada Anak Tunagra...	11 (0.19%)
3	Journal of Basic Education Studies	5 (0.09%)
	<b>PENGARUH PEMBERIAN TERAPI MUROTTAL ALQURAN TERHA...</b>	<b>8 (0.14%)</b>
1	Murottal Al-Qur'an Therapy on TheAnxiety	8 (0.14%)
	<b><a href="https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/psiko...">https://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/psiko...</a></b>	<b>6 (0.11%)</b>
1	14(1). 32 40 Hawari, D. (1997). Al-	6 (0.11%)
	<b><a href="https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.020...">https://repository.unika.ac.id/25011/8/15.E1.020...</a></b>	<b>38 (0.67%)</b>
1	Julianto, V., Indriyani, R., Munir, M. M., uswah C., & Hasanah, S. M. 2017...	38 (0.67%)
	<b><a href="https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695743/">https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15695743/</a></b>	<b>21 (0.37%)</b>
1	Washing, checking, and rumination: Are the belief domains, obsessions and comp...	21 (0.37%)
	<b>Pelaksanaan Pendidikan Karakter dalam Pembelajar...</b>	<b>27 (0.47%)</b>
1	1). 33 40 <a href="https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1632">https://doi.org/10.36456/abadimas.v2.i1.a1632</a> Kusmawati, A., Hadi, C...	27 (0.47%)
	<b>PAIKEM-Based Positive Reinforcement Shaping Tech...</b>	<b>8 (0.14%)</b>
1	Lois, M. N., Sujana, W., & Tirtayani, L. A	8 (0.14%)
	<b>Upaya Meningkatkan Kemandirian Belajar Siswa Ber...</b>	<b>49 (0.86%)</b>
1	Pengaruh Teknik Shaping Dengan Positive Reinforcement Terhadap Kecemasan Berpi...	12 (0.21%)
2	4(1). Malika, N. (2020). Penerapan Terapi Modifikasi Perilaku dengan Teknik Sh...	21 (0.37%)
3	Vijayalakshmi, N. (2019). Behavior Modification Techniques - An Awareness Stud...	16 (0.28%)
	<b>Religious Psychotherapy for Depressive and Anxie...</b>	<b>13 (0.23%)</b>
1	Journal of Comparative Study of Religions, Depressive and Anxiety Disorder: A ...	13 (0.23%)
	<b>IMPLEMENTASI TEKNIK BIMBINGAN KONSELING DALAM ME...</b>	<b>46 (0.81%)</b>
1	Mulvariani, W., Salsabiila, H., s Jamaluddin, M. (2021). MODIFIKASI PERILAKU T...	17 (0.30%)

2	Psyche: Jurnal Psikologi Universitas Muhammadiyah Lampung, 3(2)	8 (0.14%)
3	Mulvariani, W., Salsabiila, H. S., & Jamaluddin, M. (2021). MODIFIKASI PER...	21 (0.37%)
<b>Психологічні науки 2 2024</b>		<b>20 (0.35%)</b>
1	Nezgoverova, V., Reid, J., Fineberg, N. <a href="https://doi.org/10.1016/j.comppsych.202...">https://doi.org/10.1016/j.comppsych.202...</a>	20 (0.35%)
<a href="http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/issue...">http://pakar.pkm.unp.ac.id/index.php/pakar/issue...</a>		<b>19 (0.33%)</b>
1	This The Effectiveness of Positive Reinforcement Techniques in Improving Sitti...	19 (0.33%)
<a href="https://scholars.mssm.edu/en/publications/the-gl...">https://scholars.mssm.edu/en/publications/the-gl...</a>		<b>30 (0.53%)</b>
1	Pampaloni, I., Marriott, S., Pessina, E., Fisher, C., Govender, A., Mohamed, H...	30 (0.53%)
<a href="https://www.academia.edu/53867657/Pengaruh_Membaca_Ai_Qur%27an_se...">https://www.academia.edu/53867657/Pengaruh_Membaca_Ai_Qur%27an_se...</a>		<b>15 (0.26%)</b>
1	Pengaruh Membaca Al Qur'an secara periodik Terhadap	6 (0.11%)
2	Efektivitas Terapi Membaca al-Fatihah Reflektif-intuitif terhadap Penurunan	9 (0.16%)
<b>Pendidikan Kesehatan Tentang Manfaat Terapi Muro...</b>		<b>22 (0.39%)</b>
1	Taha r Firmawati, f harismayanti H. (2023). efektivitas terapi Spiritual Muro...	22 (0.39%)
<a href="https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2...">https://www.mendeley.com/catalogue/a10f9442-22b2...</a>		<b>30 (0.53%)</b>
1	Rosyanti, L., Hadi, I., & Akhmad, A. (2022). Kesehatan Spritual Terapi Al...	30 (0.53%)
<a href="https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_r...">https://theses.hal.science/tel-02521142v1/html_r...</a>		<b>30 (0.53%)</b>
1	M.,Subramaniam,CNS Drugs (Vol. 27, Issue 5). 2013	30 (0.53%)
<a href="https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/a...">https://jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/a...</a>		<b>13 (0.23%)</b>
1	Sunanto, J., Takeuchi, K., & Nakata, H. (2006). Penelitian dengan subjek t...	13 (0.23%)
<a href="http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/8.%2...">http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/13617/8/8.%2...</a>		<b>51 (0.90%)</b>
1	Al-Qur'an Surat Al-Fatihah, Al- Al- fatihah dan	8 (0.14%)
2	terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi	6 (0.11%)
3	Twistiandayani, R., and Prabowo, A. R. (2021). Terapi Mendengarkan Muottal Al...	37 (0.65%)
<a href="http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/asset...">http://perpustakaan.poltekkes-malang.ac.id/asset...</a>		<b>5 (0.09%)</b>
1	Penelitian Perawat Profesional, 5(2	5 (0.09%)
<a href="http://repository.upi.edu/88608/1/T_PP_2002709_T...">http://repository.upi.edu/88608/1/T_PP_2002709_T...</a>		<b>28 (0.49%)</b>
1	Ulfah, D. M., & Daengsari, D. P. (2019). Efektivitas Program Modifikasi Pe...	28 (0.49%)
<b>Fysieke activiteit en dagelijks cognitief functi...</b>		<b>23 (0.40%)</b>
1	Zuidersma, M., Riese, H., Snippe, E., Booij, S. H., Wichers, M., & Bos, E....	23 (0.40%)

Pengaruh Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku untuk Menurunkan Gejala Obsessive Compulsive Disorder Type Washer di Griya Sehat AT TIN Surabaya

Halimatus Sa'diyah Siregar

Study Program of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Muhammadiyah University of Sidoarjo  
H5tus.siregar@gmail.com

## Abstrak

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah gangguan mental yang ditandai oleh adanya obsesi (pikiran yang tidak diinginkan dan mengganggu) dan kompulsif (perilaku yang dilakukan untuk mengurangi kecemasan atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh obsesi) yang mengganggu kehidupan sehari-hari individu. Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku seringkali digunakan untuk mengatasi gangguan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku untuk menurunkan Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Type Washer. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksperimen kuasi subjek tunggal (single subject eksperiment) dengan desain interrupted time series design. Penelitian ini menggunakan metode A-B-A. Teknik pemilihan subjek adalah purposive sampling. **Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini** dilakukan melalui pengamatan (Observasi). Analisis dalam penelitian ini menggunakan grafik data visual untuk dua tahapan, yaitu dalam kondisi dan antar kondisi. **Pengumpulan data pada kondisi baseline (A1)** dilakukan sebanyak tujuh kali pengamatan. Kemudian **dilanjutkan dengan memberikan treatment** Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping modifikasi perilaku **pada intervensi (B)** yang dilakukan selama tiga belas kali pengamatan. Kemudian **pada kondisi baseline (A2)** dilakukan sebanyak tujuh kali pengamatan. Jadi berdasarkan hasil analisis **data dalam kondisi dan antar kondisi menunjukkan bahwa** Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dapat menurunkan gejala Obsessive Compulsive Disorder Type Washer. Dan Kompilasi kedua teknik terapi ini bukan hanya bisa mengatasi kecemasan bahkan juga bisa mengubah kebiasaan dan perilaku seseorang menjadi lebih baik.

**GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling**

**ISSN: 2088-9623 (Print) - ISSN: 2442-7802 (Online)**

No hal Jurnal RAP UNP, Vol. x, No. x, November 20xx, hal. xx

**GUIDENA: Jurnal Ilmu Pendidikan, Psikologi, Bimbingan dan Konseling**

**ISSN: 2088-9623 (Print) - ISSN: 2442-7802 (Online)**

Kata kunci : Obsessive Compulsive Disorder Type Washer, Terapi Al-Qur'an, Teknik Shaping, Modifikasi Perilaku

## PENDAHULUAN

Gejala Obsessive Compulsive Disorder (OCD) adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan pikiran-pikiran mengganggu yang menyusahkan (obsesi), dan tindakan berulang-ulang yang berorientasi pada tugas dan memakan waktu (kompulsif) yang direncanakan. Gangguan Obsesif Kompulsif (OCD) adalah gangguan mental umum yang sering menyebabkan penderitaan besar, dengan gangguan substansial dalam fungsi sosial dan kualitas hidup serta mempengaruhi keluarga dan hubungan penting . OCD ditandai dengan obsesi (pikiran, gambaran, impuls, dan kompulsif yang berulang, mengganggu, dan tidak diinginkan (perilaku berulang atau tindakan mental yang membuat individu merasa harus melakukannya), yang dapat muncul bersamaan atau terpisah.

**Perkaitan antara OCD dengan waswas adalah dari sudut gangguan kepada pemikiran dan tindakan yang tidak diyakini sehingga diulangi berkali-kali. Kesan daripada OCD ini akan menyebabkan gangguan pada emosi dan juga keyakinan diri.**

Perilaku kompulsif yang umum termasuk mencuci tangan secara berlebihan, memeriksa berulang-ulang, dan memperhatikan keteraturan dan simetri. OCD sering muncul bersamaan dengan gangguan kejiwaan lainnya, seperti gangguan kecemasan, depresi berat, gangguan kontrol impuls, dan gangguan defisit perhatian Yang termasuk dalam subtipo gejala OCD adalah merenung, mencuci, memeriksa

Seperti kebiasaan durasi waktu mandi yang lama, karena dilakukan berulang-ulang, padahal durasi waktu mandi yang lama sangatlah tidak sehat.

Kebiasaan perawatan kulit yang tidak tepat, termasuk durasi mandi yang lama dan seringnya penggunaan pembersih wajah, secara signifikan meningkatkan risiko rosacea (penyakit kulit wajah ) pada remaja Tiongkok

Salah satu klien Griya Sehat AT TIN yang memiliki gangguan OCD Type Washer. Seorang wanita berusia 24 tahun, belum menikah, suku Jawa dan beragama Islam dari keluarga menengah keatas. Dari trauma masa lalunya pada orangtuanya, merasa rendah diri, merasa kesepian karena hidup sendiri ini lah yang akhirnya mengakibatkan depresi dan muncul kecemasan-kecemasan yang tanpa disadari akhirnya mengakibatkan perubahan perilaku yang tidak masuk akal terutama pada mandinya. Saat mandi subjek merasa tidak bersih sehingga diulang-ulang hingga memakan waktu 2 jam bahkan bisa lebih, terjadi hamper selama 4 tahun. Saat tidak diulang subjek merasa cemas, merasa tidak bersih, merasa masih lengket kotor dan sebagainya, akhirnya diulang kembali mandi hingga berkali-kali.

Terlepas dari tingkat keparahannya, OCD sering kali tidak terdiagnosis secara memadai, atau terdiagnosis terlambat, sehingga sering kali menyebabkan adanya jeda yang lama antara timbulnya gejala OCD dan dimulainya pengobatan yang memadai . Bila tidak segera ditangani, OCD sering muncul bersamaan dengan gangguan kejiwaan lainnya, seperti gangguan kecemasan, depresi berat, gangguan kontrol impuls, dan gangguan kurangnya perhatian OCD sering menyebabkan penderitaan besar, dengan gangguan substansial dalam fungsi sosial dan kualitas hidup serta mempengaruhi keluarga dan hubungan penting lainnya. OCD dapat mengakibatkan penurunan kualitas hidup yang signifikan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk pekerjaan, hubungan sosial, dan kesejahteraan umum **OCD ini akan menyebabkan gangguan pada emosi dan juga keyakinan diri..** Dengan adanya obsesi dan kompulsif berulang yang menimbulkan bahaya dan mengganggu kehidupan sehari-hari. OCD pediatrik dikaitkan dengan peningkatan risiko gangguan psikiatri lainnya di masa dewasa..

**Beberapa penelitian menunjukkan bahwa agama dapat mendukung penyakit mental, dan doa dapat menjadi alternatif meditasi dalam psikoterapi** Kajian yang mendalam tentang al Qur'an sebagai pokok ajaran telah memberikan corak tersendiri, dalam khazanah pemikiran muslim di bidang psikologi, sehingga konsep-konsep yang ditawarkan nantinya mempunyai kapasitas keilmuan yang mampu di terapkan dalam proses psikoterapi Beberapa bentuk gangguan kecemasan yang umum meliputi gangguan kecemasan generalisasi (GAD), gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan spesifik (seperti fobia), dan gangguan obsesif-kompulsif (OCD) **OCD adalah gangguan kecemasan dimana pikiran individu dipenuhi oleh gagasan yang menetap dan tidak terkontrol, sehingga individu seakan dipaksa untuk melakukan tindakan sesuai gagasan mereka.** Ada **pengaruh terapi murottal Al - Qur'an terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi proses persalinan** Juga ada pengaruh pemberian **terapi murottal (Al-Qur'an) terhadap penurunan tingkat kecemasan** . Bahwa pemberian terapi murottal Al-Quran dapat menurunkan tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak dengan nilai signifikansi 0.000 < p value 0.05. Hasil penelitian menyatakan bahwa terapi

membaca Al Qur'an dan terjemahannya mampu mengurangi perasaan cemas. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dengan mengamalkan terapi ini subjek X mampu merubah pola pikirnya menjadi lebih positif **Manfaat dan efek terapi Al-Qur'an dapat meningkatkan endorfin pada otak, perubahan TTV dan fisiologi tubuh, memperbaiki gangguan autisme dan gangguan stroke, perubahan memori, perubahan gelombang otak, perubahan respons fisiologis di ruang PICU dan ICU, menurunkan kecemasan** Salah satu terapi non farmakologi yang efektif dapat mengatasi kecemasan yakni **terapi murottal Al-Qur'an** dan terapi Dzikir.

Selain menurunkan gejala OCD, Terapi Al-Qur'an juga bisa mengubah perilaku seseorang. Hasil yang diperoleh bahwa ada peningkatan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik seperti lebih tenang dalam bersikap, berkurangnya membolos mampu mengontrol diri, emosi, serta mau mengikuti kegiatan sekolah dari siswa tunalaras dengan terapi Al-Qur'an . Pemberian terapi murottal Alquran memberikan efek positif bagi anak autis untuk mengurangi gangguan perilaku, dapat menurunkan perilaku anak autis

Modifikasi perilaku adalah salah satu teknik dalam mengubah perilaku seseorang. Modifikasi perilaku telah menjadi topik diskusi penting dalam psikologi selama beberapa dekade. Para pengikut behavioris telah mengembangkan sejumlah teori dan memberikan kontribusi wawasan yang signifikan mengenai bagaimana prinsip-prinsip teori ini dapat diterapkan untuk mengubah perilaku. Modifikasi perilaku mengacu pada teknik yang digunakan untuk mencoba dan mengurangi atau meningkatkan jenis perilaku atau reaksi tertentu.. Terapis menggunakan untuk mempromosikan perilaku sehat pada pasiennya. Tujuan di balik modifikasi perilaku hanya berfokus pada perubahan perilaku, dan terdapat berbagai metode berbeda yang digunakan untuk mencapainya. Teknik pembentukan modifikasi perilaku atau shaping adalah pengembangan perilaku operan baru melalui penguatan pendekatan-pendekatan yang berurutan, dan menghilangkan perkiraan-perkiraan sebelumnya dari perilaku tersebut ke perilaku baru pada sasaran atau subjek. Dapat disimpulkan bahwa prosedur teknik pembentukan dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan sosial pada anak

Prosedur teknik pembentukan dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan sosial pada anak Jika anak mempunyai masalah kecemasan dalam bersosialisasi dengan orang lain. Maka untuk mengatasinya, kita dapat menggunakan teknik pembentukan modifikasi perilaku atau shaping

Shaping modifikasi perilaku membantu membentuk perilaku, seperti perilaku baru yang diharapkan dapat terbentuk adalah meminta bantuan kepada orang asing untuk menyeberang jalan. Intervensi berupa terapi perilaku, dengan menggunakan teknik Shaping untuk memunculkan perilaku baru yang belum ditampilkan anak dengan memberikan penguatan pada setiap perilaku yang ditargetkan. Terapi ini dapat melatih anak secara berulang-ulang dengan tahapan memberi contoh, meniru dan berinisiatif melakukan perilaku yang ditargetkan diselingi dengan penguatan yang diberikan. Anak dengan terapi ini akan mempelajari pola perilaku baru dan belajar secara perlahan untuk menerapkannya dan kemudian menjadi pola perilaku yang menjadi kebiasaan

Pada penelitian sebelumnya, terapi Al-Qur'an banyak digunakan untuk mengatasi gangguan OCD. Seperti penelitian menggunakan uji paired sampel t-test menunjukkan bahwa pemberian terapi murottal Al-Quran dapat menurunkan tingkat kecemasan hospitalisasi pada anak dengan nilai signifikansi 0.000 < p value 0.05. Ada pengaruh terapi murottal Al - Qur'an terhadap tingkat kecemasan ibu hamil trimester III dalam menghadapi proses persalinan. Hasil uji statistic Wilcoxon didapatkan nilai Z= -5.185 dan P = 0,000 artinya ada pengaruh pemberian terapi murottal (Al-Qur'an) terhadap penurunan tingkat kecemasan

Demikian juga penelitian sebelumnya tentang Shaping modifikasi perilaku untuk gangguan OCD. Seperti hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan rata-rata durasi perilaku on-task yang signifikan pada partisipan, dari 8% sebelum intervensi menjadi 100% setelah intervensi berakhir dan bertahan menjadi 100% saat follow-up. Hal ini membuktikan bahwa penerapan teknik shaping terbukti efektif dalam membantu anak meningkatkan durasi perilaku on- task. Teknik Shaping Modifikasi Perilaku dapat mengubah perilaku (behavior) seseorang. Berdasarkan hasil analisis data dalam kondisi dan antar kondisi menunjukkan bahwa Teknik Shaping dapat mengurangi kondisi perilaku merokok pada anak tunagrahita ringan di SLB N Madina

Namun belum ada penelitian yang mengkompilasikan terapi Al-Qur'an dan Teknik shaping untuk menurunkan gejala Obsessive Compulsive Disorder (OCD) type Washer. Maka dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam apakah Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dapat menurunkan gejala OCD Type washer yaitu berpengaruh pada durasi waktu mandi yang sehat pada Klien OCD Type Washer.

## METODE

### Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian yang digunakan adalah kuasi eksperimen. Desain studi subjek tunggal dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang individu.. Rancangan penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah single subject research menjelaskan bahwa penelitian eksperimen adalah suatu penelitian yang dilakukan secara sengaja dan teratur untuk mengetahui perubahan yang akan terjadi dan hasil dari perubahan tersebut. Menurut Creswell (dalam penelitian eksperimen adalah sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada perubahan yang mempengaruhi hasil setelah menerapkan ide, proses praktik, dan prosedur yang telah diberikan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kuasi eksperimen subjek tunggal (single subject eksperimen) dengan desain Interrupted Time Series Design. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen yang bertujuan untuk melihat perubahan perilaku subjek setelah diberikan perlakuan (treatment) .

Variabel-variaabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel independen : Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku
2. Variabel dependen : Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Type Washer

Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi adalah mengkompilasi terapi dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an dan teknik pembentukan (shaping) dengan penggunaan pewaktu (stopwatch / jam). Obsessive Compulsive Disorder (OCD) Type Washer adalah gangguan mental dimana seseorang melakukan mandi secara berulang-ulang, sehingga durasi waktu mandinya terlalu lama dan tidak masuk akal.

Subjek penelitian adalah seorang wanita berusia 24 tahun, belum menikah, suku Jawa dan beragama Islam dari keluarga menengah keatas.. Saat mandi subjek merasa tidak bersih sehingga diulang-ulang hingga memakan waktu 2 jam bahkan bisa lebih, terjadi hampir selama 4 tahun.

Peneliti menggunakan observasi tidak langsung selama masa observasi di rumah sebagai bentuk menghimpun data penelitian. Cara menghimpun data penelitian dilakukan dengan pencatatan penelitian ini dalam bentuk menghitung durasi klien tersebut dalam proses mandi ketika sebelum diberikan intervensi, ketika diberikan intervensi maupun sesudah klien tersebut diberikan intervensi. Instrumen penelitian yang digunakan di antaranya: pewaktu (stopwatch/ jam), pulpen, dan form penilaian seperti tabel 1

Tabel SEQ Tabel \\* ARABIC 1. Pengumpulan Data

No Hari Pengamatan Durasi Waktu Mandi (Menit)

1 Hari Ke-1 ...

2 Hari Ke-2 ...

- 3 Hari Ke-3 ...
- 4 Hari Ke-4 ...
- 5 Hari Ke-5 ...
- dst Hari Ke-dst ...

Setelah dilakukan pengamatan dan observasi, data kemudian dianalisis dalam bentuk visual grafik. Analisis data tersebut akan menggunakan 2 hasil, yaitu, analisis data dalam kondisi dan analisis data antar kondisi. Dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan data yang komparatif dari durasi waktu mandi klien dalam setiap tahapannya.

#### Tahapan dan Prosedur

##### Tahap 1.1 : Persiapan Penelitian

Aktivitas : Menyiapkan rancangan penelitian yang dimulai dari menyiapkan proposal penelitian yang akan digunakan

Tujuan : Mengidentifikasi masalah dan menyiapkan metoda yang tepat untuk Pelaksanaan Penelitian

Waktu : 1 bulan sebelumnya

Perlengkapan : Komputer, alat tulis

##### Tahap 1.2 : Persiapan Konsultasi dengan Klien

Aktivitas : Pertemuan dengan klien Konsultasi klien

Tujuan : Mengidentifikasi keluhan klien dan menentukan terapi yang tepat untuk klien

Waktu : 1 hari

Perlengkapan : Ruang konsultasi, alat tulis, info consent

##### Tahap 2.1: Pelaksanaan Sebelum Treatment

Aktivitas : Pengamatan (Observasi) sebelum Klien diberikan Treatment      Pencatatan pada Tabel Pengamatan dengan dibantu keluarga

Tujuan : Mengetahui durasi mandi klien sebelum diberikan treatment

Waktu : 7 (tujuh) hari pengamatan

Perlengkapan : Pewaktu ( jam, stop watch), tabel pengamatan, alat tulis

##### Tahap 2.2: Pelaksanaan, Pemberian Treatment

Aktivitas : Klien diberikan Treatment berupa kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping modifikasi perilaku

Mulai diberikan treatment, dengan terapi Al-Qur'an. Dimana klien diminta membaca Al-Qur'an dengan disuarakan hingga di dengar oleh telinganya sendiri. Waktunya pagi dan sore. Dikompilasikan dengan teknik shaping, yaitu mulai membentuk perilaku baru dalam mandi, yaitu mengurangi durasi waktunya dengan dibantu alat ( stopwatch, alarm) yang dibawa ke kamar mandi dan akan dibunyikan per 5 menit untuk mengingatkan waktunya.      Pencatatan durasi waktunya mandi klien pada Tabel Pengamatan dengan dibantu keluarga.

Tujuan : Mengetahui durasi waktu mandi klien saat diberikan treatment

Waktu : 13 (tiga belas) hari pengamatan

Perlengkapan : Al-Qur'an untuk dibaca, yaitu Surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Surat Al-Ikhlas, Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas      Pewaktu ( jam, stop watch, alarm difungsikan per 5 menit), tabel pengamatan, alat tulis.

##### Tahap 2.2: Pelaksanaan, SetelahTreatment

Aktivitas : Treatment berupa kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping modifikasi perilaku dihentikan      Pencatatan durasi waktu mandi klien pada Tabel Pengamatan dengan dibantu keluarga

Tujuan : Mengetahui durasi waktu mandi klien saat treatment tidak diberikan

Waktu : 7 (tujuh) hari pengamatan

Perlengkapan : Pewaktu ( jam, stop watch), tabel pengamatan, alat tulis

##### Tahap 3: Pengolahan Data dan Analisa

Aktivitas : Mengumpulkan hasil pengamatan (observasi) berupa table pengamatan      Menganalisa berdasarkan metode analisa yang digunakan

Tujuan : Mendapatkan data berupa visual grafik untuk mendapatkan komparasi dari setiap pelaksanaan durasi mandi klien

Waktu : 7 (tujuh) hari pengamatan

Perlengkapan : Komputer, alat tulis, buku, jurnal-jurnal dan artikel untuk referensi

##### Tahap 4: Evaluasi

Aktivitas : Pertemuan dengan klien Mengevaluasi kegiatan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan kegiatan penelitian

Tujuan : Mengetahui keberhasilan Treatment dengan terapi yang diberikan

Waktu : Satu hari

Perlengkapan : Ruang konsultasi, Komputer, alat tulis

Pemilihan terapi Al-Qur'an karena klien adalah muslimah yang religius, bisa membaca dan hafal bacaan Al-qur'an yang dipilih sebagai bacaan untuk terapi. Shaping modifikasi perilaku, dengan bantuan alat berupa pewaktu ( stop watch, alarm) yang di setting untuk berbunyi setiap 5 menit menjadi pilihan yang efektif untuk mengingatkan durasi waktu mandi klien. Sehingga saat alarm berbunyi di menit ke 5, klien tersadar akan durasi waktu dan bersegera menyelesaikan mandinya. Dengan dilakukan kontinyu selama 13 hari.

Kompilasi kedua terapi ini terbukti efektif utnuk mengatasi gelaja OCD Type Washer yang menjadi keluhan klien ini. Setelah treatment dihentikan di hari ke 14, tidak meembaca Al-Qur'an sebagai terapi lagi dan tidak menggunakan alarm sebagai pengingat lagi, ternyata pasien tetap bisa menjaga durasi waktu mandinya secara normal seperti saat treatment diberikan.

#### Analisa Data

Adapun bentuk eksperimen yang digunakan penelitian ini menggunakan metode A-B-A, yang di mana **A1 merupakan fase baseline sebelum diberikan intervensi, B merupakan fase treatment, dan A2 merupakan fase setelah diberikan treatment. Fase baseline A1 adalah suatu kondisi variabel diukur secara periodik sebelum diberikan intervensi. Fase Treatment** (B) merupakan fase dalam mengukur variabel subjek selama diberikan metode yang telah ditentukan. Sedangkan, pada fase Baseline A2 yang adalah fase pengukuran perilaku subjeks setelah intervensi dihentikan . Menurut Sunanto, kondisi pada baseline adalah keadaan di mana pengukuran terhadap perilaku sasaran dilakukan dalam keadaan natural sebelum diberikan treatment apapun dan keadaan di mana setelah **diberikan treatment**. Adapun **kondisi fase treatment adalah kondisi ketika**

suatu treatment telah diberikan dan perilaku sasaran diukur di bawah kondisi tersebut

## HASIL

Dari hasil penelitian eksperimen yang telah dilakukan, telah didapatkan data durasi waktu mandi seperti tabel 2 untuk fase baseline A1, tabel 3 untuk fase treatment (B), dan tabel 4 untuk fase baseline A2.

Tabel SEQ Tabel 1\* ARABIC 2. Durasi Waktu Mandi Klien Pada Fase Sebelum Treatment, Baseline (A1)

No	Hari Observasi	Durasi Waktu Mandi Klien (Menit)	
1	Rabu	06/12/2023	115
2	Kamis	07/12/2023	120
3	Jum'at	08/12/2023	110
4	Sabtu	09/12/2023	117
5	Minggu	10/12/2023	121
6	Senin	11/12/2023	119
7	Selasa	12/12/2023	125

Tabel 3. Durasi Waktu Mandi Klien Pada Fase Treatment (B)

No	Hari Observasi	Durasi Waktu Mandi Klien (Menit)	
1	Kamis	14/12/2023	7
2	Jum'at	15/12/2023	6
3	Sabtu	16/12/2023	6
4	Minggu	17/12/2023	6
5	Senin	18/12/2023	9
6	Selasa	19/12/2023	7
7	Rabu	20/12/2023	8
8	Kamis	21/12/2023	7
9	Jum'at	22/12/2023	8
10	Sabtu	23/12/2023	9
11	Minggu	24/12/2023	8
12	Senin	25/12/2023	6
13	Selasa	26/12/2023	9

Tabel 4. Durasi Waktu Mandi Klien Pada Fase Setelah Treatment, Baseline (A2)

No	Hari Observasi	Durasi Waktu Mandi Klien (Menit)	
1	Rabu	03/01/2024	9
2	Kamis	04/01/2024	6
3	Jum'at	05/01/2024	8
4	Sabtu	06/01/2024	7
5	Minggu	07/01/2024	9
6	Senin	08/01/2024	9
7	Selasa	09/01/2024	6

Peneliti melakukan pengamatan dalam tiga kondisi, yaitu fase Baseline A1 sebelum diberikan treatment yang diadakan sebanyak 7 kali pengamatan dengan hasil (menit) : 115, 120, 110, 117, 121, 119, 125. Lalu Fase Treatment, dengan diberikan kompilasi Terapi Al-Qur'an dan teknik shaping dengan bantuan alat berupa stopwatch dengan alarm yang disetel 10 menit, yang dilakukan sebanyak 13 kali pengamatan dengan hasil (menit) : 7, 6, 6, 6, 9, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 6, 9. Sedangkan pada fase setelah Treatment, Baseline A2 dilakukan pengamatan sebanyak 7 kali dengan hasil sebagai berikut (dalam menit) : 9, 6, 8, 7, 9, 9, 6.

### Analisis Antar Kondisi

Kondisi yang akan dianalisis berdasarkan hasil data pada tabel di atas pada kondisi baseline A1, kondisi treatment atau intervensi, dan kondisi baseline A2 pada durasi waktu mandi klien. Bagian yang dianalisa dalam kondisi ini dapat tergambar pada grafik di bawah ini :

Diagram 1. Durasi Waktu Mandi Klien OCD Type Washer Berdasarkan Estimasi Kecenderungan Arah

Keterangan:

Garis Mid Rate :

Garis Mide Date :

Garis Perubahan Fase :

Kondisi Baseline (A1) :

Kondisi Treatment :

Kondisi Baseline (A2) :

Diagram 2. Kecenderungan Stabilitas Durasi Waktu Mandi Klien OCD Type Washer Fase Sebelum Treatment, Baseline A1

Diagram 3. Kecenderungan Stabilitas Durasi Waktu Mandi Klien OCD Type Washer Fase Treatment (B)

Diagram 4. Kecenderungan Stabilitas Durasi Waktu Mandi Klien OCD Type Washer Fase Setelah Treatment, Baseline A2

Keterangan:

Mean Level :  
 Batas Atas :  
 Batas Bawah :  
 Kondisi Baseline (A1) :  
 Kondisi Treatment :  
 Kondisi Baseline (A2) :

Dari gambar diagram di atas, ditemukan **bahwa pada kondisi baseline A1** panjang kondisinya adalah berdasarkan jumlah pengamatan yang dilakukan sebanyak 7 kali. Untuk keadaan estimasi kecenderungan arahnya menggunakan metode split middle dengan hasil menaik. Kecenderungan stabilitas pada kondisi ini dengan mean level 118, batas atas 127, dan batas bawah 109. Sedangkan presentase stabilitasnya adalah 0%. Jejak data pada kondisi ini naik dengan level stabilitas dan rentang dari 115-125, yaitu +10 menit.

Kondisi ketika diberikan metode Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping ini meliputi panjang kondisi 13 kali pengamatan dengan mean level 7,3, batas atas 7,9 dan batas bawah 6,7 dengan presentase stabilitas sebesar 0%. Jejak data pada kondisi ini turun dengan level stabilitas variabel dan rentang sebesar 7-9 yang memiliki level perubahan sebesar -2 (minus dua) menit. Pemberian intervensi ini diberhentikan karena adanya stabilitas durasi waktu mandi sehat.

Berdasarkan kondisi baseline A2 atau setelah diberikan treatment, perilaku subjek kembali diukur selama panjang kondisi yang merupakan jumlah pengamatan yang dilakukan sebanyak 7 kali. Hasil dari kecenderungan stabilitas pada kondisi baseline A2 dengan mean level 7,7, batas atas 8,3, dan batas bawah 7,1 dengan presentase stabilitas 0%. Jejak data pada kondisi ini menaik dengan level stabilitas durasi turun, rentang pada data yang memiliki perubahan perilaku durasi waktu mandi setelah 9-6 menit. Level perubahannya sendiri sebesar -3 (minus tiga) menit. Hal ini dapat dilihat pula pada tabel berikut ini:

Tabel SEQ Tabel \\* ARABIC 5. Hasil Analisa Dalam Kondisi

Kondisi	Baseline A1	Treatment	Baseline A2
Panjang Kondisi	7	13	7
Estimasi Kecenderungan Arah	(-)	(-)	(+)
Kecenderungan Stabilitas	0%	Tidak Stabil	0% Stabil
Jejak Data	(-)	(-)	(+)
Level Stabil dan Rentang	Variabel	115 - 125	Variabel 7 - 9 Variabel 9 - 6
Perubahan Level (Level Change)	125 - 115	(+10)	9 - 7 (-2) 9 - 6 (+3)

#### Analisis Antar Kondisi

Dari hasil analisis data antar kondisi, perubahan kecenderungan arah antar kondisi baseline A1 dengan kondisi treatment menurun ke mendatar. Hal ini berarti kondisi bisa menjadi lebih stabil setelah dilakukan treatment. Pada kondisi treatment dengan baseline A2 kecenderungan arahnya stabil ke arah menurun yang berarti setelah diberikan treatment durasi waktu mandi menjadi lebih stabil daripada sebelumnya.

Pada perubahan kecenderungan stabilitas antar kondisi Baseline A1 dengan treatment yakni tidak stabil ke stabil. Sementara, pada kondisi treatment ke Baseline A2 cenderung lebih stabil.

Perubahan level antara kondisi Baseline A1 dengan kondisi Treatment naik atau membaik sebanyak +118 menit. Sedangkan antara kondisi Treatment dengan Baseline A2, tidak ada penurunan waktu signifikan karena berada di kondisi yang sama. Data yang tumpang tindih antara kondisi Baseline A1 dengan Treatment adalah 0%, sedangkan antara kondisi Treatment dengan Baseline A2 adalah 0%. Pemberian intervensi tetap berpengaruh terhadap klien yaitu durasi waktu mandi yang menurun seperti yang terlihat di Diagram 1. Untuk itu, semakin kecil persentase overlap, maka semakin baik pengaruh treatment terhadap perilaku subjek yang diteliti. Di bawah ini merupakan tabel hasil untuk analisa antar kondisi:

Tabel SEQ Tabel \\* ARABIC 6. Hasil analisis antar kondisi Kondisi A1/ Treatment / Treatment/ A2

Jumlah Variabel	1	1				
<b>Perubahan Kecenderungan arah dan efeknya</b>	(-)	(+)	<b>Positif</b>	(-)	(+)	<b>Positif</b>
<b>Perubahan Kecenderungan Stabilitas</b>	Variabel ke variabel	<u>Variabel</u> ke variabel				
<b>Perubahan Level</b> (125 - 7)	(+118)	(9 - 9)	(0)			
<b>Data Tumpang Tindih (Overlap)</b>	0%	0%				

#### DISKUSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku untuk menurunkan gejala Obsessive Compulsive Disorder (OCD) type washer. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan dalam durasi waktu mandi sehat yang menjadi ciri gejala umum pada Klien OCD Type Washer, setelah diberikannya terapi dengan menggunakan Kompilasi Tearpi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku. Yaitu Dari durasi waktu mandi pasien sebelum diberikan treatment yaitu sekitar 120 menit ( 2 jam ), turun menjadi sekitar 6-9 menit saja durasi waktu mandinya.

**Manfaat dan efek terapi Al-Qur'an dapat meningkatkan endorfin pada otak, perubahan TTV dan fisiologi tubuh, memperbaiki gangguan autisme dan gangguan stroke, perubahan memori, perubahan gelombang otak, perubahan respons fisiologis di ruang PICU dan ICU, menurunkan kecemasan**. Berdasarkan hasil uji Dependent T - test menunjukkan ada pengaruh terapi murottal alquran terhadap tingkat kecemasan ibu postpartum ( $p$ -value 0,001 &lt; 0,05). **Sehingga terapi murottal Al-Qur'an ini dapat dipakai sebagai salah satu intervensi untuk mengatasi kecemasan pada** ibu postpartum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terapi membaca Al Qur'an dan terjemahannya mampu mengurangi perasaan cemas. Selain itu, peneliti menemukan bahwa dengan mengamalkan terapi ini subjek X mampu merubah pola pikirnya menjadi lebih positif.. **Di dalam Al-Qur'an banyak ditemui ayat-ayat yang berhubungan dengan dinamika kejiwaan manusia yang secara teoretik dapat dijadikan dasar acuan**

psikoterapi untuk mengatasikecemasan. Al-Quran menawarkan solusi bagi jiwa yang sedang cemas untuk mendapatkan ketenangan, baik melalui bacaan maupun tulisan yang diambil dari teks al-Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa terapi membaca Al-Fatihah reflektif-intuitif terbukti efektif dalam menurunkan kecemasan, setelah melewati proses pemakaian yang membutuhkan waktu tertentu. Terapi mendengarkan murottal Al Quran surat Al Fatihah dan surat Ar Rahman dapat menurunkan tingkat stress, cemas, dan depresi pada pasien CKD V yang menjalani Hemodialisis.. Ada pengaruh membaca Al Fatihah reflektif intuitif terhadap tingkat penurunan kecemasan berbicara di depan umum pada Mahasiswa Progam Studi Psikologi UIN Sunan Kalijaga. Melalui penghayatan terhadap surah An Nas ini disertai zikir yang teratur minimal pagi dan petang sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW, diharapkan kemunculan gejala OCD pada penderita, bisa berkurang.. Hasil perhitungan dengan menggunakan uji Wilcoxon Test sebelum dan sesudah dilakukan terapi religi murottal, diperoleh nilai P-Value <math>\alpha</math> 5% (0,000 <math>\alpha</math> 0,05). Jadi, ada pengaruh cukup signifikan terapi murottal terhadap rasa cemasan pasien pre-operasi.

Selain menurunkan gejala OCD yang berupa kecemasan, Terapi Al-Qur'an juga bisa mengubah perilaku seseorang. Dari hasil penelitian bahwa ada peningkatan perubahan sikap dan perilaku yang lebih baik seperti lebih tenang dalam bersikap, berkurangnya membolos mampu mengontrol diri, emosi, serta mau mengikuti kegiatan sekolah dari siswa tunalaras dengan terapi Al-Qur'an . Penelitian yang lain menunjukkan bahwa pemberian terapi murottal Alquran memberikan efek positif bagi anak autis untuk mengurangi gangguan perilaku, dapat menurunkan perilaku anak autis Shaping modifikasi perilaku juga menurunkan gejala OCD, Prosedur teknik ini dapat dilakukan untuk mengurangi kecemasan sosial pada anak Hasilanalisis menunjukkan bahwa teknik shaping pada seting kelas memiliki pengaruh dalam kecemasan berpisah anak, ditunjukkan dengan menurunya gejala kecemasan berpisah serta meningkatnya kemandirian anak di dalam kelas.

Dalam membentuk perilaku teknik shaping juga sering digunakan, seperti perilaku baru yang diharapkan dapat terbentuk adalah meminta bantuan kepada orang asing untuk menyeberang jalan Teknik Shaping membantu untuk memunculkan perilaku baru yang belum ditampilkan anak dengan memberikan penguatan pada setiap perilaku yang ditargetkan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini didapatkan bahwa adanya perubahan yang terjadi sebelum (baseline) dan sesudah perlakuan (intervensi) ketika diberi treatment dengan menggunakan Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku, dimana dapat membantu menurunkan gejala OCD type washer dengan berhasil menurunkan durasi mandi yang menjadi ciri dari gejala OCD type washer, menjadi lebih sehat. Ini menunjukkan bahwa penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dapat menurunkan Gejala Obsessive Compulsive Disorder (OCD) type Washer.

Penelitian yang dilakukan ini mengalami beberapa kendala. Karena observasi dilakukan secara tidak langsung, pencatatan dilakukan subyek sendiri dengan bantuan keluarga dan baru melaporkan sehari kemudian.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yang pertama adalah peneliti tidak bisa langsung hadir saat pelaksanaan pencatatan data saat observasi.

Yang kedua dengan hanya satu subyek penelitian tanpa adanya pembanding yang lain juga menjadi keterbatasan dalam penelitian ini. Dan yang ketiga metode yang digunakan hanya kuasi eksperimen saja.

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dapat menurunkan gejala OCD type washer. Berdasarkan hasil peneltian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dapat menurunkan gejala OCD dalam hal ini OCD type washer. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisa data dalam grafik penurunan waktu mandi pada klien OCD type washer ini.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan potensi integrasi antara pendekatan psikologis dan spiritual khususnya muslim dalam terapi gangguan mental yang mendorong lebih banyak penelitian di bidang interdisipliner yang menggabungkan aspek-aspek spiritual dengan intervensi psikologis modern, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang perawatan kesehatan mental. Dan bagi peneliti selanjutnya disarankan ketika melakukan penelitian terkait dengan Kompilasi Terapi Al-Qur'an dan Shaping Modifikasi Perilaku dengan subyek yang lebih banyak dan harus terkontrol. Kemudian menyiapkan waktu yang lebih lama dan lebih intensif. Juga menjadi lebih baik bila observasi dilakukan secara langsung. Akan menjadi lebih baik jika suyek tidak hanya satu saja.

## REFERENCES

- Aisyatin Kamila. (2022). PSIKOTERAPI DZIKIR DALAM MENANGANI KECEMASAN. Happiness, Journal of Psychology and Islamic Science, 4(1). <https://doi.org/10.30762/happiness.v4i1.363>
- Anam, A., Khasanah, U., & Isworo, A. (2019). Terapi Audio dengan Murottal Alquran Terhadap Perilaku Anak Autis: Literature Review. Journal of Bionursing, 1(2). <https://doi.org/10.20884/1.bion.2019.1.2.21>
- Ayu Rahmadhani, Tukik Agustini, & Yusrah Taqiyah. (2021). Pengaruh Terapi Murottal Al - Qur'an Terhadap Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Trimester III Dalam Menghadapi Proses Persalinan. Window of Nursing Journal. <https://doi.org/10.33096/won.v2i2.831>
- Fakhruddiana, F. (2006). Penghayatan dan Zikir Surah An-Nas untuk Mengurangi Gejala Obsessive-Compulsive Disorder ( OCD ). Jurnal Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan.
- Faridah, V. N. (2017). Terapi murottal (al-qur'an) mampu menurunkan tingkat kecemasan. E-Journal, 6, 63-70.
- Faz, G. O. (2015). Penerapan Metode Modifikasi Perilaku Pembentukan (Shaping) Untuk Membentuk Perilaku Sosial Anak Dengan Ketidak-Mampuan Intelektual Ringan. Psikologi Tabularasa, 10(2).
- Fitria, L., Hamidiyah, A., F, A., A, A., H, A., & F, D. (2022). Murottal Al-Qur'an Therapy on The Level Of Anxiety. Postpartum Mothers. Embrio, 14(1).
- Hawari, D. (1997). AI- Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Mental. Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa Dan Kesehatan Mental.
- Hestiani Rumakamar, Yusrah Taqiyah, & Alam, R. I. (2022). Pengaruh Terapi Murottal Al-Qur'an Surah Ar-Rahman terhadap Kecemasan Hospitalisasi Pada Anak. Window of Nursing Journal, 83-90. <https://doi.org/10.33096/won.v3i1.361>
- Inastyarikusuma, T. (2021). GANGGUAN OBSESIF KOMPULSIF PEDIATRIK. JIMKI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kedokteran Indonesia, 7(1). <https://doi.org/10.53366/jimki.v7i1.382>
- Julianto, V., Indriyani, R., Munir, M. M., Sulantri, C., & Hasanah, S. M. (2018). Pengaruh Membaca Al Fatihah Reflektif Intuitif terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Berbicara di Depan Umum pada Mahasiswa Prodi Psikologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal Psikologi, 13(2). <https://doi.org/10.24014/jp.v13i2.4299>
- Kaiser, B., Bouvard, M., & Milliery, M. (2010). Washing, checking, and rumination: Are the belief domains, obsessions and compulsions

- specific to OCD subtypes?** Encephale, 36(1). <https://doi.org/10.1016/j.encep.2008.09.003>
- Kusmawati, A., Hadi, C., & Putra, M. G. B. A. (2018).** TERAPI AL-QUR'AN PADA SISWA TUNALARAS. JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora), 2(1). <https://doi.org/10.30595/jssh.v2i1.2199>
- Lois, M. N., Sujana, W., & Tirtayani, L. A. (2016).** Pengaruh Teknik Shaping Dengan Positive Reinforcement Terhadap Kecemasan Berpisah Pada Anak. Jurnal PAUD, 4(1).
- Madina, D. S. L. B. N. (2021).** Efektivitas Teknik Shaping dalam Mengurangi Perilaku Merokok Pada Anak Tunagrahita Ringan. Journal of Basic Education Studies, 4(1).
- Malika, N. (2020).** Penerapan Terapi Modifikasi Perilaku dengan Teknik Shaping untuk Membentuk Kemandirian Anak. Proceedings of The ICECRS, 8. <https://doi.org/10.21070/icecrs2020433>
- Mardhiyah, R. A. (2022).** Religious Psychotherapy for Depressive and Anxiety Disorder: A Systematic Review. Journal of Comparative Study of Religions, 3(1). <https://doi.org/10.21111/jcsr.v3i1.7260>
- Mulvariani, W., Salsabiila, H., & Jamaluddin, M. (2021).** MODIFIKASI PERILAKU TEKNIK SHAPING UNTUK MENGURANGI KECEMASAN SOSIAL PADA ANAK. PSYCHE: Jurnal Psikologi, 3(2). <https://doi.org/10.36269/psyche.v3i2.403>
- Nezgoverova, V., Reid, J., Fineberg, N. A., & Hollander, E. (2022).** Optimizing first line treatments for adults with OCD. Comprehensive Psychiatry, 115. <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152305>
- Oksari, Z. J. (2021).** This The Effectiveness of Positive Reinforcement Techniques in Improving Sitting Resistance in ADHD children at SLB Al-Hidayah Padang. PAKAR Pendidikan, 18(1). <https://doi.org/10.24036/pakar.v18i1.224>
- Pampaloni, I., Marriott, S., Pessina, E., Fisher, C., Govender, A., Mohamed, H., Chandler, A., Tyagi, H., Morris, L., & Pallanti, S. (2022).** The global assessment of OCD. Comprehensive Psychiatry, 118. <https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2022.152342>
- Purwaningrum, D., Suatin, W., & Alfreda, A. Z. (2022).** Pengaruh Membaca Al Qur'an dengan Terjemahnya Terhadap Kecemasan. Spiritualita, 6(2). <https://doi.org/10.30762/spiritualita.v6i2.603>
- Putri, I. A., & Nashori, H. F. (2021).** Efektivitas Terapi Membaca al-Fatihah Reflektif-intuitif terhadap Penurunan Kecemasan pada Penyintas Autoimun. Jurnal Psikologi TALENTA, 7(1), 77. <https://doi.org/10.26858/talenta.v7i1.23730>
- Rahman, M. Z. A., Mustapha, A. M., & Izyan, S. R. (2021).** Waswas Dan Kaitanya Dengan Masalah Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Proceedings of the 7 Th International Conference on Quran as Foundation of Civilization (SWAT), October.
- Rendiansyah Taha, Firmawati, H. (2023).** Efektifitas Terapi Spiritual Murottal Al-Quran Dan Terapi Dzikir Terhadap Penurunan Tingkat Kecemasan Pasien Hemodialisa Di RSUD Toto Kabila. Jurnal Ilmu Kesehatan Dan Gizi (JIG), 1(2).
- Rosyanti, L., Hadi, I., & Akhmad, A. (2022).** Kesehatan Spiritual Terapi Al-Qur'an sebagai Pengobatan Fisik dan Psikologis di Masa Pandemi COVID-19. Health Information : Jurnal Penelitian, 14(1). <https://doi.org/10.36990/hijp.v14i1.480>
- Rukminingsih, M. Pd., Dr. Gunawan Adnan, MA., Ph. D., & Prof. Mohammad Adnan Latief, M.A., Ph. D. (2020).** METODE PENELITIAN PENDIDIKAN. In Aswaja Pressindo.
- Santini, R., Mariano, A., Fiori Nastro, F., Pelle, M., Siracusano, A., Niolu, C., & Michele, F. (2021).** OBSESSIVE-COMPULSIVE DISORDER: A GENERAL OVERVIEW. In Obsessive-Compulsive Disorder: Symptoms, Therapy and Clinical Challenges. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220504.371>
- Saragih, S. A. (2023).** Terapi Kognitif Perilaku dalam Pengobatan Gangguan Kecemasan. Literacy Notes, 1(2).
- Siregar, L. K., Batubara, A. R., & Jalil, A. (2023).** Desain Pembelajaran Berbasis Culturally Responsive Teaching Sebagai Upaya Modifikasi Perilaku Siswa. Jurnal Hamka Ilmu Pendidikan, 2(1).
- Subramiam, M., Soh, P., Vaingankar, J. A., Picco, L., & Chong, S. A. (2013).** Quality of life in obsessive-compulsive disorder: Impact of the disorder and of treatment. In CNS Drugs (Vol. 27, Issue 5). <https://doi.org/10.1007/s40263-013-0056-z>
- Sugiyono. ( 2013).** Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3 . 1. Metode Penelitian, 2013.
- Sunanto, J., Takeuchi, K., & Nakata, H. (2006).** Penelitian dengan subjek tunggal. Bandung: UPI ....
- Syafaatul, L., & Hamidah. (2017).** Hubungan Antara Dukungan Sosial Dan Obsessive Compulsive Disorder Pada Remaja Putri Dengan Kecenderungan Body Dysmorphic Disorder. Jurnal Psikologi Klinis Dan Kesehatan Mental, 6.
- Syamdarniati, S. (2023).** Pengaruh Terapi Murottal Al- Qur'an Surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas terhadap Tingkat Kecemasan Pasien Pre-Operasi. Jurnal Penelitian Perawat Profesional, 5(2). <https://doi.org/10.37287/jppp.v5i2.1612>
- Thompson-Bramwell, B., & Mauzard, N. (2022).** The Use of Conditioning in Behavior Modification. East African Journal of Education and Social Sciences, 3(3). <https://doi.org/10.4314/eajess.v3i3.184>
- Twistiandayani, R., & Prabowo, A. R. (2021).** Terapi Mendengarkan Murottal Al-Qur'an Surat Al-Fatihah dan Surah Ar-Rahman terhadap Stres, Kecemasan, dan Depresi pada Pasien CKD V yang Menjalani Hemodialisis. Journals of Ners Community, 12(1).
- Ulfah, D. M., & Daengsari, D. P. (2019).** Efektivitas Program Modifikasi Perilaku dengan Teknik Shaping untuk Meningkatkan Durasi Perilaku On-task pada Tugas Akademik. Journal Psikogenesis, 7(1). <https://doi.org/10.24854/jps.v7i1.877>
- Vijayalakshmi, N. (2019).** Behavior Modification Techniques - An Awareness Study. Shanlax International Journal of Education, 7(2). <https://doi.org/10.34293/education.v7i2.333>
- Zuidersma, M., Riese, H., Snippe, E., Booij, S. H., Wichers, M., & Bos, E. H. (2020).** Single-Subject Research in Psychiatry: Facts and Fictions. In Frontiers in Psychiatry (Vol. 11). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.539777>
- Zuo, Z., Wang, B., Shen, M., Xie, H., Li, J., Chen, X., & Zhang, Y. (2020).** Skincare habits and rosacea in 3,439 chinese adolescents: A university-based cross-sectional study. Acta Dermato-Venereologica, 100(6). <https://doi.org/10.2340/00015555-3442>