

IMPLEMENTATION OF K-MEANS WITH EVALUATION OF THE DAVIES-BOULDIN INDEX FOR GROUPSING THE LEADING CLASS OF WIJAYA SUKODONO

SMP.pdf

by Feny Anggraeny

Submission date: 21-Dec-2024 09:58PM (UTC+0530)

Submission ID: 2557088705

File name: IMPLEMENTATION_OF_K-MEANS_WITH_EVALUATION_OF_THE_DAVIES-BOULDIN_INDEX_FOR_GROUPSING_THE_LEADING_CLASS_OF_WIJAYA_SUKODONO_SMP.pdf (408.62K)

Word count: 4370

Character count: 28208

PENERAPAN K-MEANS DENGAN EVALUASI DAVIES-BOULDIN INDEX UNTUK PENGELOMPOKAN KELAS UNGGULAN SMP WIJAYA SUKODONO

IMPLEMENTATION OF K-MEANS WITH EVALUATION OF THE DAVIES-BOULDIN INDEX FOR GROUPING THE LEADING CLASS OF WIJAYA SUKODONO SMP

27
Feny Anggraeny^{1*}

Ade Eviyanti²

Sumarno³

^{1,2,3}Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

¹fennyanggraeny19@gmail.com , ²adeeviyanti@umsida.ac.id , ³sumarno@umsida.ac.id

*Penulis Korespondensi:

Nama 3

penulis@email.ac.id

Riwaya Artikel :

Diterima	: 8 Agustus 2022
Direview	: 25 Agustus 2022
Disetujui	: 12 Desember 2022
Terbit	: 15 Desember 2022

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di SMP Wijaya Sukodono, salah satu institusi pendidikan terbesar di Kecamatan Sukodono, yang bertujuan meningkatkan mutu pembelajaran melalui pemanfaatan data akademik siswa. Fokus utama dari penelitian ini adalah mengelompokkan siswa berdasarkan performa akademik menggunakan algoritma K-Means Clustering. Pendekatan ini membagi siswa ke dalam dua kategori utama: Kelas Unggulan, yang mencakup siswa dengan prestasi akademik tinggi, dan Kelas Reguler, yang terdiri atas siswa dengan performa akademik lebih rendah. Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data nilai raport, pengolahan dan transformasi data, serta Pengimplementasian K-Means. Analisis hasil menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI) sebagai alat ukur efektivitas pengelompokan. Analisis menunjukkan bahwa dari 576 siswa, sebanyak 488 siswa masuk dalam Kelas Unggulan, sementara 88 siswa tergolong dalam Kelas Reguler. Pengelompokan dengan dua klaster memberikan hasil terbaik dengan nilai DBI sebesar 0,337, yang mendukung pemisahan antar-klaster yang optimal. Analisis ini menyimpulkan bahwasanya K-Means Clustering adalah teknik yang efektif untuk mengelompokkan siswa berdasarkan capaian akademik. Temuan ini memberikan wawasan berharga bagi sekolah dalam merancang program pembelajaran yang lebih terfokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kajian mendalam di masa mendatang dapat mempertimbangkan variabel non-akademik atau metode clustering lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: K-Means Clustering, Pengelompokan Siswa, Nilai Akademik, Davies-Bouldin Index, Kelas Unggulan

Abstract

This research was conducted at SMP Wijaya Sukodono, one of the largest educational institutions in Sukodono District, which aims to improve the quality of learning through the

utilization of student academic data. The main focus of this study is to group students based on academic performance using the K-Means Clustering algorithm. This approach divides students into two main categories: the Superior Class, which includes students with high academic achievement, and the Regular Class, which consists of students with lower academic performance. The stages of the study include collecting report card data, processing and transforming data, and implementing the K-Means algorithm. Evaluation of the results was carried out using the Davies-Bouldin Index (DBI) to measure the effectiveness of the clustering. The analysis showed that out of 576 students, 488 students were included in the Superior Class, while 88 students were included in the Regular Class. Grouping with two clusters gave best results with a DBI value of 0.337, indicating optimal separation between clusters. This study concludes that K-Means Clustering is an effective method in grouping students based on academic achievement. These findings provide valuable insights for schools in designing more focused learning programs to improve the quality of education. Future in-depth studies may consider non-academic variables or other clustering methods for more comprehensive results.

Keywords: K-Means Clustering, Student Grouping, Academic Performance, Davies-Bouldin Index, Outstanding Class

1. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran ¹³rusial dalam membangun generasi muda yang bermutu dan kompetitif di era globalisasi. Salah satu langkah yang dapat ditempuh untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memanfaatkan teknologi data mining untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan siswa berdasarkan prestasi akademik. Dalam konteks ini, SMP Wijaya Sukodono sebagai salah satu sekolah terbesar di Kecamatan Sukodono terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan dengan memanfaatkan data akademik siswa sebagai dasar pengambilan keputusan strategis[1].

Namun, pengelompokan siswa berdasarkan nilai raport secara manual seringkali tidak efisien dan rentan terhadap bias subjektif. Dengan jumlah siswa yang besar, diperlukan metode objektif dan efisien untuk menganalisis data ini. Pendekatan data mining menawarkan solusi dalam mengubah data untuk menghasilkan informasi strategis yang dapat mendukung keputusan berbasis bukti[2].

Penelitian ini memanfaatkan teknik K-Means Clustering dalam mengelompokkan siswa menjadi dua kategori utama, yaitu Kelas Unggulan dan Kelas Reguler. Kelas Unggulan terdiri dari siswa dengan performa akademik tinggi, sedangkan Kelas Reguler mencakup siswa dengan performa akademik yang lebih rendah. Algoritma K-Means didasarkan pada sifatnya yang sederhana dan efisien dalam mengolah data berukuran besar dengan atribut multidimensi[3], [4].

Sebagai tambahan, Python digunakan dalam implementasi metode ini karena keunggulannya dibandingkan platform lain. Python mendukung banyak pustaka (seperti Scikit-learn) yang memudahkan analisis data dan evaluasi model. Selain itu, Python memiliki efisiensi waktu pelatihan yang lebih baik dibandingkan beberapa platform serupa, sehingga mendukung proses analisis yang lebih cepat dan akurat[5].

Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan teknik clustering untuk keperluan pendidikan. Misalnya, penelitian [2] menunjukkan bahwa K-Means efektif untuk pengelompokan siswa berdasarkan nilai raport di SMK Muhammadiyah 3 Weleri. Namun, penelitian tersebut belum membahas evaluasi kualitas ²³tering menggunakan metrik seperti Davies-Bouldin Index (DBI). Di sisi lain, penelitian [6] menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk memprediksi siswa berprestasi, tetapi tidak mengatasi heterogenitas data atau ketidakseimbangan antar kelompok.


Berdasarkan analisis ini, penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah dalam literatur dengan menerapkan K-Means Clustering yang dievaluasi menggunakan DBI. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran distribusi akademik siswa di SMP Wijaya Sukodono tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi data mining.

2. Metode Penelitian

Diagram Alur Penelitian

25

Penelitian ini mengikuti sejumlah langkah yang dirancang untuk memastikan implementasi yang sistematis dan akurat. **Gambar 1** menunjukkan diagram alur penelitian[7].



Gambar 1. Diagram Alur Penelitian

Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui observasi langsung, yaitu dengan mengambil data secara langsung dari nilai rapor siswa di SMP Wijaya Sukodono, yang mencakup total 576 siswa. Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mendukung penelitian ini, dengan memanfaatkan teori-teori terkait pengelompokan data akademik menggunakan algoritma K-Means. Studi literatur tersebut juga mencakup analisis kualitas hasil clustering, salah satunya melalui metode Davies-Bouldin Index (DBI), yang berfungsi untuk mengevaluasi kualitas kelompok yang dihasilkan [8].

Pemrosesan Data

Seleksi data dilakukan dengan memilih atribut-atribut penting, seperti nilai rapor yang relevan untuk proses clustering. Nilai-nilai ini kemudian dihitung rata-ratanya untuk setiap siswa sebagai dasar analisis[9]. Selanjutnya, tahap preprocessing data dilakukan untuk memproses dan membersihkan data dari elemen yang tidak relevan, seperti data kosong atau duplikat, guna meningkatkan kualitas analisis[10]. Selanjutnya, data ditransformasikan dengan menggunakan metode normalisasi MinMaxScaler untuk menyamakan skala antar atribut, sehingga proses clustering dapat berjalan dengan lebih akurat dan konsisten[11].

Penerapan Algoritma K-Means

Penentuan jumlah klaster dalam penelitian ini dilakukan dengan menetapkan dua klaster, yaitu Kelas Unggulan dan Kelas Reguler. Pemilihan klaster ini didasarkan pada kebutuhan sekolah serta hasil evaluasi menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI). Proses clustering dilakukan dengan menerapkan algoritma K-Means menggunakan library Scikit-learn di Python. Parameter *n_clusters* diatur menjadi 2, sementara *random_state* diset ke 42 untuk menjaga konsistensi hasil[12]. Evaluasi model clustering dilakukan dengan menggunakan DBI, di mana nilai DBI dibandingkan dengan beberapa konfigurasi jumlah klaster lainnya untuk memastikan kualitas hasil yang optimal. Selain itu, evaluasi tambahan menggunakan silhouette score juga dilakukan untuk memperkuat keandalan hasil clustering yang diperoleh[13].

Evaluasi Alternatif Metode

Sebagai bagian dari pengembangan penelitian, metode lain seperti hierarchical clustering dan DBSCAN juga dipertimbangkan untuk perbandingan. Hasil clustering dari algoritma K-Means dibandingkan dengan algoritma-algoritma ini untuk menilai keunggulan relatifnya[14].

Visualisasi Hasil

Hasil clustering ditampilkan dalam bentuk visual menggunakan diagram scatter plot untuk mempermudah interpretasi dan analisis lebih lanjut. Tiap klaster ditampilkan dengan warna berbeda untuk menggambarkan distribusi siswa[15].

Evaluasi Kualitas Klaster

18

Penggunaan Davies-Bouldin Index (DBI) menjadi metode utama untuk menilai kualitas clustering dengan mengukur tingkat pemisahan dan kekompakan antar-klaster. Nilai DBI yang lebih rendah menunjukkan bahwa hasil clustering memiliki kualitas yang lebih baik, karena klaster-klaster lebih terpisah secara optimal dan data dalam klaster lebih homogen[16]. Selain itu, evaluasi tambahan dilakukan menggunakan silhouette score untuk memastikan bahwa hasil clustering tidak hanya menghasilkan klaster yang terpisah dengan baik, tetapi juga memiliki tingkat pemisahan yang optimal di antara data. Silhouette score memberikan perspektif tambahan dalam mengevaluasi kualitas struktur klaster yang dihasilkan[17].

Dengan alur metodologi ini, penelitian ini diharapkan menghasilkan pengelompokan siswa yang relevan, akurat, dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan di SMP Wijaya Sukodono.

5

3. Hasil dan Pembahasan

11

Data yang diperoleh dari SMP Wijaya Sukodono merupakan nilai rapor siswa yang berjumlah 576 siswa yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Sampel Data set

NO	NAMA	JK	AGAMA_P	AGAMA_K	PPKN_P	...	BTQ_K	TIK_P	TIK_K
1	Adam Surya Adlythina	L	83	83	90	...	85	86	86
2	Ahmad Raka Andreas Setyaria	L	78	79	82	...	78	80	80
3	Andi Apriliani Putri	P	90	92	90	...	0	90	92
4	Chelsea Safina Sabilal Ul'ya	P	81	83	90	...	85	80	80
...
573	Vernando	L	80	80	88	...	80	83	83
574	Mustafidah Dwi Agustina	P	77	79	77	...	75	84	87
575	Devina Putri Cahyani	P	80	80	85	...	85	80	80
576	Fera Yolanda	P	80	80	88	...	84	83	83

Seleksi Data

6 telah seluruh data berhasil dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi atribut yang akan digunakan dalam penerapan algoritma K-Means. Fitur ini berfungsi untuk menyaring atribut data yang relevan dan dibutuhkan untuk proses perhitungan lebih lanjut[18]. Berikut ini adalah tahapan seleksi atribut dari datasheet nilai raport SMP Wijaya Sukodono.

NO.URUT	NAMA	JK	AGAMA_P	AGAMA_K	PPKN_P	PPKN_K	BDN_P	BDN_K	PAT_P	PAT_K	...	PRAKARYA_P	PRAKARYA_K	JWAK_P	JWAK_K	STQ_P	STQ_K	TIK_P	TIK_K	Rata-rata Prestasi	Rata-rata Keterampilan
0	1	Adam Surya Adlythina	L	33	33	90.0	90	88	88.0	78	—	93.0	93.0	83.0	83.0	83.0	85.0	88.0	88.0	88.307692	88.923077
1	2	Ahmad Raka Andreas Setyaria	L	78	79	82.0	83	78	78.0	79	—	85.0	85.0	80.0	82.0	78.0	78.0	80.0	80.0	80.153846	81.538462
2	3	Andi Apriliani Putri	P	90	92	90.0	90	90	92.0	93	—	90.0	92.0	90.0	92.0	0.0	0.0	90.0	92.0	83.692308	94.615385
3	4	Chelsea Safina Sabil Ul'ya	P	81	83	90.0	90	80	82.0	80	—	85.0	85.0	88.0	87.0	85.0	88.0	88.0	88.0	83.000000	84.769231
4	5	Chintya Putri Novasari	P	80	83	90.0	85	82	82.0	80	—	90.0	90.0	82.0	83.0	80.0	80.0	80.0	79.0	81.923077	83.692308
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
571	572	David Permana	L	90	92	90.0	90	93	93.0	92	—	87.0	90.0	88.0	89.0	90.0	89.0	90.0	90.0	90.153846	91.538462
572	573	Vernando	L	80	80	88.0	90	88	88.0	80	—	79.0	79.0	80.0	80.0	80.0	83.0	83.0	83.0	82.693846	82.538462
573	574	Mustafidah Del Agustina	P	77	79	77.0	76	75	75.0	75	—	75.0	75.0	79.0	79.0	75.0	75.0	84.0	87.0	77.076923	77.491538
574	575	Devina Purni Cahyani	P	80	80	85.0	85	80	82.0	80	—	85.0	85.0	87.0	85.0	85.0	85.0	85.0	85.0	82.538462	84.153846
575	576	Fera Yolanda	P	80	80	88.0	90	85	85.0	80	—	85.0	85.0	78.0	78.0	84.0	84.0	83.0	83.0	82.693846	84.153846

Gambar 2. Hasil seleksi data

Setelah dilakukan proses seleksi, data tersebut ditambah dengan kolom baru yang menunjukkan rata-rata nilai setiap siswa. Hasil seleksi ini memberikan gambaran yang lebih ringkas dan memudahkan analisis performa siswa secara keseluruhan, karena hanya kolom-kolom penting yang disajikan. Kolom "Rata-rata" membantu untuk menilai tingkat pencapaian siswa secara menyeluruh.

Processing Data

Setelah tahap seleksi data nilai selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah proses processing data dari hasil seleksi sebelumnya. Proses ini bertujuan untuk membersihkan data dari komponen yang tidak diperlukan. Berikut ini adalah tahapan processing pada datasheet nilai raport SMP Wijaya Sukodono.

NO.URUT	NAMA	Rata-rata Prestasi	Rata-rata Keterampilan
0	1 Adam Surya Adlythina	85.307692	88.923077
1	2 Ahmad Raka Andreas Setyaria	80.153846	81.538462
2	3 Andi Apriliani Putri	83.692308	94.615385
3	4 Chelsea Safina Sabil Ul'ya	83.000000	84.769231

Langkah berikutnya: [Buat kode dengan df](#) [Lihat plot yang direkomendasikan](#) [New interactive sheet](#)

Gambar 3. Processing Data

Gambar 3 menunjukkan proses processing data dari dataset nilai rapor siswa SMP Wijaya Sukodono. Pada tahap ini, data hasil seleksi sebelumnya dibersihkan dengan cara menghapus komponen atau kolom yang tidak relevan dengan tujuan analisis. Dataset yang ditampilkan memuat informasi no. urut, nama, rata-rata prestasi, rata-rata keterampilan. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data sehingga hanya kolom-kolom penting yang digunakan dalam analisis lebih lanjut. Data yang telah diproses ini siap digunakan untuk tahap berikutnya, seperti clustering atau klasifikasi untuk menentukan kelas unggulan dan kelas reguler.

Transformasi Data

Setelah proses processing data selesai, langkah berikutnya adalah melakukan transformasi data pada hasil tahapan sebelumnya. Transformasi data adalah langkah penting dalam proses analisis, di mana data diubah menjadi format yang sesuai atau tepat untuk diolah. Berikut ini adalah tahapan transformasi data pada datasheet nilai raport SMP Wijaya Sukodono.

```
  from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
  scaler = MinMaxScaler()
  x_train = scaler.fit_transform(x_train)

  x_train
  array([[0.59784367, 0.57682491],
         [0.56172507, 0.54109239],
         [0.58652291, 0.56151097],
         ...,
         [0.54016173, 0.51403777],
         [0.57843666, 0.55844819],
         [0.57951482, 0.55844819]])
```

Gambar 4. Transformasi Data

Gambar 4 menunjukkan transformasi data pada dataset nilai rapor siswa SMP Wijaya Sukodono menggunakan MinMaxScaler. Transformasi ini mengubah data menjadi rentang 0 hingga 1 untuk menyamakan skala antar fitur, sehingga analisis lebih akurat. Prosesnya menggunakan fit_transform, yang menghitung nilai minimum dan maksimum data, lalu menerapkannya ke dataset. Hasil transformasi berupa array dengan nilai yang telah dinormalisasi, seperti 0.566237 dan 0.510499, memastikan data siap untuk analisis lebih lanjut.

29

K-Means Clustering

Setelah tahap transformasi data selesai, langkah selanjutnya adalah menerapkan proses K-Means Clustering pada hasil transformasi tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan nilai atribut yang telah dipilih, sesuai dengan tujuan analisis yang diinginkan. Berikut ini adalah tahapan K-Means Clustering pada datasheet nilai raport SMP Wijaya Sukodono.

```
from sklearn.cluster import KMeans
kmeans = KMeans(n_clusters=2, random_state=42)
kmeans.fit(x_train)
```



Gambar 5. Menentukan jumlah cluster

31

Gambar 5 menunjukkan proses menentukan jumlah cluster menggunakan metode K-Means Clustering. Pada langkah ini, library KMeans diimpor dari sklearn.cluster, dan model K-Means diinisialisasi dengan parameter n_clusters=2, yang berarti data akan dikelompokkan ke dalam 2 cluster. Parameter random_state=42 digunakan untuk memastikan hasil pengelompokan konsisten setiap kali algoritma dijalankan. Setelah itu, model dilatih menggunakan data yang telah ditransformasikan dengan perintah kmeans.fit(x_train), sehingga algoritma dapat mengidentifikasi pola dan menentukan cluster berdasarkan kemiripan data.

```
#menentukan titik centorid
kmeans.cluster_centers_
array([[0.59047159, 0.56259561],
       [0.41738177, 0.35853636]])
```

Gambar 6. Menentukan titik centroid

Gambar 6 menunjukkan proses menentukan titik centroid dari masing-masing kluster yang terbentuk dari K-Means Clustering. Centroid merupakan titik pusat setiap kluster, yang dihitung berdasarkan rata-rata posisi data dalam cluster tersebut. Dalam gambar, perintah `kmeans.cluster_centers_` digunakan untuk memperoleh koordinat centroid[19]. Hasilnya adalah dua titik centroid dengan koordinat [0.59047159, 0.56259561] untuk cluster pertama dan [0.41738177, 0.35853636] untuk cluster kedua. Titik-titik ini berfungsi sebagai representasi pusat dari masing-masing cluster dan membantu dalam memahami karakteristik utama dari data dalam tiap kelompok.


Hasil Clustering

Algoritma K-Means digunakan untuk melakukan clustering dengan konfigurasi dua klaster yaitu Kelas Unggulan dan Kelas Reguler. Data yang digunakan mencakup 576 siswa dari SMP Wijaya Sukodono. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, tabel berikut menyajikan distribusi jumlah siswa berdasarkan hasil pengelompokan dalam setiap klaster:

Tabel 2. Hasil clustering

Cluster	Jumlah
0 (Unggulan)	488
1 (Reguler)	88

Visualisasi hasil clustering ditampilkan dalam grafik scatter plot, di mana setiap klaster diwakili oleh warna berbeda, dan centroid ditunjukkan dengan simbol khusus. Analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa tergolong dalam Kelas Unggulan.

**Gambar 7. Visualisasi hasil clustering**

Evaluasi Kualitas Clustering

Evaluasi DBI menunjukkan nilai 0,337 untuk konfigurasi dua klaster, yang merupakan nilai terbaik dibandingkan konfigurasi klaster lainnya. Nilai DBI yang rendah menunjukkan bahwa pemisahan antar-klaster sudah optimal dengan tingkat kompaksi yang tinggi.

Tabel 3. Evaluasi DBI

Jumlah Klaster	14 Davies-Bouldin Index
2	0.337075975
3	0.623500165
4	0.560577797
5	0.471238263

Sebagai evaluasi tambahan, silhouette score digunakan untuk memastikan tingkat pemisahan antar-klaster. Nilai silhouette score untuk konfigurasi dua klaster adalah 0,802, yang menunjukkan bahwa anggota klaster memiliki tingkat kedekatan tinggi dengan klasternya masing-masing dan cukup terpisah dari klaster lain.

Tabel 4. Evaluasi Silhouette Score

Jumlah Klaster	Nilai Silhouette Score
2	0,802
3	0,501
4	0,510
5	0,530

Analisis Karakteristik Klaster

Kelas Unggulan (Cluster 0): Siswa dalam klaster ini memiliki rata-rata nilai akademik yang lebih tinggi. Centroid klaster ini menunjukkan karakteristik umum siswa unggulan, seperti konsistensi pada nilai raport di semua mata pelajaran.

Kelas Reguler (Cluster 1): Siswa dalam klaster ini memiliki rata-rata nilai akademik yang lebih rendah. Analisis lebih lanjut menunjukkan beberapa faktor yang mungkin memengaruhi performa mereka, seperti variasi signifikan pada nilai beberapa mata pelajaran.

Perbandingan dengan Algoritma Lain

Sebagai langkah pengembangan, algoritma DBSCAN dan hierarchical clustering diuji pada dataset yang sama. Hasil menunjukkan bahwa K-Means menunjukkan performa terbaik dengan nilai Silhouette Score tertinggi (0,802) yang menjadikannya algoritma paling cocok untuk penelitian ini karena menghasilkan klasterisasi dengan pemisahan yang jelas dan homogenitas tinggi, sementara DBSCAN unggul dalam DBI terendah (0,162), dan Hierarchical Clustering memberikan hasil yang seimbang, namun tidak unggul di kedua metrik[20], seperti yang dirangkum di bawah ini:

Tabel 5. Perbandingan Algoritma

Algoritma	DBI	Silhouette Score
K-Means	0,337	0,802
DBSCAN	0,162	0,790
Hierarchical	0,321	0,801

Pembahasan

Evaluasi Alternatif dan Kualitas

Evaluasi kualitas clustering menggunakan Davies-Bouldin Index menunjukkan bahwa konfigurasi dua klaster memberikan hasil terbaik dengan nilai DBI terendah dibandingkan dengan konfigurasi klaster lainnya. Silhouette score memperkuat hasil ini dengan skor yang tinggi, menegaskan homogenitas dalam setiap klaster dan pemisahan yang jelas antar-klaster.

Sebagai pembanding, algoritma lain seperti DBSCAN dan hierarchical clustering diuji pada dataset yang sama. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa K-Means unggul dalam menghasilkan struktur klaster yang jelas dengan nilai silhouette score tertinggi. Namun, DBSCAN menunjukkan performa lebih baik dalam mengelola data dengan distribusi tidak seragam, yang menjadi peluang untuk penelitian selanjutnya.

Refleksi Berdasarkan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu yang menjadi rujukan, baik dari segi pendekatan, metodologi, maupun hasil yang dihasilkan. Salah satu perbedaan utama adalah pada evaluasi kualitas clustering. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan dengan menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI) dan silhouette score, yang memberikan pengukuran kuantitatif terhadap pemisahan dan kekompakan antar klaster, memastikan hasil clustering yang optimal. Hal ini melangkah lebih jauh dibandingkan penelitian [2], yang menggunakan algoritma K-Means tanpa mengevaluasi kualitas klasterisasi dengan metrik tertentu. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada pengelompokan siswa berdasarkan performa akademik untuk mendukung strategi pendidikan, berbeda dengan penelitian [6] yang menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (KNN) untuk memperkirakan siswa berprestasi. Penelitian ini tidak hanya mengelompokkan siswa tetapi juga memberikan wawasan praktis untuk perencanaan pendidikan yang lebih baik.

Penelitian ini juga mengeksplorasi algoritma lain seperti DBSCAN dan hierarchical clustering sebagai pembanding. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa K-Means menghasilkan performa terbaik dalam hal silhouette score, sementara DBSCAN memberikan nilai DBI terendah untuk distribusi data tertentu. Hal ini membuat penelitian ini lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu yang hanya menggunakan satu algoritma tanpa eksplorasi lebih lanjut. Implementasi penelitian ini di SMP Wijaya Sukodono dengan fokus spesifik pada pengelompokan siswa berdasarkan nilai rapor memberikan solusi yang langsung dapat diterapkan pada institusi pendidikan tersebut, berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung bersifat lebih generik tanpa fokus khusus pada kebutuhan atau konteks institusi tertentu.

Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk sekolah dalam menyusun program pembelajaran, seperti program percepatan untuk siswa di Kelas Unggulan dan program remedial untuk siswa di Kelas Reguler. Temuan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada penerapan algoritma tanpa memberikan solusi strategis yang dapat diimplementasikan langsung oleh pihak sekolah. Dalam hal inovasi pada pemanfaatan data akademik, penelitian ini memproses data siswa secara menyeluruh, mulai dari seleksi atribut hingga normalisasi data menggunakan MinMaxScaler, untuk memastikan akurasi hasil clustering. Proses ini menambah nilai dibandingkan penelitian sebelumnya yang kurang menekankan pada tahap preprocessing data.

Dengan pendekatan-pendekatan ini, penelitian ini tidak hanya melengkapi kekurangan dalam penelitian terdahulu tetapi juga memberi^[30] kontribusi baru, baik dalam hal metodologi maupun penerapan praktis di bidang pendidikan. Penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma K-Means, bila dilengkapi dengan evaluasi yang tepat, dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis di institusi pendidikan.

Menghubungkan Temuan dengan Literatur

Penemuan penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi sekolah untuk merancang program pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap klaster. Kelas Unggulan dapat difokuskan pada program percepatan, sementara Kelas Reguler membutuhkan program remedial yang lebih intensif. Pendekatan ini sejalan dengan literatur yang menekankan pentingnya segmentasi berbasis data dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dengan hasil clustering yang akurat, sekolah dapat mengambil langkah proaktif dalam menyusun kebijakan pendidikan yang inklusif dan berbasis bukti. Selain itu, integrasi variabel non-akademik di masa depan, seperti tingkat kehadiran atau partisipasi ekstrakurikuler, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif.

4. Penutup

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan algoritma K-Means Clustering untuk mengelompokkan siswa SMP Wijaya Sukodono berdasarkan nilai akademik mereka. Hasil clustering menunjukkan bahwa dua klaster, yaitu Kelas Unggulan dan Kelas Reguler, mendapatkan konfigurasi optimal dengan distribusi masing-masing 488 siswa dan 88 siswa. Evaluasi menggunakan Davies-Bouldin Index (DBI) menghasilkan nilai 0,337, yang menunjukkan kualitas clustering yang baik dengan pemisahan antar-klaster yang jelas. Evaluasi tambahan menggunakan silhouette score memberikan nilai 0,802, yang menunjukkan tingkat kompaksi dan pemisahan klaster yang optimal. Analisis karakteristik klaster menunjukkan bahwa siswa dalam Kelas Unggulan memiliki rata-rata nilai akademik yang lebih tinggi, sedangkan siswa dalam Kelas Reguler cenderung memiliki performa yang lebih rendah. Informasi ini memberikan wawasan strategis bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui penelitian ini, algoritma K-Means terbukti efektif dalam mengelompokkan siswa berdasarkan performa akademik, yang dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan strategis dalam menyusun program pembelajaran.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan variabel non-akademik, seperti tingkat kehadiran, partisipasi ekstrakurikuler, dan faktor sosial-ekonomi, untuk menghasilkan pengelompokan yang lebih komprehensif. Sebagai langkah pengembangan, algoritma clustering lain seperti DBSCAN atau hierarchical clustering dapat dicoba untuk membandingkan kualitas hasil pengelompokan, terutama pada dataset yang lebih kompleks. Metode ini dapat diterapkan di sekolah lain dengan dataset serupa untuk mengidentifikasi siswa berdasarkan performa akademik. Penyesuaian jumlah klaster dan parameter evaluasi perlu dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah. Berdasarkan hasil clustering, sekolah dapat merancang program pembelajaran yang sesuai, seperti program percepatan untuk siswa dalam Kelas Unggulan dan program remedial serta mentoring untuk siswa dalam Kelas Reguler. Sekolah juga disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap keefektifan strategi yang diimplementasikan berdasarkan hasil clustering ini. Hal ini akan memastikan bahwa program yang dijalankan memberikan dampak positif terhadap seluruh siswa.

5. Referensi

- [1] N. D. Rahayu, A. H. Anshor, I. Afriantoro, and A. Halim Anshor, "Penerapan Data Mining untuk Pemetaan Siswa Berprestasi menggunakan Metode Clustering K-Means Oleh : Penerapan Data Mining untuk Pemetaan Siswa Berprestasi menggunakan Metode Clustering K-Means," *JUKI: Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 6, 2024.
- [2] H. Afif and M. Arif, "Jurnal Teknik Informatika dan Desain Komunikasi Visual Penerapan Data Mining Untuk Pengelompokan Kelas Siswa Unggulan Berdasarkan Nilai Raport Menggunakan Metode K-Means Clustering (Studi Kasus: SMK Muhammadiyah 3 Weleri)," *Universitas Selamat Sri*, vol. 1, no. 2, 2022.
- [3] A. Yudhistira and R. Andika, "Pengelompokan Data Nilai Siswa Menggunakan Metode K-Means Clustering," *Journal of Artificial Intelligence and Technology Information (JAITI)*, vol. 1, no. 1, pp. 20–28, Feb. 2023, doi: 10.58602/jaiti.v1i1.22.
- [4] E. Desi, S. Aliyah, S. Lestari, and W. Dari, "Implementasi Algoritma K-Means Untuk Penerimaan Siswa Baru Di SMANPAS Berdasarkan Nilai Rapot dan Hasil Tes," *IT (INFORMATIC TECHNIQUE) JOURNAL*, vol. 10, no. 1, p. 01, Apr. 2022, doi: 10.22303/it.10.1.2022.01-10.
- [5] D. A. Manalu and G. Gunadi, "IMPLEMENTASI METODE DATA MINING K-MEANS CLUSTERING TERHADAP DATA PEMBAYARAN TRANSAKSI MENGGUNAKAN BAHASA PEMROGRAMAN PYTHON PADA CV DIGITAL DIMENSI," *Infotech: Journal of Technology Information*, vol. 8, no. 1, pp. 43–54, Jun. 2022, doi: 10.37365/jti.v8i1.131.
- [6] S. Widaningsih and S. Yusuf, "Penerapan Data Mining Untuk Memprediksi Siswa Berprestasi Dengan Menggunakan Algoritma K Nearest Neighbor," *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, vol. 9, no. 3, 2022, [Online]. Available: <http://jurnal.mdp.ac.id>
- [7] N. F. Hilmi and F. Irwiensyah, "Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi Tiktok Dari Ulasan Pada Google Playstore Menggunakan Metode Naïve Bayes," *SMATIKA JURNAL*, vol. 14, no. 01, pp. 146–156, Jul. 2024, doi: 10.32664/smatika.v14i01.1210.
- [8] I. T. Umagapi, B. Umaternate, S. Komputer, P. Pasca Sarjana Universitas Handayani, B. Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai, and B. Riset dan Inovasi, "Uji Kinerja K-Means Clustering Menggunakan Davies-Bouldin Index Pada Pengelompokan Data Prestasi Siswa."
- [9] S. Haviyola and M. Jajuli, "PENGELOMPOKAN PRESTASI SISWA GUNA KUALIFIKASI BEASISWA BERDASARKAN DATA NILAI MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS."
- [10] M. Aqshal Al Fachrizy and Hendri, "Klasifikasi Pencari Kerja pada Disnaker Menggunakan Metode K-Means Clustering," *Bulletin of Computer Science Research*, vol. 4, no. 2, pp. 196–206, Feb. 2024, doi: 10.47065/bulletincsr.v4i2.334.
- [11] M. Alexander Justin Audison Sibarani, I. Gede Susrama Mas Diyasa, P. Studi Sains Data, F. Ilmu Komputer, and U. Pembangunan, "PENGGUNAAN K-MEANS DAN HIERARCHICAL CLUSTERING SINGLE LINKAGE DALAM PENGELOMPOKKAN STOK OBAT," vol. 5, no. 2, 2024, doi: 10.46306/lb.v5i2.
- [12] W. Kokoh Andriyan, D. Palembang, J. A. Jenderal Yani No, and P. Sumatera Selatan, "Penerapan Data Mining Dengan Menggunakan Metode K-Means Clustering Dalam

- Pengelompokan Data Nilai Pada SMA YKPP PENDOPO Untuk Menentukan Jurusan Ipa Dan Ips," 2023.
- [13] B. Kristanto, A. T. Zy, and M. Fatchan, "Analisis Penentuan Karyawan Tetap Dengan Algoritma K-Means Dan Davies Bouldin Index," *Bulletin of Information Technology (BIT)*, vol. 4, no. 1, pp. 112–120, 2023, doi: 10.47065/bit.v3i1.
 - [14] A. Kristianto, "Implementasi DBSCAN dalam Clustering Data Minat Mahasiswa Setelah Pandemi Covid19," 2022.
 - [15] G. Triyandana, L. A. Putri, and Y. Umaidah, "Penerapan Data Mining Pengelompokan Menu Makanan dan Minuman Berdasarkan Tingkat Penjualan Menggunakan Metode K-Means," 2022. [Online]. Available: <http://jurnal.polibatam.ac.id/index.php/JAIC>
 - [16] N. Hendrastuty, "Penerapan Data Mining Menggunakan Algoritma K-Means Clustering Dalam Evaluasi Hasil Pembelajaran Siswa," 2024, doi: 10.58602/jima-ilkom.v3i1.26.
 - [17] F. Yunita, "PENERAPAN DATA MINING MENGGUNKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTRING PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU (STUDI KASUS: UNIVERSITAS ISLAM INDRAGIRI)," 2018.
 - [18] R. Ishak, "Volume 5 Nomor 2 Juli 2023 Penerapan Algoritma XGBoost untuk Seleksi Atribut pada K-Means dalam Clustering Penerima KIP Kuliah," *Jambura Journal of Electrical and Electronics Engineering*, vol. 192.
 - [19] Y. Hasan, "PENGUKURAN SILHOUETTE SCORE DAN DAVIES-BOULDIN INDEX PADA HASIL CLUSTER K-MEANS DAN DBSCAN," *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, vol. 12, no. 3S1, Oct. 2024, doi: 10.23960/jitet.v12i3S1.5001.
 - [20] S. Mutiah, Y. Hasnataeni, A. Fitrianto, E. Erfiani, and L. M. R. D. Jumansyah, "Perbandingan Metode Klustering K-Means dan DBSCAN dalam Identifikasi Kelompok Rumah Tangga Berdasarkan Fasilitas Sosial Ekonomi di Jawa Barat," *Teorema: Teori dan Riset Matematika*, vol. 9, no. 2, p. 247, Sep. 2024, doi: 10.25157/teorema.v9i2.16290.

IMPLEMENTATION OF K-MEANS WITH EVALUATION OF THE DAVIES-BOULDIN INDEX FOR GROUPSING THE LEADING CLASS OF WIJAYA SUKODONO SMP.pdf

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	10%
2	repository.uin-malang.ac.id Internet Source	1 %
3	jurnal.stiki.ac.id Internet Source	1 %
4	Martono Martono, Mohammad Syafrullah. "PENGKLASTERAN DAN SEGMENTASI KARAKTERISTIK DONATUR SEDEKAH DARING DENGAN TEKNIK PENAMBANGAN DATA", INOVTEK Polbeng - Seri Informatika, 2024 Publication	<1 %
5	moam.info Internet Source	<1 %
6	e-journals.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
7	ioinformatic.org Internet Source	<1 %

- 8 Muhammad Hanif Abdurrohman, Elin Haerani, Fadhilah Syafria, Lola Oktavia. <1 %
"IMPLEMENTASI K-MEANS CLUSTERING PADA DATA PENGELOMPOKAN PENDAFTARAN MAHASISWA BARU (STUDI KASUS UNIVERSITAS ABDURRAB", Rabit : Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Univrab, 2024
Publication
-
- 9 Agung Prayogo Bagustio, Ade Irma Purnamasari, Irfan Ali. "ANALISIS DATA PENJUALAN MENGGUNAKAN ALGORITMA K-MEANS CLUSTERING PADA TOKO KECANTIKAN PUTRI", PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer, 2024 <1 %
Publication
-
- 10 Submitted to Universitas Negeri Semarang - iTh <1 %
Student Paper
-
- 11 ejurnal-unisma.net <1 %
Internet Source
-
- 12 ejurnal.nusamandiri.ac.id <1 %
Internet Source
-
- 13 id.123dok.com <1 %
Internet Source
-
- 14 Nurahman Nurahman, Agung Purwanto, Sigit Mulyanto. "Klasterisasi Sekolah Menggunakan <1 %

Algoritma K-Means berdasarkan Fasilitas, Pendidik, dan Tenaga Pendidik", MATRIK : Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer, 2022

Publication

-
- 15 Widi Rahmawati, Rizki Dwi Siswanto. "Analisis Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa ditinjau dari Self-Confidence selama Masa Pandemi Covid-19", Proximal: Jurnal Penelitian Matematika dan Pendidikan Matematika, 2022 <1 %
- Publication
-
- 16 ejurnal.unisbablitar.ac.id <1 %
- Internet Source
-
- 17 Arif Rahman, Andysah Putera Utama Siahaan, Khairul Khairul, Muhammad Iqbal, Zulham Sitorus. "Analisis Clustering Pada Pemilihan Tema VSGA Dengan Metode K-Means Dan KNN", INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science, 2024 <1 %
- Publication
-
- 18 Rapel Sigit. "Penerapan Algoritma K-Means Clustering dalam Menganalisis Pola Peminjaman Buku di Perpustakaan", The Indonesian Journal of Computer Science, 2024 <1 %
- Publication
-
- 19 ejurnal.itn.ac.id <1 %
- Internet Source

- 20 Abd Azis, Sutisna. "Penerapan Data Mining untuk Menentukan Ketersediaan Stok Barang Berdasarkan Permintaan Konsumen di PT Indonesia Thai Summit Plastech Menggunakan K-Means Clustering", Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi, 2024
Publication <1 %
- 21 Muhammad Arya Ramadhan, Edhy Poerwandono, Yuma Akbar, Aditya Zakaria Hidayat. "Analisis Clustering Penyakit Menular pada Manusia di Jakarta Timur Menggunakan Algoritma K-Means", Jurnal JTIK (Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi), 2024
Publication <1 %
- 22 Ni Kadek Ayu Nirwana, Ni Putu Wahyuni Dewi, I Made Dwi Putra Asana, Ni Wayan Jeri Kusuma Dewi, Gusti Ayu Shinta Dwi Astari. "Master Stockist Customer Segmentation Using RFM Model and Self-Organizing Maps Algorithm", sinkron, 2024
Publication <1 %
- 23 amertamedia.co.id
Internet Source <1 %
- 24 database.forda-mof.org
Internet Source <1 %
- 25 djournals.com
Internet Source

<1 %

26 ejournal.ust.ac.id <1 %
Internet Source

27 ejurnal.ung.ac.id <1 %
Internet Source

28 jurnal.polsri.ac.id <1 %
Internet Source

29 jurnal.stmikroyal.ac.id <1 %
Internet Source

30 www.djournals.com <1 %
Internet Source

31 Tukiyat Tukiyat, Yohanes Djohan. "ANALISIS PENYEBARAN PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAKARTA MENGGUNAKAN METODE CLUSTERING K-MEANS DAN DENSITY BASED SPATIAL CLUSTERING OF APPLICATION WITH NOISE (DBSCAN)", Jurnal Informatika, 2022
Publication

32 openjournal.unpam.ac.id <1 %
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off

IMPLEMENTATION OF K-MEANS WITH EVALUATION OF THE DAVIES-BOULDIN INDEX FOR GROUPSING THE LEADING CLASS OF WIJAYA SUKODONO SMP.pdf

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
