



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title

ARTIKEL SKRIPSI RIKA DAMAYANTI-1

Author(s) Coordinator

perpustakaan umsidairta

Organizational unit

Perpustakaan

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		2
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		51

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.



25
The phrase length for the SC 2

3025
Length in words

21180
Length in characters

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/1274/2554/	25 0.83 %
2	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15565/BAB%20III.pdf?sequence=7	24 0.79 %
3	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	19 0.63 %
4	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	19 0.63 %
5	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	18 0.60 %

6	https://www.academia.edu/73692027/BUKU_KIA_REVISI_2021 LENGKAP	15 0.50 %
7	https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/5842/1/Artikel%20Skripsi%20SRI%20SUKAMTI%20AB221087.pdf	15 0.50 %
8	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15565/BAB%20III.pdf?sequence=7	15 0.50 %
9	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	14 0.46 %
10	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	13 0.43 %

from RefBooks database (3.77 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
Source: Paperity		
1	Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu Dan Anak (KIA) di Puskesmas Pengadang Apriani Lia Arian,Fitria Yulastini, Nurul Hidayah;	30 (4) 0.99 %
2	Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA Di Desa Rambah Tengah Barat Wilayah Kerja Puskesmas Rambah Ermiza Latifah, yuyun bewelli, dinda Dinda mutia khairani, Rahmi fitria;	21 (3) 0.69 %
3	Pemanfaatan Buku KIA untuk Ibu Hamil di Posyandu Nusa Indah Desa Mon Dua Kecamatan Tripa Timur Prabandari Febry Heldayasari,Dasni Elly Surya, Pabidang Siswanto;	18 (2) 0.60 %
4	Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Antenatal Care (ANC) 10T Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Pinang Jaya Tahun 2023 Yanti Dhiny Easter, Nurul Aryastuti,Eka Yuliana;	12 (2) 0.40 %
5	Faktor yang Mendukung Kelengkapan Pengisian Buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) Ustriyaningsih Ustriyaningsih;	11 (2) 0.36 %
6	GAMBARAN PENGETAHUAN IBU HAMIL TENTANG BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK Dian Fitriyani, Nashiehah Salsabila Nourotun;	7 (1) 0.23 %
7	DAMPAK PANDEMI COVID-19 PADA PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK DI RUMAH SAKIT UMUM PERMATA BUNDA MANADO Palandeng Ora Et Labora Immanuel,Rasu Stella, Kristanto Erwin Gidion;	5 (1) 0.17 %
8	Factors That Support The Completeness of Filling Out KIA Book (Mother and Child Health) Ustriyaningsih Ustriyaningsih, Ayun Sriatmi, Martha Irene Kartasurya;	5 (1) 0.17 %
9	The Effectiveness of Pregnancy Online Classes (PROCLASS) on the Level of Knowledge and Anxiety Ahead of Labor During the COVID-19 Pandemic Sari Marlynda Happy Nurmatalita, Yuli Kusumawati, Anggraini Dina Dewi;	5 (1) 0.17 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Database Exchange Program (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Internet (15.60 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	https://jurnal.stikesnh.ac.id/index.php/jmpk/article/download/1622/1155/8117	90 (6) 2.98 %
2	https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jcm/article/download/1274/2554/	66 (6) 2.18 %

3	https://ejournal.poltekkes-smg.ac.id/ojs/index.php/link/article/download/5636/1863	55 (7) 1.82 %
4	http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15565/BAB%20III.pdf?sequence=7	50 (3) 1.65 %
5	https://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4337/KTI%20LITERATUR%20REVIEW%20DWI%20HARTI%20D3%202020.pdf?sequence=1	27 (4) 0.89 %
6	https://www.academia.edu/73692027/BUKU_KIA_REVISI_2021 LENGKAP	25 (2) 0.83 %
7	https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJGHR/article/download/3094/2175/	23 (3) 0.76 %
8	https://jab.ubr.ac.id/index.php/jab/article/download/747/294/1881	21 (3) 0.69 %
9	https://staidagresik.ac.id/manfaat-buku-kia/	17 (3) 0.56 %
10	http://jurnalmk.fk.unand.ac.id/index.php/art/article/download/618/332	16 (2) 0.53 %
11	https://eprints.ukh.ac.id/id/eprint/5842/1/Artikel%20Skripsi%20SRI%20SUKAMTI%20AB221087.pdf	15 (1) 0.50 %
12	https://journal.lembagakita.org/index.php/jpmn/article/download/514/466	14 (2) 0.46 %
13	https://www.academia.edu/106630834/Hubungan_Pendidikan_dan_Pengetahuan_dengan_Penggunaan_Buku_Kesehatan_Ibu_dan_Anak_KIA_pada_Ibu_Hamil_di_Kota_Palu	12 (2) 0.40 %
14	https://ahligizi.id/blog/2021/06/18/buku-kesehatan-ibu-dan-anak-kia-tahun-2020-pdf/	11 (1) 0.36 %
15	http://repository.helvetia.ac.id/id/eprint/1201/3/BAB%20IV%20-%20BAB%20V.pdf	11 (2) 0.36 %
16	https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/IJGHR/article/download/2689/2025/	7 (1) 0.23 %
17	https://forikes-ejournal.com/index.php/SF/article/download/sf14142/14142	7 (1) 0.23 %
18	https://www.online-jurnal.unja.ac.id/kedokteran/article/download/12841/11098/36006	5 (1) 0.17 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)

SKRIPSI

PENGETAHUAN DAN SIKAP **IBU HAMIL TERHADAP PEMANFAATAN BUKU KIA**

KNOWLEDGE AND ATTITUDES **OF PREGNANT WOMEN TOWARDS THE USE OF MATERNAL AND CHILD HEALTH BOOKS**

RIKA DAMAYANTI

231520100014

Dosen Pembimbing 1

Siti Cholifah, SST., M.Keb.

Dosen Pembimbing 2

Yanik Purwanti, SST., M.Keb

Program Studi S1 Kebidanan

Fakultas Ilmu Kesehatan

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Februari, 2025

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Pemanfaatan Buku KIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Disetujui Oleh
Dosen Pembimbing 1

Siti Cholifah, SST., M.Keb.

Dosen Pembimbing 2

Yanik Purwanti, SST., Keb.

Diketahui Oleh
Ketua Program Studi

Siti Cholifah, S.ST., M.Keb.

Knowledge and attitudes of pregnant women towards the **use of maternal and child health** books

[Pengetahuan dan Sikap **Ibu Hamil Terhadap Pemanfaatan Buku KIA**]

Rika Damayanti 1), Siti Cholifah2), Yanik Purwanti3)*

1)Program Studi Sarjana Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Sarjana Kebidanan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: siticholifah@umsida.ac.id

Abstract. The Mother and Child Health Book is a guideline book that contains information sheets and health service records, as well as special notes on abnormalities that occur in mothers during pregnancy, childbirth, and postpartum, as well as in children. (janin, bayi baru lahir, bayi, dan anak sampai usia 6 tahun). The knowledge and attitudes of pregnant women towards the use of the Mother and Child Health Book are very important because they can provide a better understanding of the factors influencing the use of this book. The aim of this research is to analyze the relationship between the knowledge and attitudes of pregnant women towards the use of the Mother and Child Health Book.

Quantitative research method with a cross-sectional study design. The sample size is 37 respondents. Data analysis was carried out using **the Chi Square statistical test with a** significance level of $P < 0.05$, but if it did not meet the Chi Square test requirements, the Fisher's exact test was carried out. **The results of the Chi Square test** are **that there is a relationship between knowledge and the use of** KIA books (p value < 0.001), **there is a relationship between** attitudes and the use of KIA books (p value < 0.015). **The conclusion is that there is a relationship between knowledge and attitudes towards the use of** KIA books at the Balongsari Community Health Center, Surabaya City Keywords - Mother and Child Health Book, knowledge and attitudes

Abstrak Buku yang berisikan mengenai Perlindungan bagi Ibu dan Anak adalah panduan yang mencakup informasi serta catatan mengenai layanan kesehatan. Buku ini juga mencatat hal-hal khusus terkait gangguan yang dialami oleh ibu sepanjang masa kehamilan, saat melahirkan, hingga masa nifas, serta terhadap anak-anak. Pemahaman dan sikap ibu yang sedang hamil mengenai penggunaan buku ini sangat penting. Pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pemanfaatan Buku Kesehatan Ibu dan Anak sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan buku ini. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak. Metode penelitian kuantitatif dengan desain penelitian cross sectional. Jumlah Sampel adalah 37 responden. Analisis data dilakukan uji statistik Chi Square dengan tingkat kemaknaan $P < 0.05$ akan tetapi jika tidak memenuhi syarat uji Chi Square maka dilakukan uji Fisher's exact. Hasil uji Chi Square yaitu terdapat hubungan pengetahuan dengan pemanfaatan buku KIA (nilai p < 0,001), terdapat hubungan sikap dengan pemanfaatan buku KIA (nilai p < 0,015). Kesimpulan terdapat hubungan pengetahuan dan sikap terhadap pemanfaatan buku KIA di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya

Kata Kunci - Buku Kesehatan Ibu dan Anak, pengetahuan dan sikap

1. PENDAHULUAN

AKI dan AKB dapat menunjukkan seberapa baik kesehatan dan kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Angka-angka ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi program kesehatan dan kependudukan. Tujuan utama program kesehatan Indonesia adalah untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak yang tinggi di negara ini.

Penurunan AKI adalah salah satu indikator keberhasilan program kesehatan ibu. Jumlah kematian ibu di Indonesia turun dari 4.226 menjadi 4.221 pada tahun 2018 dan 2019.

Untuk mengurangi AKI, setiap ibu hamil harus dapat mengakses layanan kesehatan yang baik, seperti perawatan ibu hamil, proses persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas, perawatan masa nifas bagi ibu dan bayi, kemudahan dalam mendapatkan surat ijin cuti hamil dan melahirkan, dan layanan dalam ber-KB.

Meningkatkan jumlah buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) yang digunakan juga dapat membantu mencegah peningkatan angka kematian ibu. Setiap ibu hamil harus memiliki buku ini untuk memahami tentang kesehatan ibu dan anak, memahami bahaya apa saja yang perlu diperhatikan selama masa kehamilan, dan mengetahui apa saja yang dapat mereka lakukan di klinik. Buku KIA juga dapat digunakan sebagai media informasi masalah kesehatan ibu dan anak, bahan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), catatan perkembangan, penemuan awal risiko, media penyuluhan, dan alat untuk mengontrol kesehatan ibu dan anak, seperti layanan KIA, nutrisi, imunisasi, dan tumbang anak.

Tidak banyak ibu yang tahu tentang cara menggunakan **buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)**. Akibatnya, petugas kesehatan sulit mendorong **perilaku kesehatan ibu hamil** seperti **melakukan periksa kehamilan rutin, memahami tanda bahaya kehamilan secara dini, minum tablet penambah darah secara teratur, dan mendapatkan perawatan kesehatan sehari-hari**. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan angka kematian ibu.

Sebagian besar ibu hamil hanya menganggap **buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)** untuk catatan kehamilan dan persalinan, dan kurangnya

pengetahuan tentang tanda bahaya kehamilan dan informasi lain terkait kehamilan, persalinan, dan anak di bawah usia lima tahun menjadi hambatan bagi pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu dan anak [1].

Penelitian tentang hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap pemanfaatan Buku KIA sangat penting karena dapat memberikan pengetahuan yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan buku ini. Pemahaman yang lebih baik tentang hubungan ini dapat membantu dalam mengembangkan strategi yang lebih baik untuk meningkatkan penggunaan Buku KIA, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan ibu dan anak di Indonesia [2].

Survei awal yang dilakukan di Puskesmas Balongsari Surabaya dari tanggal 12 - 16 Agustus 2024 menemukan bahwa dari 10 ibu hamil yang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan ulang, 4 ibu hamil di antaranya (40%) membawa buku KIA, 5 (50%) ibu hamil tidak membawa buku KIA dan 1 (10%) ibu hamil tidak mempunyai buku KIA. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak ibu hamil yang tidak membawa buku KIA pada saat kunjungan ANC dengan berbagai alasan diantaranya lupa membawa buku KIA, hilang dan rusak.

Berdasarkan data di Wilayah Kerja Puskesmas Balongsari menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan dasar kesehatan ibu dan anak (KIA) masih berada pada kategori kurang. Hal ini berkaitan dengan informasi yang ditemukan di dalam buku KIA dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang KIA sehingga dapat mendorong masyarakat untuk hidup sehat, memberi tahu orang tentang resiko komplikasi, bagaimana dan di mana mendapatkan perawatan kesehatan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik.

Peneliti ingin melakukan penelitian ilmiah tentang "Pengetahuan dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Pemanfaatan Buku KIA" berdasarkan informasi di atas.

2. METODE

Penelitian ini adalah jenis kuantitatif yang dirancang secara cross-sectional. Populasi ibu hamil pada rentang waktu 1 bulan sebanyak 40 ibu hamil yang datang ke Puskesmas Balongsari. Teknik pengambilan sampel purposive sampling, atau penentuan sampel berdasarkan pertimbangan yang digunakan dalam proses pengambilan sampel. Kriteria Inklusi yaitu bersedia mengikuti penelitian dengan menandatangani lembar persetujuan, ibu hamil yang memiliki buku KIA dan ibu hamil dapat berkomunikasi secara verbal dengan baik. Kriteria Eksklusi yaitu ibu hamil yang memiliki gangguan psikologis sejak sebelum hamil. Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Balongsari, Surabaya dengan perhitungan sampel menggunakan rumus slovin didapatkan jumlah sampel yaitu sebanyak 37 ibu hamil. Pengambilan data dimulai pada bulan Januari 2025 hingga sampel terpenuhi.

Variabel pada penelitian ini meliputi variabel independen adalah pengetahuan dan sikap ibu hamil serta variabel dependen adalah pemanfaatan buku KIA. Parameter variabel independen dari pengetahuan diklasifikasikan yaitu : Kurang (jika jawaban terhadap kuesioner < 55% benar), Baik (jika jawaban terhadap kuesioner 56 - 100% benar)[3]. Sikap dikategorikan positif > 50% dan negatif < 50% [4]. Parameter variabel dependen dari pemanfaatan buku KIA diklasifikasikan Baik (Apabila skor ($\geq 50\%$)), Kurang (Apabila skor ($< 50\%$))[5].

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan secara berkala sesuai dengan kunjungan ibu hamil dengan cara mengisi kuisioner dalam kurun waktu 1 bulan hingga jumlah responden terpenuhi. Peneliti melakukan wawancara dan mengisi lembar wawancara untuk mengetahui pemanfaatan buku KIA.

Analisis univariat dalam penelitian ini terdiri dari beberapa karakteristik yaitu nama, umur, pendidikan, pekerjaan dan paritas. Analisis bivariat digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Variabel independen adalah pengetahuan dan sikap, dan variabel dependen adalah pemanfaatan buku KIA, yang dibuktikan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan dependen menggunakan uji statistik Chi Square dengan tingkat kemaknaan $P < 0.05$ akan tetapi jika tidak memenuhi syarat uji Chi Square maka dilakukan uji Fisher's Exact. Analisis data dilakukan secara komputerisasi dengan menggunakan program SPSSv.29.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Tabel 3.1 Distribusi frekuensi tingkat karakteristik ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya pada bulan Januari 2025.

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase (%)

Usia Ibu		
< 20 thn	2	5.4
20-35 thn	13	35.1
> 35 thn	22	59.5
Pendidikan		
Rendah	3	8.1
Sedang	6	16.2
Tinggi	28	75.7
Pekerjaan		
Tidak Bekerja	20	54.1
Bekerja	17	45.9
Paritas		
Primigravida	8	21.6
Multigravida	29	78.4
Grandemultigravida	0	0.0
Total	37	100.0

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia lebih dari 35 tahun (22 orang, 59,5%), sebagian besar berpendidikan tinggi (28 orang, 75,7%), sebagian besar tidak bekerja atau ibu rumah tangga (20 orang, 54,1%), dan sebagian besar responden adalah multigravida (29 orang, 78,4%).

Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya

Tabel 3.2 Distribusi Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya

Pengetahuan Frekuensi Persentase (%)

Kurang	20	54.1
Baik	17	45.9
Total	37	100.0

Hasil tabel 3.2 **Sebagian besar memiliki pengetahuan kurang sebanyak 20 orang** (54.1%)

Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya

Tabel 3.3 Distribusi **Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA Di Puskesmas** Balongsari, Kota Surabaya

Sikap	Frekuensi	Percentase (%)
Positif	23	62.2
Negatif	14	37.8
Total	37	100.0

Hasil tabel 3.3 **Sebagian besar memiliki sikap positif** sebanyak 23 orang (62.2%).

Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil Di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya

Tabel 3.4 Distribusi **Pemanfaatan Buku KIA pada Ibu Hamil Di Puskesmas** Balongsari, Kota Surabaya

Pemanfaatan Buku KIA Frekuensi Percentase (%)

Kurang	17	45.9
Baik	20	54.1
Total	37	100.0

Hasil tabel 3.4 Sebagian besar pemanfaatan buku KIA pada responden baik sebanyak 20 orang (54.1%).

Tabel 3.5 Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil **Tentang Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas** Balongsari, Kota Surabaya

Variabel Terikat Pemanfaatan Buku KIA Total P Value

Pengetahuan Kurang Baik

	N	%	N	%	N	%
Kurang	14	70.0	6	30.0	20	100
Baik	3	17.6	14	82.4	17	
Total	17	45.9	20	54.1	37	100

Hasil tabel 3.5 Jumlah responden yang menggunakan buku KIA yang baik lebih banyak daripada yang kurang, yaitu 14 orang (82,4%) dibandingkan dengan 6 orang (30,0%). Sebaliknya, jumlah responden yang menggunakan buku KIA yang kurang lebih sedikit daripada yang lebih baik, yaitu 17 orang (70,0%) dibandingkan dengan yang lebih baik, yaitu 3 orang (17,6%).

Hasil statistic menggunakan uji Chi Square didapatkan hasil nilai $P = 0,001$ ($p < 0,05$) hal ini mengidentifikasi Ho ditolak, artinya ada hubungan pengetahuan ibu **Hamil tentang Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas** Balongsari, Kota Surabaya.

Tabel 3.6 **Hubungan Sikap Ibu Hamil Tentang Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas** Balongsari, Kota Surabaya

Variabel Terikat Pemanfaatan Buku KIA Total P Value

Sikap Kurang Baik

	N	%	N	%	N	%
Positif	7	30.4	16	69.6	23	100
Negatif	10	71.4	4	28.6	14	
Total	17	45.9	20	54.1	37	100

Hasil tabel 3.6 Jumlah responden yang menggunakan buku KIA lebih banyak yang memiliki sikap positif 16 (69,6%) daripada sikap negatif 4 (28,6%).

Sebaliknya, jumlah responden yang menggunakan buku KIA lebih sedikit yang memiliki sikap negatif 10 (71,4%) daripada sikap positif 7 (30,4%).

Hasil statistic menggunakan uji Chi Square didapatkan hasil nilai $P = 0,015$ ($p < 0,05$), hal ini mengidentifikasi Ho ditolak, artinya ada hubungan Sikap Ibu Hamil tentang Pemanfaatan Buku KIA di Puskesmas Balongsari, Kota Surabaya.

PEMBAHASAN

Hubungan Pengetahuan Ibu Hamil Dengan Pemanfaatan Buku KIA

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukkan bahwa responden yang pemanfaatan buku KIA baik lebih banyak pada responden yang memiliki pengetahuan baik dibandingkan dengan yang memiliki pengetahuan kurang. Hasil uji statistik Chi Square diperoleh nilai p value $0,001 < 0,05$ menunjukkan ada hubungan **pengetahuan ibu hamil dengan pemanfaatan buku KIA**, artinya semakin baik pengetahuan seseorang, maka semakin baik dalam pemanfaatan buku KIA dan semakin kurang pengetahuan seseorang, maka semakin kurang dalam pemanfaatan buku KIA.

Responden yang memiliki pengetahuan kurang sebanyak 20 orang (54,0%) diantaranya, 14 orang (70,0%) kurang memanfaatkan buku KIA disebabkan faktor pendidikan SMP menunjukkan bahwa pendidikan **ibu hamil masih dalam kategori pendidikan menengah, sehingga mempengaruhi pemahaman tentang manfaat buku KIA. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin mudah menerima informasi**, dan 6 orang dari 30 % **memanfaatkan buku KIA dengan baik karena faktor paritas yang merupakan anak pertama (primipara) sehingga ibu hamil sangat memperhatikan kondisi kehamilannya.**

Responden yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 17 orang (46,0%) diantaranya, 3 orang (17,6) kurang memanfaatkan buku KIA disebabkan faktor pekerjaan karena ibu yang bekerja memiliki waktu yang sangat terbatas dan 14 orang (82,4%) memanfaatkan buku KIA dengan baik disebabkan karena faktor paritas multigravida yang memiliki pengalaman dari kehamilan yang sebelumnya, faktor pekerjaan IRT yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga lebih banyak dapat meluangkan waktu untuk memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan sehingga pengetahuan mengenai kehamilan jauh lebih baik dibandingkan ibu yang bekerja serta faktor usia 20-35 thn sehingga memiliki pola pikir yang matang dan siap untuk menghadapi sebuah tantangan.

Ibu yang berpengetahuan baik akan **memanfaatkan buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dengan** selalu membawa buku KIA ke posyandu atau institusi kesehatan, membaca buku KIA, mempraktikkan rekomendasi **yang diberikan dalam buku KIA, seperti pemenuhan nutrisi dan gizi selama kehamilan**. Selain itu, ibu yang cerdas **akan memanfaatkan buku KIA mulai dari masa kehamilan, masa nifas, hingga masa balita, untuk membantu mengidentifikasi masalah kesehatan ibu dan anak sejak dini**.

Adanya Hubungan antara pengetahuan ibu hamil dan penggunaan buku KIA menunjukkan bahwa penggunaan buku KIA yang baik dapat meningkatkan

pengetahuan ibu hamil, sehingga ibu hamil dapat mengenali atau mendeteksi tanda-tanda bahaya kehamilan lebih dini dan memeriksa kehamilan mereka jika mengalami tanda-tanda tersebut.

Hubungan Sikap Ibu Hamil Dengan Pemanfaatan Buku KIA

Berdasarkan tabel 3.6 menunjukkan bahwa responden yang pemanfaatkan buku KIA baik lebih banyak pada responden yang memiliki sikap positif dibandingkan dengan yang memiliki sikap negatif. hasil uji statistik menggunakan Chi Square diperoleh nilai p value 0,015 Hasil pengujian terhitung p value 0,037 < 0,05 menunjukkan ada hubungan sikap ibu hamil dengan pemanfaatan buku KIA, artinya seseorang yang memiliki sikap positif terhadap buku KIA maka dapat percaya bahwa buku KIA membantu ibu hamil dalam memahami kehamilan dan persalinan sehingga lebih cenderung untuk memanfaatkan buku KIA.

Orang tua, teman sebaya, rekan kerja, guru, dan pasangan dapat memengaruhi pandangan seseorang. Pembentukan sikap seseorang dapat juga diperoleh dari informasi dan Komunikasi di berbagai media masa seperti televisi, radio, dan surat kabar mempengaruhi penyebaran pesan yang mengandung saran yang dapat menyebabkan opini, yang pada gilirannya membentuk landasan kognisi yang membentuk sikap.

Responden yang memiliki sikap positif sebanyak 23 orang (62,2%) diantaranya, 7 orang (30,4%) kurang memanfaatkan buku KIA yang disebabkan oleh faktor paritas multigravida karena sebelumnya ibu telah memiliki pengalaman dan keterbatasan waktu untuk mengurus anak-anak dan 16 orang (69,6%) memanfaatkan buku KIA dengan baik disebabkan oleh faktor usia 20-35 tahun dan faktor pendidikan yaitu SMA/sarjana yang termasuk dalam tingkat pendidikan menengah atas sehingga tingkat kematangan dan kekuatan seseorang akan meningkat, baik dalam hal pemikiran maupun pekerjaan.

Responden yang memiliki sikap negatif sebanyak 14 orang (37,8%) diantaranya, 10 orang (71,4%) kurang memanfaatkan buku KIA disebabkan oleh faktor pekerjaan yaitu ibu yang bekerja memiliki keterbatasan waktu untuk membaca dan memahami buku KIA dan 4 orang (28,6%) baik dalam memanfaatkan buku KIA disebabkan karena faktor paritas yaitu primigravida karena belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam kehamilan dan persalinan sehingga ibu mungkin merasa tidak yakin atau tidak percaya diri dalam memanfaatkan buku KIA dan faktor usia <20 tahun belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang manfaat dan pentingnya membaca buku KIA.

Menurut peneliti adanya **hubungan antara sikap ibu hamil** dan **pemanfaatan buku Kesehatan Ibu dan Anak** (KIA), karena ibu hamil dengan sikap positif cenderung lebih siap untuk memanfaatkan buku **Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)** dan **ibu hamil** dengan sikap positif cenderung selalu membawa **buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)** ke **petugas kesehatan** di fasilitas pelayanan kesehatan, membaca **buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)**, dan menerapkan apa yang dituliskan di dalamnya.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap 37 **ibu hamil yang berkunjung ke Puskesmas** Balongsari mengenai Pengetahuan Dan Sikap Ibu Hamil Terhadap Pemanfaatan Buku KIA maka peneliti menarik kesimpulan bahwa ada hubungan sikap dan pengetahuan ibu hamil dengan pemanfaatan buku KIA.

1. Kerangka Teori

2. Kerangka Konsep

3. Definisi Operasional

Tabel 1. Definisi Operasional No Variabel Definisi Operasional Cara Pengukuran Hasil Ukur Skala

Variabel Independen :

1. Pengetahuan Hasil tahu dari ibu tentang pemanfaatan buku KIA yang meliputi penggunaan buku KIA, isi buku KIA, dan manfaat Buku KIA Penelitian menggunakan kuesioner yang terdiri dari 10 pertanyaan mengenai pengetahuan ibu hamil tentang pemanfaatan buku KIA. Untuk pernyataan positif jika jawaban benar mendapat skor (10) jika salah mendapat skor (0). Dan untuk pernyataan negative jawaban benar mendapat skor (0) jika salah mendapat skor (10). Kriteria Penilaian : Kurang (jika jawaban terhadap kuesioner < 55% benar) Baik (jika jawaban terhadap kuesioner 56 - 100% benar) Ordinal

2. Sikap Ibu Hamil Reaksi atau respon positif dan negative responden terhadap pemanfaatan buku KIA Penelitian menggunakan kuesioner dengan 20 pertanyaan. Skoring kuesioner sikap menggunakan Skala Likert dengan pertanyaan positif dengan **jawaban: Sangat Setuju (SS) diberi nilai 5, Setuju (S) diberi nilai 4, Ragu-ragu (RR) diberi nilai 3, Tidak Setuju (TS) diberi nilai 2 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 1.** Dan untuk **Pertanyaan** negative dengan jawaban: Sangat Setuju (SS) diberi nilai 1, Setuju (S) diberi nilai 2, Ragu-ragu (RR) diberi nilai 3, **Tidak Setuju (TS) diberi nilai 4 dan Sangat Tidak Setuju (STS) diberi nilai 5.** a. Positif >50% b. Negatif <50% Ordinal

Variabel Dependent

1. Pemanfaatan buku KIA Memiliki buku KIA, dibawa, dibaca dan ibu memahami semua yang terdapat dalam buku KIA Kuisisioner Baik (Apabila skor ($\geq 50\%$) Kurang (Apabila skor ($< 50\%$) [footnoteRef:6]. [6:] Nominal

-----FOOTNOTES-----

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.