

Jurnal UMSIDA - Cek Plagiasi

by Enggi Sabrilla

Submission date: 20-May-2025 06:53AM (UTC+0100)

Submission ID: 2680413965

File name: Jurnal_UMSIDA_-_Cek_Plagiasi.docx (6.98M)

Word count: 5252

Character count: 35675

Multiple Linear Regression for Domestic Flight Ticket Price Prediction: A Case Study on the Surabaya–Jakarta Route [Regresi Linear Berganda untuk Prediksi Harga Tiket Penerbangan Domestik: Studi pada Rute Surabaya–Jakarta]

¹⁾Enggi Sabrilla Assara, ²⁾Hamzah Setiawan, ³⁾Suprianto

Program Studi Teknik Informatika, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hamzah@umsida.ac.id

*Email Penulis: enggisabrilla08@gmail.com

Abstract. Air travel is highly valued for speed and comfort, especially on the busy Surabaya–Jakarta corridor, yet volatile ticket prices complicate trip planning and challenge airlines' pricing strategies. This study builds a ticket-price prediction model using multiple linear regression on 10 000 observations processed in Google Colaboratory. Workflow steps cover data import, preprocessing, variable transformation, train–test splitting, and classical assumption testing. Log transformation and regression with robust standard errors resolve normality and heteroskedasticity issues, while multicollinearity is mitigated through Ridge Regression. The final model achieves an R-squared of 96.4 %, avoids overfitting, and delivers stable forecasts. Influential predictors include airline, departure time, flight duration, baggage allowance, and service class, though only some are statistically significant. The model offers practical insights for travelers seeking economical planning and for airlines designing more competitive pricing policies, thereby promoting efficient decision-making across the aviation sector. Study outcomes are also pertinent to other stakeholders, including government regulators and global industries.

Keywords: Statistical Analysis; Google Colab; Ticket Price Prediction; Multiple Linear Regression; Surabaya–Jakarta

Abstrak. Transportasi udara diminati karena kecepatan dan kenyamanan, terutama pada rute padat Surabaya–Jakarta. Namun, harga tiket yang sangat fluktuatif menyulitkan konsumen dan menantang maskapai dalam menyusun strategi tarif. Penelitian ini mengembangkan model prediksi harga tiket dengan regresi linier berganda menggunakan 10 000 observasi yang diproses di Google Colaboratory melalui tahap impor data, pra-proses, transformasi, pemisahan data latih–uji, dan pengujian asumsi klasik. Transformasi log serta regresi dengan robust standard error mengatasi normalitas dan heteroskedastisitas, sedangkan multikolinearitas diminimalkan lewat Ridge Regression. Model akhir menunjukkan R-squared 96,4 %, tidak overfitting, dan menghasilkan prediksi stabil. Variabel paling berpengaruh adalah maskapai, waktu keberangkatan, durasi penerbangan, kapasitas bagasi, dan jenis layanan, meskipun hanya beberapa signifikan secara statistik. Model ini memberikan wawasan praktis bagi konsumen untuk merencanakan perjalanan secara ekonomis serta bagi maskapai dalam merancang kebijakan harga yang lebih kompetitif, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang efisien di industri penerbangan. Hasil penelitian terbukti relevan bagi pemangku kepentingan lainnya, termasuk regulator pemerintah.

Kata Kunci: Analisis statistik; Google Colab; Prediksi Harga Tiket; Regresi Linear Berganda; Surabaya–Jakarta

I. PENDAHULUAN

Industri penerbangan mengalami pengembangan yang cepat selama periode globalisasi ini. Ini ditandai dengan peningkatan jumlah bandara baru. Dalam konteks ini, peran sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan dari operasional bandara. Aset yang berharga yang dimiliki suatu perusahaan adalah pembelinya. Jumlah perusahaan dan maskapai yang menyediakan layanan penerbangan di beberapa perjalanan penerbangan domestik saat ini telah membuktikan perkembangan yang begitu cepat dalam industri penerbangan. Kehadiran infrastruktur dan fasilitas yang mendukung operasi penerbangan adalah salah satu faktor yang mendukung kesuksesan operasi bidang penerbangan. PT. Garuda Angkasa adalah untuk memiliki enam puluh enam kantor industri di Indonesia. PT. Garuda Angkasa sendiri berada di Bandara Juanda. Bandara ini sangat strategis ditandai dengan adanya jumlah penumpang yang sangat meningkat secara drastis disetiap tahunnya. Ini benar-benar memenuhi kebutuhan PT. Garuda Angkasa adalah bandara terbesar ketiga di Indonesia, Bandara Internasional Juanda Surabaya[1].

Transportasi udara banyak dipilih daripada transportasi lainnya karena menghemat waktu perjalanan dan kenyamanan baik transportasi dan pelayanannya. Dan umumnya digunakan oleh orang-orang dengan pendapatan tinggi. Namun, hadirnya berbagai maskapai penerbangan yang menawarkan tarif murah membuat transportasi udara tidak lagi terbatas bagi kalangan berpenghasilan tinggi, melainkan juga dapat diakses oleh masyarakat umum. Persaingan yang semakin ketat antar maskapai di Indonesia mendorong perusahaan penerbangan untuk lebih menekankan efisiensi dan efektivitas agar tetap kompetitif dan mampu bertahan di tengah persaingan tersebut[2].

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

Salah satu rute domestik dengan volume penumpang tertinggi di Indonesia adalah rute Surabaya–Jakarta, yang dilayani oleh berbagai maskapai dengan jadwal penerbangan yang padat setiap harinya. Rute ini tergolong strategis dan memiliki tingkat permintaan tinggi karena menghubungkan dua pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan perdagangan. Peningkatan jumlah penumpang menyebabkan perbedaan dalam kaitannya dengan harga kartu pesawat domestik yang lebih tinggi. Ini adalah salah satu faktor terpenting dalam keputusan pembelian[3].

Harga tiket pesawat pada rute Surabaya–Jakarta dikenal sangat fluktuatif. Perubahan harga dapat terjadi beberapa kali dalam sehari, bahkan untuk maskapai dan kelas layanan yang sama. Fenomena ini sering kali membingungkan konsumen, terutama menjelang akhir pekan atau saat musim libur nasional, ketika permintaan meningkat secara signifikan. Selain faktor waktu, fluktuasi harga tiket juga dipengaruhi oleh berbagai variabel lain, seperti jenis maskapai, waktu keberangkatan dan kedatangan, durasi perjalanan, kapasitas bagasi yang disediakan, serta jenis layanan penerbangan.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengembangan model prediksi harga tiket pesawat yang mampu membantu berbagai pihak, baik konsumen maupun penyedia jasa penerbangan, dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan efisien. Regresi linier berganda merupakan model statistik yang cocok untuk mengevaluasi hubungan antara harga tiket sebagai variabel dependen dengan berbagai faktor yang bertindak sebagai variabel independen. Metode ini memungkinkan analisis hubungan secara bersamaan antara beberapa variabel, serta berfungsi dalam membangun model prediksi yang akurat dan valid secara ilmiah.

Studi oleh Setiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa pemilihan fitur yang optimal memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan akurasi model prediktif. Meskipun konteks penelitiannya berada pada klasifikasi multilabel terhadap data umpan balik mahasiswa, pendekatan pemilihan fitur berbasis filter dan metaheuristik yang digunakan berhasil meningkatkan performa model secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemilihan variabel yang relevan dan signifikan juga sangat penting dalam konteks regresi linier berganda, untuk memastikan akurasi dan keandalan model prediksi yang dibangun[4].

Tujuan dari penelitian ini adalah memprediksi harga kartu pesawat domestik untuk rute Surabaya Jakarta menggunakan beberapa metode regresi linier. Metode ini dipilih karena keakuratannya untuk menganalisis hubungan antara variabel. Hasil analisis diharapkan mengidentifikasi faktor utama yang memengaruhi harga serta menggambarkan pola harga pada rute dengan tingkat permintaan tinggi ini. Prediksi harga tiket penting bagi penumpang untuk merencanakan perjalanan lebih efisien dan memahami pola fluktuasi harga. Sementara itu, maskapai dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk menyusun strategi harga yang kompetitif, mengoptimalkan pendapatan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan.


Model prediksi yang dibangun akan dievaluasi menggunakan metrik, seperti R-Squared (R^2), dan Root Relative Squared Error (RRSE). Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa model yang dikembangkan memiliki akurasi, keandalan, dan kelayakan untuk diterapkan dalam situasi dunia nyata. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat membantu penumpang merencanakan perjalanan dengan lebih efisien dan memberikan pemahaman mengenai fluktuasi harga tiket. Di sisi lain, maskapai penerbangan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk menyusun strategi harga yang lebih kompetitif, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Analisis data dilakukan menggunakan Google Colaboratory (Google Colab) dengan langkah-langkah dimulai dari impor library, load data, dan preprocessing, termasuk mapping manual variabel kategorik seperti maskapai, kelas, dan hari terbang. Data dibagi menjadi data latih dan uji, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan menggunakan statsmodels. Setelah itu, dilakukan pengujian asumsi klasik. Jika ditemukan pelanggaran, dilakukan penyesuaian seperti transformasi log. Proses analisis yang terakhir yaitu dengan menginterpretasikan akurasi regresi untuk mengetahui keterkaitan masing-masing variabel terhadap harga tiket.

Penelitian ini bertujuan agar dapat memberikan ide perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi transportasi, data science, dan analisis statistik. Dalam konteks industri penerbangan, hasil dari penelitian ini juga memiliki nilai praktis dalam mendukung efisiensi operasional serta transparansi dalam penentuan harga tiket pesawat. Dengan demikian, diharapkan dapat dihasilkan model prediksi harga tiket pesawat yang akurat, andal, dan aplikatif untuk kebutuhan berbagai pihak terkait, baik di sektor transportasi maupun dalam pengambilan keputusan strategis di industri penerbangan.

II. METODE

Metodologi ini menjelaskan tahap-tahap yang digunakan untuk memprediksi harga tiket pesawat domestik dengan metode Regresi Linear Berganda. Terdapat enam langkah yang perlu dilakukan dalam proses ini. Berikut adalah langkah-langkah yang akan diterapkan dalam metodologi yang digunakan :



Gambar 1. Tahapan Penelitian

A. Data dan Sumber Data

Data yang akan dianalisis adalah data sekunder sebanyak 5000 baris, data ini didapat dari simulasi transaksi pembelian tiket pesawat pada rute Surabaya - Jakarta. Dataset berisi berbagai atribut seperti maskapai, kelas penerbangan, jumlah transit, jumlah bagasi, tipe pengguna, metode pembayaran, jumlah penumpang, hari terbang, sisa kursi, dan selisih hari antara tanggal pembelian dan tanggal terbang.

B. Load Data

Data telah diunggah ke Google Sheet untuk memudahkan proses running program dan memperoleh tautan CSV-nya. Link CSV tersebut kemudian digunakan di Google Colab untuk memuat data secara langsung menggunakan pustaka pandas. Proses pemuatan data dilakukan dengan fungsi `pd.read_csv()` yang membaca tautan CSV dan mengubahnya menjadi dataframe sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut.

C. Pra-Pemrosesan Data

Data preparation, juga dikenal sebagai data preprocessing, adalah tahap yang bertujuan untuk mempersiapkan data yang telah dikenali sebelumnya untuk dianalisis dengan menggunakan teknik penambangan data. Meskipun membutuhkan banyak waktu dan usaha, data preparation sering menghabiskan sekitar 80% dari waktu yang dibutuhkan untuk proyek penambangan data. Hal ini dikarenakan data dunia nyata yang biasanya memiliki risiko seperti kesalahan atau outlier, nilai atribut yang hilang, atau hanya berisi data agregat yang tidak konsisten dalam format atau nama[5].

One-Hot Encoding

Dalam penelitian ini, dilakukan proses pra-pemrosesan data untuk mengubah variabel kategorikal menjadi bentuk numerik agar dapat digunakan dalam analisis regresi. Proses ini dilakukan secara manual dengan Google Colab. Variabel kategorikal yang dimaksud meliputi Maskapai, Kelas, dan Hari_Terbang.

Transformasi Variabel Harga Menjadi LogHarga

Dalam penelitian ini, variabel Harga awalnya berbentuk data numerik bertipe rasio dengan nilai yang bervariasi secara signifikan antar observasi. Untuk mengatasi masalah distribusi data yang tidak normal dan heteroskedastisitas yang mungkin terjadi pada data harga tiket pesawat, dilakukan transformasi logaritma natural terhadap variabel Harga, sehingga diperoleh variabel baru yaitu LogHarga.

Transformasi dilakukan untuk menstabilkan varians saat menjalankan prosedur regresi linear. Selain menangani variabel yang tidak stabil, transformasi berguna untuk memperbaiki non linearitas serta residual yang tidak terdistribusi normal[6].

Transformasi logaritma bertujuan untuk menstabilkan varians, memperbaiki distribusi data agar mendekati normal, dan membuat hubungan antara variabel menjadi lebih linear. Rumus yang digunakan

$$\text{LogHarga} = \ln(\text{Harga}) \quad (1)$$

Di mana:

Harga adalah nilai harga tiket asli dalam satuan rupiah.

\ln adalah logaritma natural (basis eec).

Split Data

Proses Split data menggunakan data latih dan data uji. Perbandingan split data adalah 70:30 yaitu data latih dan data uji. Pembagian dataset menggunakan operator split data, sementara pengujian dilakukan dengan operator apply data[7].

Standarisasi

Standarisasi atau feature scaling dilakukan untuk menormalisasi nilai-nilai fitur dalam dataset sehingga nilai-nilai tersebut memiliki skala yang seragam. Standarisasi adalah teknik transformasi data yang mengubah data sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1[8]. Ini berarti data akan memiliki distribusi yang mengikuti distribusi normal standar. Pencegah fitur dengan skala lebih besar mendominasi hasil model.

Sebelum dilakukan proses pemodelan regresi linear berganda, seluruh variabel dalam dataset telah melalui tahap standarisasi menggunakan teknik standard scaler. Proses ini bertujuan untuk menyetarakan skala antar variabel numerik sehingga memiliki kontribusi yang seimbang terhadap model, terutama karena setiap fitur memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda.

D. Modeling dengan Statsmodels

Statsmodels dirancang untuk ilmu data, analisis data, dan tujuan statistik. Berdasarkan numpy terintegrasi ke dalam panda untuk manajemen data, ini digunakan untuk memeriksa data menggunakan statistik, memperkirakan model statistik, dan melakukan uji[9]. Model yang dikembangkan adalah regresi linear berganda, yang berfungsi untuk menggambarkan hubungan antara berbagai variabel independen, seperti waktu pembelian tiket, maskapai, dan kelas penerbangan, dengan harga tiket pesawat sebagai variabel dependen.

Regresi Linear Berganda

Regresi Linear berganda merupakan teknik analisis statistik yang menguji hubungan antara variabel dependen (y) dan dua atau lebih variabel independen (x). Tujuan utamanya adalah untuk memahami dan memprediksi bagaimana perubahan dalam variabel dependen mempengaruhi perubahan dalam satu atau lebih variabel x. Dalam beberapa regresi, hubungan antara variabel-variabel ini ditunjukkan dalam bentuk persamaan linier. Persamaan digunakan untuk menentukan efek relatif dari setiap variabel independen pada variabel dependen dan untuk memprediksi nilai variabel dependen[10]. Rumus Regresi Linear Berganda:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \dots + \beta_nX_n + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

Y	: variabel dependen
X ₁ , ... X _n	: variabel independen
β ₀	: intercept
β ₁ , ... β _n	: koef regresi untuk variabel independen
n	: variabel ke-n
ε	: kesalahan acak

Regresi linear berganda memiliki keuntungan dalam memberikan pemahaman tentang hubungan antara variabel dalam penelitian kuantitatif, karena bisa mempertimbangkan pengaruh dari beberapa variabel independen sekaligus[10].

E. Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji ini bertujuan memeriksa apakah residual dalam model regresi berdistribusi normal. Distribusi normal residual penting agar uji t dan F valid. Jika tidak terpenuhi, hasil uji statistik bisa tidak valid. Ada dua cara untuk melihat apakah residu didistribusikan secara normal, yaitu dua cara untuk memeriksa melalui analisis grafis dan pengujian statistik. Secara umum, kesehatan dapat diketahui dengan mengamati data pada diagonal grafis atau dengan penyebaran atau histogram residual titik. Model regresi diasumsikan sesuai dengan uji normalitas ketika data didistribusikan di sekitar diagonal, atau untuk menunjukkan distribusi yang sesuai dalam histogram[11].

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan mendeteksi hubungan kuat antar variabel independen. Jika korelasi terlalu tinggi, estimasi koefisien menjadi tidak akurat karena standard error membesar atau tak terhingga[11]. Multikolinearitas dapat dideteksi menggunakan Variance Inflation Factor (VIF) dengan rumus:

$$VIF_i = \frac{1}{1 - R_i^2} \quad (2)$$

R² adalah R-squared dari regresi variabel independen ke-i terhadap variabel independen lainnya. Nilai VIF > 10 menunjukkan adanya indikasi multikolinearitas tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah varian residual bersifat konstan (homoskedastisitas) atau tidak. Deteksi dilakukan melalui dua pendekatan: metode grafik dan metode statistik. Metode grafik melihat pola

sebar antara nilai prediksi dan residual, sedangkan metode statistik seperti uji Glejser digunakan untuk menguji secara kuantitatif. Dalam penelitian ini, kedua metode tersebut digunakan[11].

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan mengidentifikasi apakah residual pada periode t berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Karena efek satu periode dapat memengaruhi periode berikutnya, residual menjadi tidak independen, sehingga autokorelasi sering terjadi pada data time series. Sebaliknya, autokorelasi jarang muncul pada data cross-section. Model regresi yang baik dan akurat seharusnya bebas dari autokorelasi. Deteksinya dapat dilakukan melalui beberapa metode pengujian statistik[12].

Uji Durbin Watson

Uji Durbin Watson adalah cara untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam regresi linear berganda, metode ini adalah salah satu metode yang sering dipakai. Suatu model regresi dinyatakan terindikasi adanya autokorelasi apabila:

$$d_u < d < 4 - d_u \quad (3)$$

Di mana:

d adalah Nilai DW hitung

d_u adalah Nilai batas atas/upper DW[13].

Uji Parsial Analisis Regresi

Uji Parsial (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji apakah suatu variabel independen secara signifikan memengaruhi variabel dependen. Menurut Ghozali (2016). Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel pada tingkat signifikansi $< 5\%$, maka variabel tersebut berpengaruh signifikan. Sebaliknya, jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka pengaruhnya tidak signifikan[14].

Uji simultan F (Uji F)

Uji F (simultan) bertujuan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, leverage, profitabilitas, dan likuiditas diuji terhadap LogHarga dengan 5% signifikansi. Jika H_0 ditolak, maka nilai signifikansi $< 0,05$, yang berarti model regresi signifikan dan ketiga variabel tersebut secara simultan memengaruhi LogHarga. Sebaliknya, jika signifikansi $> 0,05$, model dianggap tidak signifikan atau tidak layak[15]

F. Evaluasi Data

Evaluasi model bertujuan untuk menilai seberapa baik model mampu memberikan prediksi yang tepat dan konsisten berdasarkan data pelatihan yang digunakan. Langkah ini memastikan bahwa model berfungsi sesuai dengan tujuan analisis. Dalam konteks regresi linear berganda, evaluasi dilakukan untuk menegaskan bahwa model secara akurat merepresentasikan hubungan antara variabel independen dan dependen yang diteliti.

R Square (R^2)

Mengambarkan variansi dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen dalam model. Rumus:

$$R^2 = \frac{\text{Jumlah Kuadrat Regresi (SSR)}}{\text{Jumlah Kuadrat Total (SST)}} \quad (4)$$

Penjelasan:

SSR (Sum of Squares Regression): jumlah kuadrat yang dijelaskan oleh model regresi.

SST (Sum of Squares Total): total jumlah kuadrat dari variabel dependen terhadap rata-ratanya. R^2 mengukur seberapa besar proporsi variasi data yang berhasil dijelaskan oleh model[16].

Adjusted R Square

Adjusted R-squared merupakan indikator kecocokan model yang telah dikoreksi terhadap jumlah variabel bebas yang digunakan. Semakin besar proporsi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi, semakin tinggi nilai adjusted R-squared[17].

Rumus:

$$\text{Adjusted } R^2 = 1 - \left(\frac{1-R^2}{n-k-1} \right) \quad (5)$$

Penjelasan:

n : jumlah dataset

k : jumlah variabel x .

Adjusted R^2 akan turun jika penambahan variabel independen tidak meningkatkan model secara signifikan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penelitian yang diterapkan melibatkan beberapa tahapan penting dalam pengembangan dan evaluasi model prediksi harga tiket pesawat menggunakan Regresi Linear Berganda. Berikut hasil dan pembahasan dari proses.

A. Import Data

Data penelitian ini diupload ke Google Sheets yang diakses langsung dalam format CSV melalui tautan dengan parameter `export?format=csv`. Data dibaca menggunakan fungsi `pd.read_csv()`. Library pandas untuk mempermudah pemrosesan secara otomatis tanpa unduhan manual. Pemeriksaan awal dilakukan dengan perintah `'data.head()'` yang menampilkan lima baris pertama untuk melihat struktur dan isi dataset. Pendekatan ini meningkatkan efisiensi akuisisi data dan mendukung analisis lebih lanjut.

Maskapai	Kelas	Hari_Terbang	Selisih_Hari	Durasi_Perjalanan	Sisa_Kursi	Transit	Bagasi(Kg)	Reschedule	Refund	Makanan_di_Pesawat	Stopkontak_USB	Hiburan_di_Pesawat	Wifi	Penerbangan_Larut_Malam	Transit_Tanpa_Bermalam	Harga	Diskon(Rp)
Super Air Jet	Ekonomi	Senin	48	73	88	0	20	1	1	1	1	1	1	0	0	1.137750	100000
Citilink	Bisnis	Kamis	28	100	33	0	20	0	1	1	0	1	0	0	0	1.034740	100000
Batik Air	Pilot	Kamis	19	140	70	1	20	1	1	1	0	1	1	0	0	1.107062	75000
Lion Air	Pilot	Jumat	40	84	89	0	20	1	1	0	0	0	1	0	0	1.080542	0
Batik Air	Bisnis	Selasa	37	100	27	1	20	0	1	0	1	1	0	0	0	1.037043	100000
Petara Air	Bisnis	Senin	7	73	98	0	18	1	0	1	1	1	0	0	0	1.144243	100000
Super Air Jet	Bisnis	Minggu	17	119	83	0	20	0	0	1	1	1	1	0	0	1.424400	0
Batik Air	Pilot	Kamis	28	87	41	1	18	1	0	1	0	1	0	0	0	1.220451	100000
Lion Air	Ekonomi	Minggu	14	113	13	1	13	1	1	0	0	0	0	0	0	1.214034	100000
Lion Air	Ekonomi	Jumat	10	124	89	0	20	1	1	0	1	0	0	0	0	1.403931	50000


Gambar 2. Records Dataset

Dataset yang diteliti dalam penelitian ini terdiri dari 10.000 entri data penerbangan dengan 18 kolom variabel. Tiga kolom pertama yaitu Maskapai, Kelas, dan Hari_Terbang bertipe data object atau kategorikal, yang menunjukkan informasi non-numerik seperti nama maskapai, kelas penerbangan, dan hari keberangkatan. Sementara itu, 15 kolom lainnya bertipe int64 atau numerik, yang mencakup variabel-variabel kuantitatif seperti Selisih_Hari (jarak hari pemesanan dengan hari keberangkatan), Durasi_Perjalanan, Sisa_Kursi, serta berbagai fitur layanan penerbangan seperti Bagasi(Kg), Reschedule, Refund, Makanan_di_Pesawat, Stopkontak_USB, Hiburan di Pesawat, Wifi, hingga informasi terkait waktu seperti Penerbangan Larut Malam dan Transit Tanpa Bermalam. Kolom Harga berfungsi sebagai variabel dependen yang akan diprediksi, sedangkan Diskon(Rp) merupakan salah satu variabel independen yang bernilai numerik. Seluruh kolom dalam dataset ini memiliki jumlah data lengkap tanpa adanya nilai kosong ($\text{non-null} = 10.000$), yang menunjukkan bahwa data siap untuk dianalisis lebih lanjut dalam proses regresi linear berganda. Struktur ini menunjukkan kualitas data yang baik untuk keperluan pemodelan prediktif.

B. Pra pemrosesan Data

Hasil dari metode Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa model memiliki train score sebesar 0.81 dan test score sebesar 0.81. Ini berarti model mampu menjelaskan 81% variabilitas data pada set pelatihan maupun set pengujian. Skor yang hampir identik pada data pelatihan dan pengujian mengindikasikan bahwa model tidak mengalami overfitting atau underfitting, sehingga dapat diandalkan untuk melakukan prediksi pada data yang belum terlihat sebelumnya. Model ini memberikan kinerja yang memadai dalam memperkirakan harga berdasarkan variabel yang digunakan sebagai prediktor.

One-Hot Encoding Variabel Maskapai



Gambar 3. Frekuensi Kategori Maskapai


Variabel Maskapai merupakan data kategorikal yang menunjukkan nama maskapai penerbangan. Karena tipe data ini adalah *object*, maka perlu diubah menjadi nilai numerik agar dapat digunakan dalam analisis regresi.

Mapping dilakukan secara manual sebagai berikut:

Tabel 1. Variabel Maskapai ke Numerik

Maskapai	
Kategori	Numerik
Batik Air	1
Citilink	2
Garuda Indonesia	3
Lion Air	4
Pelita Air	5
Super Air Jet	6

Variabel Kelas




Gambar 4. Frekuensi Kategori Kelas

Variabel Kelas menggambarkan kelas layanan penerbangan (First, Bisnis, Ekonomi). Untuk kepentingan regresi, kelas dikodekan sebagai berikut:

Tabel 2. Variabel Kelas ke Numerik

Kelas	
Kategori	Numerik
First	1
Bisnis	2
Ekonomi	3

Variabel Hari_Terbang



Gambar 5. Frekuensi Kategori Hari Terbang

Variabel Hari_Terbang menunjukkan hari dalam seminggu ketika penerbangan dijadwalkan. Nilai kategorikal diubah menjadi kode numerik sebagai berikut:

Tabel 3. Variabel Hari Terbang ke Numerik

Hari Terbang	
Kategori	Numerik
Senin	1
Selasa	2
Rabu	3
Kamis	4
Jumat	5
Sabtu	6
Minggu	7

Setelah dilakukan proses mapping, seluruh variabel yang semula bertipe *object* telah berhasil dikonversi ke bentuk numerik bertipe *int64*. Dengan demikian, dataset telah memenuhi syarat untuk dianalisis menggunakan regresi linear berganda.

Mengubah Harga ke LogHarga

Tabel 4. Variabel Harga ke LogHarga

No.	Harga	LogHarga
1	1379796	14,137446
2	1054740	13,868805
3	1107952	13,918024
...
10.00	655959	13.393855
0		

Variabel LogHarga digunakan sebagai variabel dependen utama dalam model regresi linear berganda, karena lebih memenuhi asumsi yang dibutuhkan dalam analisis regresi.

Normalisasi dengan StandardScaler

	Maskapai	Kelas	hari_terbang	selisih_hari	Durasi_Perjalanan	Siapa_Kursi	Transit	Bagasi(kg)	Reschedule	Refund	Makanan_did_Pesawat	Stopkontak_USB	Kidurusi_did_Pesawat	WiFi	Penerbangan_Lurus_Melani
0	1.489944	1.212886	-1.007056	-0.305274	-1.401986	0.619713	0.9925	0.441102	1.00778	-1.00451	-0.996257	-1.006773	-1.022529	1.006018	-0.376235
1	-1.486829	-1.234299	0.991057	1.294587	-0.149087	0.184903	-1.00075	1.330247	-1.00778	-1.00451	1.003757	-1.006773	-1.022529	1.006018	-0.376235
2	0.302011	-0.910768	-1.504854	0.491278	0.721011	-0.819208	-1.00075	1.330247	-0.99228	-1.00451	1.003757	-1.006773	-1.022529	1.006018	-0.376235
3	0.896228	-1.234299	0.483879	0.946103	0.234853	1.578154	-1.00075	-1.350189	-0.99228	-1.00451	1.003757	-1.006773	0.968496	1.006018	-0.376235
4	0.896228	-1.234299	-0.913300	0.591986	0.234853	-0.338727	-1.00075	0.441102	-0.99228	-1.00451	-0.996257	-1.006773	0.968496	-0.994018	-0.376235
...
7995	-0.281206	-1.234299	-1.504854	-1.488883	1.338768	-0.270267	0.9925	0.441102	1.00778	0.99551	1.003757	-1.006773	0.968496	1.006018	-0.376235
7996	-0.281206	1.212886	0.483879	-1.277341	1.414900	1.475464	-1.00075	1.330247	-0.99228	0.99551	-0.996257	0.992273	-1.022529	1.006018	-0.376235
7997	-0.864022	1.212886	0.483879	-0.934417	1.148439	0.859523	0.9925	1.330247	-0.99228	-1.00451	-0.996257	-1.006773	-1.022529	-0.994018	-0.376235
7998	1.489944	-1.234299	-1.504854	1.500557	0.996774	0.578154	-1.00075	0.441102	-1.00778	-1.00451	-0.996257	0.992273	0.968496	-0.994018	-0.376235

Gambar 6. Normalisasi dengan StandardScaler

Setelah standarisasi, setiap kolom fitur dalam data pelatihan (X_{train}) dan data pengujian (X_{test}) memiliki nilai rerata mendekati nol dan deviasi standar mendekati satu. Hal ini terlihat pada contoh data X_{train} di mana nilai-nilai untuk fitur seperti *Maskapai*, *Durasi_Perjalanan*, *Selisih_Hari*, hingga fitur-fitur biner seperti *Wifi* dan *Makanan_did_Pesawat* telah berubah ke dalam bentuk nilai z-score. Misalnya, nilai pada kolom *Maskapai* berkisar antara -1.4 hingga 1.4, menunjukkan bahwa variabel ini telah disesuaikan terhadap rata-ratanya. Demikian pula fitur *Durasi_Perjalanan* yang awalnya dalam satuan waktu, kini berada dalam rentang nilai sekitar -1.4 hingga 1.4, menandakan telah distandarisasi.

Split Data

```
Ukuran X train 8000
Ukuran X test 2000
Ukuran y train 8000
Ukuran y test 2000
```

Gambar 7. Split Data

Split data dilakukan untuk mengukur akurasi model terhadap data baru. Dari 10.000 data, 80% (8.000) digunakan sebagai data latih dan 20% (2.000) sebagai data uji, dibagi secara acak dengan scikit-learn agar distribusi tetap seimbang. Data latih digunakan untuk mempelajari pengaruh *Maskapai*, *Durasi*, *Kelas*, dan *Diskon* terhadap *Harga tiket*, sedangkan data uji digunakan untuk mengevaluasi performa model. Pembagian ini penting untuk mencegah overfitting dan memastikan hasil prediksi yang akurat.


C. Model Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Train dan Test

Model Regresi Linear	
Train Score	96,40%
Test Score	96,40%

Model regresi linear berganda menunjukkan kinerja yang sangat baik, berdasarkan evaluasi pada data pelatihan dan data uji. Hasil pengujian menunjukkan nilai train score sebesar 96,40%, yang berarti model dapat menjelaskan sekitar 96,40% variasi harga tiket pada data pelatihan. Ini mengindikasikan bahwa model sangat efektif dalam mempelajari hubungan antara variabel independen dengan harga tiket. Begitu juga dengan nilai test score yang sama, yaitu 96,40%, yang menunjukkan kemampuan model yang sangat baik dalam memprediksi harga tiket pada data yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Konsistensi yang tinggi antara train score dan test score menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan berhasil menjaga keseimbangan antara kesesuaian dengan data pelatihan dan kemampuannya untuk menggeneralisasi pada data uji. Dengan nilai tersebut, model regresi linear berganda ini menunjukkan performa yang sangat andal dan dapat digunakan untuk memprediksi harga tiket pesawat dengan tingkat akurasi yang tinggi.

D. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas



Gambar 8. Grafik Uji Normalitas

Berdasarkan grafik distribusi residual yang dihasilkan, dapat terlihat bahwa distribusi residual tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Terlihat adanya penyimpangan dari simetri, dengan kurva yang cenderung lebih condong ke satu sisi. Hal ini menunjukkan indikasi pelanggaran terhadap asumsi normalitas residual. Untuk mengkonfirmasi hasil visual ini, dilakukan uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera, dengan hasil p-value yang sangat kecil ($1.11e-242$), yang menunjukkan bahwa residual tidak terdistribusi normal. Meskipun demikian, dengan jumlah data yang besar (10.000 baris), pelanggaran terhadap normalitas tidak memberikan dampak signifikan terhadap estimasi parameter regresi, mengingat Teorema Limit Tengah yang menyatakan bahwa distribusi estimasi parameter cenderung mendekati distribusi normal dengan ukuran sampel yang besar.

Uji Multikolinearitas

Tabel 6. Interpretasi Multikolinearitas

Feature	VIF	Interpretasi
Maskapai	4.83	Nilai VIF yang relatif rendah, menunjukkan bahwa Maskapai tidak memiliki masalah multikolinearitas.
Kelas	6.52	Nilai VIF ini masih dalam batas wajar, meskipun lebih tinggi, menunjukkan adanya sedikit ketergantungan antar variabel.
Hari Terbang	4.75	Tidak menunjukkan multikolinearitas yang signifikan.
Selisih Hari	3.87	VIF yang moderat, tidak menunjukkan masalah besar dalam multikolinearitas.
Durasi Perjalanan	13.31	VIF yang sangat tinggi, menandakan bahwa Durasi Perjalanan memiliki ketergantungan yang kuat dengan variabel lain dalam model.
Sisa Kursi	3.76	Tidak menunjukkan multikolinearitas yang signifikan.
Transit	1.98	Nilai VIF rendah, mengindikasikan tidak ada masalah multikolinearitas.
Bagasi (Kg)	13.14	VIF tinggi, menunjukkan ketergantungan yang kuat dengan variabel lain, memerlukan perhatian lebih.
Reschedule	1.97	Nilai VIF rendah, tidak ada multikolinearitas.
Refund	1.99	Tidak ada multikolinearitas yang signifikan.
Makanan di Pesawat	1.96	Nilai VIF rendah, mengindikasikan bahwa variabel ini tidak terpengaruh oleh multikolinearitas.
Stopkontak USB	1.99	Tidak menunjukkan masalah multikolinearitas yang signifikan.
Hiburan di Pesawat	2.04	VIF rendah, menunjukkan ketergantungan minimal dengan variabel lain.

Wifi	1.97	VIF yang rendah, mengindikasikan bahwa Wifi tidak memiliki masalah multikolinearitas.
Penerbangan Larut Malam Transit Tanpa Bermalam	1.14	VIF sangat rendah, tidak ada multikolinearitas yang signifikan.
Harga	1.99	VIF rendah, menunjukkan bahwa variabel ini tidak dipengaruhi oleh multikolinearitas.
Diskon (Rp)	7.42	VIF tinggi, tetapi masih dalam batas toleransi untuk beberapa model, meskipun perlu diperhatikan karena harga bisa dipengaruhi oleh variabel lainnya.
	2.90	VIF yang cukup moderat, menunjukkan adanya ketergantungan ringan antara variabel.

Berdasarkan hasil analisis VIF, ditemukan adanya multikolinearitas tinggi pada beberapa variabel seperti Durasi Perjalanan dan Bagasi(Kg). Oleh karena itu, model regresi linear berganda disesuaikan dengan menggunakan metode Ridge Regression untuk mengatasi multikolinearitas.

Solusi menggunakan metode Ridge Regression

```
Alpha terbaik: 1000.0
Koefisien: [ 3.20400783e+03 -4.66941980e+03 5.36786620e+03 9.36043108e+01
8.43864031e+01 -1.28932238e+02 -6.44009492e+02 -1.93634847e+01
1.73100120e+04 4.25343670e+03 2.84001050e+03 1.33401480e+04
-1.00516000e+04 -4.86741732e+03 5.81094851e+03 -1.35903575e+04
-9.81537012e-01]
```

Gambar 9. Hasil Solusi Uji Multikolinearitas menggunakan metode Ridge Regression

Hasil Ridge Regression dengan alpha 1000.0 menunjukkan bahwa model ini telah berhasil mengurangi masalah multikolinearitas. Koefisien variabel-variabel yang memiliki ketergantungan tinggi dengan variabel lain telah diperkecil, memungkinkan model untuk menghasilkan estimasi yang lebih stabil dan akurat. Meskipun beberapa koefisien masih tergolong besar, variabel-variabel tersebut tetap memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prediksi harga tiket pesawat, meskipun ada penalti regulasi yang diterapkan. Ridge Regression efektif dalam mengatasi masalah multikolinearitas dan meningkatkan keandalan model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

```
=== Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan) ===
LM Statistic: 992.5173
LM-Test p-value: 0.0000
F-Statistic: 61.0993
F-Test p-value: 0.0000
Terdapat indikasi heteroskedastisitas pada data (p-value <= 0.05)
```

Gambar 10. Hasil Uji Heteroskedastisitas Breusch-Pagan

Berdasarkan uji Breusch-Pagan, ditemukan adanya indikasi heteroskedastisitas (p -value < 0.05), yang mengganggu kevalidan standar error model regresi. Oleh karena itu, model diperbaiki menggunakan regresi dengan standar error robust (HC3), sehingga hasil estimasi koefisien tetap dapat diandalkan dan uji signifikansi tetap valid meskipun terdapat heteroskedastisitas pada data.

Solusi untuk Mengatasi Heteroskedastisitas

Untuk mengatasi masalah heteroskedastisitas yang ditemukan dalam model regresi, penelitian ini menerapkan pendekatan regresi linier dengan standar error yang tahan terhadap heteroskedastisitas, yaitu menggunakan metode OLS atau *Ordinary Least Squares* dengan varian HC3. Metode ini dipilih karena dapat memberikan estimasi standar error yang lebih akurat meskipun terdapat pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas.

```

=====
                    OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      logharga      R-squared:      0.964
Model:              OLS           Adj. R-squared: 0.964
Method:             Least Squares  F-statistic:    9086.
Date:               Fri, 09 May 2025  Prob (F-statistic): 0.00
Time:               12:30:38       Log-Likelihood: 11097.
No. Observations:  10000         AIC:            -2.216e+04
Df Residuals:      9981         BIC:            -2.202e+04
Df Model:          18
Covariance Type:   HC3
=====
                    coef      std err      z      P>|z|      [0.025      0.975]
-----
const              13.0747      0.007      1893.236    0.000      13.061      13.088
Maskapai           -7.88e-05      0.000      -0.167      0.868      -0.001      0.001
Kelas             -0.0005      0.001      -0.537      0.592      -0.002      0.001
Hari_Terbang       -0.0005      0.000      -1.195      0.232      -0.001      0.000
Selisih_Hari       3.567e-05      4.59e-05      0.777      0.437      -5.42e-05      0.000
Durasi_Perjalanan  4.317e-05      3.03e-05      1.427      0.154      -1.61e-05      0.000
Sisa_Kursi         -3.758e-05      2.74e-05      -1.373      0.170      -9.12e-05      1.61e-05
Transit            0.0008      0.002      0.521      0.602      -0.002      0.004
Bagasi(Kg)         -8.173e-05      0.000      -0.573      0.566      -0.000      0.000
Reschedule         -0.0015      0.002      -0.958      0.338      -0.005      0.002
Refund             0.0005      0.002      0.311      0.755      -0.003      0.004
Makanan_di_Pesawat -0.0018      0.002      -1.144      0.253      -0.005      0.001
Stopkontak_USB    -0.0023      0.002      -1.428      0.153      -0.005      0.001
Hiburan_di_Pesawat 0.0018      0.002      1.120      0.263      -0.001      0.005
wifi               -0.0014      0.002      -0.852      0.394      -0.005      0.002
Penerbangan_Larut_Malam 0.0041      0.002      1.731      0.083      -0.001      0.009
Transit_Tanpa_Bermalam 0.0021      0.002      1.297      0.194      -0.001      0.005
Harga              7.108e-07      1.78e-09      398.588    0.000      7.07e-07      7.14e-07
Diskon(Rp)         -5.21e-08      2.24e-08      -2.323      0.020      -9.61e-08      -8.14e-09
=====
Omnibus:           1063.072      Durbin-Watson:      1.958
Prob(Omnibus):    0.000      Jarque-Bera (JB):   1435.843
Skew:              -0.922      Prob(JB):           0.00
Kurtosis:         3.211      Cond. No.           1.41e+07
=====

```

Gambar 11. Hasil Regresi menggunakan OLS dengan varian HC3 untuk mengatasi heteroskedastisitas

Hasil regresi linear berganda menunjukkan model sangat akurat, dengan R-squared dan Adjusted R-squared sebesar 0,964, artinya 96,4% variasi logHarga dijelaskan oleh variabel independen. Uji signifikansi menunjukkan sebagian besar variabel tidak berpengaruh signifikan ($p > 0,05$), kecuali Harga ($p < 0,001$) dan Diskon (Rp) ($p = 0,020$) yang berpengaruh nyata. Nilai F-statistic sebesar 9086 dan Prob(F) = 0,000 mengindikasikan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Dengan demikian, penggunaan standar error robust dalam regresi ini telah berhasil mengatasi pengaruh heteroskedastisitas tanpa mengubah struktur model, sehingga hasil estimasi koefisien tetap valid dan dapat diandalkan dalam interpretasi maupun pengambilan keputusan.

Uji Autokorelasi

```

=== Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) ===
Durbin-Watson Statistic: 1.9582
Tidak terdapat autokorelasi (1.5 <= DW <= 2.5)

```

Gambar 12. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil autokorelasi dengan menggunakan statistik Durbin-Watson menghasilkan nilai sebesar 1,9582. Nilai ini berada dalam kisaran 1,5 hingga 2,5, yang secara umum mengindikasikan tidak terjadinya autokorelasi di dalam data. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak menunjukkan adanya hubungan antar residual, atau dengan kata lain, residual bersifat independen. Kondisi ini menunjukkan bahwa salah satu asumsi dasar dalam regresi linear telah terpenuhi, sehingga estimasi model dapat dinilai sah dalam hal asumsi kemandirian error.

E. Model Statistik dengan Statsmodels

```

OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:      logHarga      R-squared:      0.964
Model:              OLS           Adj. R-squared: 0.964
Method:             Least Squares  F-statistic:    1.198e+04
Date:               Sat, 10 May 2025  Prob (F-statistic): 0.00
Time:               04:06:59       Log-likelihood: 8910.6
No. Observations:  8000           AIC:            -1.778e+04
DF Residuals:       7981           BIC:            -1.765e+04
DF Model:           18
Covariance Type:   nonrobust
=====
                    coef      std err      t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const              13.0764      0.007    1746.059    0.000     13.062     13.091
Maskapai           5.271e-05      0.001     0.101     0.919    -0.001     0.001
Kelas             0.0003       0.001     0.293     0.770    -0.002     0.002
Hari_Terbang      -0.0009       0.000    -2.120     0.034    -0.002    -7.06e-05
Selisih_Hari      3.917e-05     5.09e-05  0.770     0.441    -6.06e-05  0.000
Durasi_Perjalanan 3.588e-05     3.39e-05  1.059     0.290    -3.05e-05  0.000
Sisa_Kursi        -3.111e-05     3.05e-05 -1.021     0.307    -9.00e-05  2.86e-05
Transit            0.0013       0.002     0.735     0.462    -0.002     0.005
Bagasi(Kg)        -0.0003       0.000    -1.621     0.105    -0.001     5.42e-05
Reschedule        -0.0013       0.002    -0.738     0.460    -0.005     0.002
Refund            0.0002       0.002     0.126     0.900    -0.003     0.004
Makanan_di_Pesawat -0.0012       0.002    -0.701     0.484    -0.005     0.002
Stopkontak_USB   -0.0020       0.002    -1.127     0.260    -0.005     0.001
Hiburan_di_Pesawat 0.0028       0.002     1.576     0.115    -0.001     0.006
Wifi              -0.0021       0.002    -1.193     0.233    -0.006     0.001
Penerbangan_Larut_Malam 0.0052       0.003     1.940     0.052    -5.54e-05  0.011
Transit_Tanpa_Bermalam 0.0028       0.002     1.599     0.110    -0.001     0.006
Harga              7.108e-07     1.54e-09  463.006    0.000     7.08e-07  7.14e-07
Diskon(Rp)        -3.069e-08     2.52e-08 -1.218     0.223    -8.01e-08  1.87e-08
=====
Omnibus:           830.638      Durbin-Watson: 2.015
Prob(Omnibus):    0.000      Jarque-Bera (JB): 1114.239
Skew:              -0.909      Prob(JB):        1.11e-242
Kurtosis:          3.190      Cond. No.         1.41e+07
=====

```

Gambar 13. Hasil Model Statistik dengan Statsmodels

Hasil regresi linear berganda dengan logHarga sebagai variabel dependen menunjukkan performa statistik yang sangat baik. Nilai R-squared dan Adjusted R-squared sebesar 0,964 mengindikasikan bahwa 96,4% variasi harga tiket dapat dijelaskan oleh 18 variabel independen, menandakan kemampuan prediksi yang tinggi. Nilai F-statistic sebesar 11.980 dengan p-value 0,000 menunjukkan bahwa model signifikan secara keseluruhan. Namun, hanya beberapa variabel seperti Hari\ Terbang dan Harga yang berpengaruh signifikan ($p < 0,05$), sedangkan sebagian besar variabel lainnya, seperti Maskapai, Kelas, Durasi, Fitur layanan, dan Diskon, tidak signifikan ($p > 0,05$). Nilai Durbin-Watson sebesar 2,015 menunjukkan tidak adanya autokorelasi, tetapi condition number yang sangat tinggi ($1.41e+07$) mengindikasikan potensi multikolinearitas atau masalah numerik. Meskipun uji normalitas menunjukkan sedikit penyimpangan, hal ini masih dapat ditoleransi karena ukuran data yang besar ($n = 10.000$). Secara keseluruhan, model kuat dalam menjelaskan logHarga, namun penyederhanaan model disarankan untuk meningkatkan interpretabilitas dan mengurangi risiko multikolinearitas.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian prediksi harga tiket pesawat domestik ini adalah bahwa penelitian ini berhasil mengembangkan model prediksi harga tiket pesawat domestik untuk rute Surabaya-Jakarta menggunakan metode regresi linear berganda dengan memanfaatkan data penerbangan yang lengkap dan terstruktur sebanyak 10.000 data. Proses pengembangan model dilakukan melalui serangkaian tahap, mulai dari impor dan pra-pemrosesan data,

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards. Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

transformasi variabel, normalisasi, hingga pemisahan data latih dan uji, yang semuanya berkontribusi pada evaluasi dan pengembangan model yang menyeluruh. Hasil dari regresi linear berganda mengindikasikan bahwa model ini memiliki performa yang sangat baik, dengan nilai R-squared sebesar 96,4%, yang berarti bahwa sebagian besar perubahan harga tiket dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang diterapkan dalam model. Evaluasi terhadap data uji juga menunjukkan konsistensi dalam akurasi, yang menandakan bahwa model tidak mengalami overfitting. Uji asumsi klasik menunjukkan adanya pelanggaran terhadap normalitas dan heteroskedastisitas, namun langkah-langkah perbaikan seperti transformasi logaritmik dan penggunaan regresi dengan standar error robust (HC3) berhasil mempertahankan validitas model. Masalah multikolinearitas yang ditemukan pada beberapa variabel juga berhasil diminimalkan dengan metode Ridge Regression. Selain itu, tidak ditemukan autokorelasi dalam residual, yang meningkatkan keandalan hasil estimasi. Meskipun terdapat banyak variabel independen dalam model, hanya beberapa yang terbukti signifikan secara statistik, seperti Harga dan Diskon. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk mengevaluasi kontribusi setiap variabel terhadap variabel target, yang dapat menyederhanakan model di masa depan. Secara umum, model yang dikembangkan dalam penelitian ini memiliki akurasi dan kestabilan yang tinggi, sehingga dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan dalam merumuskan strategi penetapan harga tiket pesawat. Model ini juga memiliki potensi untuk diterapkan pada prediksi harga untuk rute penerbangan lain dengan struktur data yang serupa.

19 UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Sidoarjo atas penyediaan fasilitas, sarana, serta dukungan teknis selama proses penelitian berlangsung. Selain itu, penulis menghargai dukungan moral, bantuan diskusi, dan masukan yang diberikan oleh rekan-rekan mahasiswa selama pelaksanaan penelitian. Tak lupa, apresiasi juga ditujukan kepada staf akademik dan administrasi fakultas atas kemudahan dan dukungan administratif yang diberikan. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua atas doa, dukungan moral, dan semangat yang tiada henti, yang menjadi sumber kekuatan utama dalam menyelesaikan penelitian ini. Seluruh bentuk kontribusi tersebut sangat berarti dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan penelitian ini.

REFERENSI

- [1] A. C. Revandha And A. Syaputra, "Pengaruh Kinerja Petugas Check-In Counter Terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Pelita Air Pt. Gapura Angkasa Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya," *Indonesian Journal Of Aviation Science And Engineering*, Vol. 1, No. 4, P. 7, Jun. 2024, Doi: 10.47134/Pjase.V1i4.2794.
- [2] E. Lastriani, D. Jurusan, M. Stie, And D. Putra, "Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Konsumen Dalam Pemilihan Maskapai Penerbangan Sebagai Alat Transportasi Udara Di Kota Pekanbaru."
- [3] D. Triyana, M. Muharom, A. Haromainy, And H. Maulana, "Implementasi Metode Ensemble Majority Vote Pada Algoritma Naive Bayes Dan Random Forest Untuk Analisis Sentimen Twitter Harga Tiket Pesawat Domestik," 2024.
- [4] H. Setiawan, C. Fatichah And, A. Saikhu, "Feature Selection For Multilabel Classification Of Student Feedback Using Filter And Metaheuristic Methods," *International Conference On Intelligent Cybernetics Technology & Applications (Icicyta)*. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10913038>
- [5] D. Miftahul Huda, G. Dwilestari, And A. Rizki Rinaldi, "Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak Prediksi Harga Mobil Bekas Menggunakan Algoritma Regresi Linear Berganda".
- [6] T. Nurmansyah, R. Kurniawan, Y. A. Wijaya, P. Studi, T. Informatika, And I. Cirebon, "Jurnal Informatika Dan Rekayasa Perangkat Lunak Analisis Data Stok Alat Kesehatan Menggunakan Metode Regresi Linier Berdasarkan Nilai Rmse," Vol. 6, No. 1, Pp. 177–182, 2024.
- [7] M. Sholeh, E. Kumalasari Nurnawati, And U. Lestari, "Penerapan Data Mining Dengan Metode Regresi Linear Untuk Memprediksi Data Nilai Hasil Ujian Menggunakan Rapidminer," 2023. [Online]. Available: <https://archive.ics.uci.edu/ml/datasheets.php>.
- [8] F. Ramdani And I. Q. Utami, *Pengantar Data Science*. 2022.
- [9] R. Kaestria And E. F. Himmah, "Implementasi Bahasa Pemrograman Python Untuk Path Analysis," *Jurnal Komputasi*, Vol. 11, No. 2, Pp. 105–117, 2023, Doi: 10.23960/Komputasi.V11i2.6634.
- [10] A. Wardhana And Z. Iba, "Analisis Regresi Dan Analisis Jalur Untuk Riset Bisnis Menggunakan Spss 29.0 & Smart-Pls 4.0," Pp. 1–65, Jul. 2024.

- [11] M. Regi Abdi Putra Amanta *Et Al.*, "Analisis Pengaruh Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Dosen Di Institut Teknologi Sumatera Dengan Metode Regresi Linier Berganda," *Prosiding Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Seri Iii Fakultas Sains Dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- [12] Dyah. N. Arum. Janic, *Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda Dengan Spss*. Semarang University Press.
- [13] A. Fania And F. Sri Handayani, "Analisis Usabilitas Aplikasi Magang Rri Palembang Menggunakan Metode Regresi Linier Berganda," *Teknomatika*, Vol. 14, No. 01, 2024.
- [14] B. Teta, "Pengaruh Kelalaian Karyawan Terhadap Produktivitas Di Tambak Udang Venambak," Vol. 6, No. 3, Pp. 613–623, 2024.
- [15] S. W. Ningtias, "Pengaruh Leverage, Profitabilitas Dan Likuiditas Terhadap Respon Investor Akhmad Riduwan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya."
- [16] Hermansyah, A. Abdullah, And P. Y. Utami, "Penerapan Metode Regresi Linier Berganda Untuk Memprediksi Panen Kelapa Sawit," Vol. 20, Pp. 1–15, Feb. 2024, Accessed: May 04, 2025. [Online]. Available: <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/6211/6264>
- [17] S. Mulyani, Y. Fitri, S. Selvia, N. Rahmadani, D. Lestari, And W. Meka, "Prediksi Potensi Timbulan Limbah Ampas Kopi Sebagai Sumber Penghasil Senyawa Bioaktif Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 22, No. 6, Pp. 1412–1423, Nov. 2024, Doi: 10.14710/Jil.22.6.1412-1423.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Jurnal UMSIDA - Cek Plagiasi

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	1%
2	cmsdata.iucn.org Internet Source	1%
3	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
4	docplayer.info Internet Source	<1%
5	www.coursehero.com Internet Source	<1%
6	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1%
7	journal.formosapublisher.org Internet Source	<1%
8	prin.or.id Internet Source	<1%
9	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
10	Parhuniarti Parhuniarti, Gino Adigustiawan, Yudik Darmawan, Baiq Harly Widayanti. "PENGEMBANGAN AGROWISATA DI DESA KEKAIT KECAMATAN GUNUNGSARI", Jurnal Planoearth, 2025 Publication	<1%
11	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1%

12	versusbeda.com Internet Source	<1 %
13	fe.ubhara.ac.id Internet Source	<1 %
14	Submitted to iGroup Student Paper	<1 %
15	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
16	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
18	ejournal.poltekbangsby.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.poltekharber.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejournal.borobudur.ac.id Internet Source	<1 %
21	ejournal.itn.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id Internet Source	<1 %
23	library.binus.ac.id Internet Source	<1 %
24	Sultan Prayudha Putra, Enki Nainggolan. "PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN PRODUK EIGER DI UNIVERSITAS TADULAKO", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Tadulako (JIMUT), 2020 Publication	<1 %

25 etheses.iainkediri.ac.id <1 %
Internet Source

26 jurnal.unidha.ac.id <1 %
Internet Source

27 lib.fkm.ui.ac.id <1 %
Internet Source

28 Adam Chorry Revandha, Andi Syaputra.
"Pengaruh Kinerja Petugas Check-in Counter terhadap Kepuasan Penumpang Maskapai Pelita Air PT. Garuda Angkasa Bandar Udara Internasional Juanda Surabaya", Indonesian Journal of Aviation Science and Engineering, 2024
Publication

29 Erni Purwanti. "PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA, BEBAN KERJA DAN DISIPLIN TERHADAP KINERJA GURU SMA MUHAMMADIYAH 1 GRESIK", MANAJERIAL, 2019
Publication

30 Muchriana Muchran, M. Fajrin A. Thaib.
"PENGARUH ARUS KAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2015-2018", AJAR, 2020
Publication

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On