



Similarity Report

Metadata

Name of the organization

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Title


M.Dwiki Hariantoro_211020700016 _Bab 12345Author(s) Coordinator **perpustakaan****umsidaprist**

Organizational unit

Perpustakaan

Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.

**25**

The phrase length for the SC 2

4589

Length in words

32796

Length in characters

Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.

Characters from another alphabet **B** 0

Spreads



0

Micro spaces



2

Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DA TABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	http://jurnal.utu.ac.id/joptimalisasi/article/view/5285	49 1.07 %
2	https://jurnal-tmit.com/index.php/home/article/view/198	44 0.96 %
3	http://jurnal.utu.ac.id/joptimalisasi/article/view/9856	37 0.81 %
4	http://ejurnal.poltekatisipdg.ac.id/index.php/SAINTI/article/download/126/89	34 0.74 %

Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		64

5	PROCESS CAPABILITY ANALYSIS OF KATSUOBUSHI PRODUCTION AT PT. ABC Soeharso Agusta Putri Balqis Linda, Kuart Pernika;	31 0.68 %
6 %	https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19011/1/Halaman%20Identitas_Agil%20Aprilia%20Sukmawati%20Har_diyanto.pdf	30 0.65
7	https://jurnal.um-palembang.ac.id/integrasi/article/view/6462	28 0.61 %
8	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/download/5214/3490	28 0.61 %
9 %	https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19011/1/Halaman%20Identitas_Agil%20Aprilia%20Sukmawati%20Har_diyanto.pdf	23 0.50
10	https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/download/2734/2266/	22 0.48 %

from RefBooks database (2.20 %)

NO	TITLE (FRAGMENTS)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS
Source: Paperity		
1	PROCESS CAPABILITY ANALYSIS OF KATSUOBUSHI PRODUCTION AT PT. ABC Soeharso Agusta Putri Balqis Linda, Kuart Pernika;	31 (1) 0.68 %
2	Analisis Kualitas pada Produksi Tahu menggunakan Metode Statistical Quality Control (SQC) Narto Narto,Suparno Suparno;	12 (1) 0.26 %
3 0.22 %	Analisis Quality Control pada Proses Sewing dengan Statistical Process Control (SPC) dan 5-Why's Analysis : (Studi Kasus: PT. YZ Tbk.) Vendy Mohammad Abdul Fatah, Dewi Tria Setyaningrum,Sibarani Ayu Anggraeni;	10 (1)
4 0.22 %	ANALISIS PENGENDALIAN KUALITAS BATIK CAP MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA DAN KAIZEN: STUDI KASUS: CV. XYZ Dutho Suh Utomo, Widada Dharma,Andina Zagitha Riyadi;	10 (1)
5 0.20 %	Analisis Pengendalian Kualitas Produk untuk Meminimumkan Produk Gagal pada Pabrik Roti Prabu Bakery Nia Friscila, Achmad Syamsudin, Hansly Tunjang;	9 (1)
6	PENGURANGAN DEFECT PADA PRODUK SEPATU DENGAN MENGINTEGRASIKAN STATISTICAL PROCESS CONTROL (SPC) DAN ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA) STUDI KASUS PT. XYZ Wiwik Sulistiyowati,Moch. Teguh Fajrin;	8 (1) 0.17 %
7 0.15 %	Analisis Pengendalian Kualitas Proses Produksi Carica dengan Metode Statistical Process Control (SPC) W. Taswati Nova,Parsino Parsino;	7 (1)
8 %	Application of Six Sigma (Dmaic) Method to Reduce Defect Amount in Assembly Process A Case Study PT. XYZ Warinah Warinah, Dewi Nusraningrum;	7 (1) 0.15
Source: Paperity - abstrakty		
1 0.15 %	Distributed Energy Systems: Multi-Objective Design Optimization Based on Life Cycle Environmental and Economic Impacts Heejin Cho, Jian Zhang,Krishna Maharjan, Yang Chen;	7 (1)

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Database Exchange Program (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	-------	---------------------------------------

from the Internet (15.65 %)

NO	SOURCE URL (FRAGMENTS)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS
1	https://ejournal.itn.ac.id/index.php/valtech/article/download/2734/2266/	125 (7) 2.72 %
2	https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/download/5214/3490	85 (7) 1.85 %
3 1.42 %	https://repository.pnj.ac.id/id/eprint/19011/1/Halaman%20Identitas_Ag il%20Aprilia%20Sukmawati %20Hardi y anto. pdf	65 (3)
4	http://jurnal.utu.ac.id/joptimalisasi/article/view/5285	62 (3) 1.35 %
5	https://jurnal-tmit.com/index.php/home/article/view/198	44 (1) 0.96 %
6	https://jurnal.um-palembang .ac.id/integrasi/article/view/6462	39 (2) 0.85 %
7 0.81 %	https://www.li-putan6.com/feeds/read/5757564/contoh-kata-pengantar-proposal-yang- efektif-dan-menarik	37 (4)
8	http://jurnal.utu.ac.id/jo-ptimalisasi/article/view/9856	37 (1) 0.81 %
9	http://ejurnal.poltekatiptdg .ac.id/index.php/SAINTI/article/download/126/89	34 (1) 0.74 %
10	https://prozima.umsida.ac.id/index.php/ prozima/article/download/1538/1712/	20 (2) 0.44 %
11	https://pels.umsida.ac.id/index.ph p/PELS/article/view/1323	20 (1) 0.44 %
12	https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.ph p/icopsic/article/view/28031	18 (2) 0.39 %
13	http://repository.ub.ac.id/id/e print/102247/3/6. KATA PENGANTAR.pdf	16 (1) 0.35 %
14	http://download.garuda.kemdikbud. go.id/article.php? article=2621955&val=21282&title=Penerapan%20Metode%20Statistical%20Process%20Control%20Padat%20Pengendalian%20Kualitas%20Singkat%20Part%20BS-62631-60M00	15 (1) 0.33 %
15	https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/8100	14 (1) 0.31 %
16	http://repository.uin-alauddin.ac.id/14242/1/EFITA%20ERIANI.pdf	13 (1) 0.28 %
17	https://pels.umsida.ac.id/index.php/PELS/article/view/1303	12 (2) 0.26 %
18	https://ouci.dntb.gov.ua/en/works/7Xw6OeZ9/	11 (1) 0.24 %
19	https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/1521	11 (1) 0.24 %
20	https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/4718/33850/38173	10 (1) 0.22 %
21	http://repository.ub.ac.id/id/eprint/144450/4/Cover dll.pdf	9 (1) 0.20 %
22	https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/sitekin/article/download/19457/8323	8 (1) 0.17 %

List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	----------	---------------------------------------

Analisis Pengendalian Kualitas dalam Meningkatkan Kualitas Produk Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC) dan Kaizen di PT EQY

Abstract. PT EQY is a company engaged in textile yarn spinning in Sidoarjo. Still found defective products that do not comply with the standards applied by the company. The number of defective products is 1,475 bales (1 bale = 181 kg). This problem has a significant impact on the company because it can increase production costs and disrupt the flow of the production process. The purpose of this study is to optimize and minimize waste during the production process. To overcome this problem, the method used in this study is quality control with the Statistical Process Control method to identify the root of the problem that occurs with the help of check sheets, histograms, Pareto diagrams, p control charts, and fishbone diagrams. While the Kaizen method focuses on continuous improvement to address the root cause of the problem. Especially in the context of business or organization. Through the application of the SPC and Kaizen methods. By using this method, it is expected to improve product quality, identify the causes of defective products, and can increase efficiency and productivity. Through kaizen by implementing 5s, it is expected to minimize operator errors. That the combination of these two methods is an effective approach to improving quality.. Keywords - Quality Control, Statistical Process Control, Kaizen, Yarn.

Abstrak. PT EQY adalah perusahaan yang bergerak pada pemintalan benang tekstil yang ada di Sidoarjo. Masih mendapati produk cacat yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan. Jumlah produk cacat sebanyak 1.475 bale (1 bale = 181 kg). Masalah tersebut berdampak cukup besar bagi perusahaan karena dapat mengakibatkan peningkatan biaya produksi, dan mengganggu aliran proses produksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan dan meminimalkan pemborosan pada saat proses produksi. untuk mengatasi masalah tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengendalian kualitas dengan metode Statistical Process Control untuk mengidentifikasi akar masalah yang terjadi dengan alat bantu check sheet, histogram, diagram pareto, peta kendali p, dan diagram fishbone. Sedangkan metode Kaizen berfokus pada perbaikan berkelanjutan untuk mengatasi akar penyebab masalah. Terutama dalam konteks bisnis atau organisasi. Melalui penerapan metode SPC dan Kaizen. Dengan menggunakan metode ini diharapkan meningkatkan kualitas produk, mengidentifikasi penyebab timbulnya produk cacat, serta dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Melalui kaizen dengan menerapkan 5s diharapkan meminimalkan kesalahan operator. Bahwa kombinasi kedua metode ini merupakan pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas. Kata Kunci - Pengendalian Kualitas, Statistical Process Control, Kaizen, Benang.

I. PENDAHULUAN

PT EQY merupakan perusahaan manufaktur didirikan pada tahun 2007 yang bergerak dibidang pemintalan benang di Kota Sidoarjo. Perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen benang terkemuka di Indonesia dengan fokus pada kualitas dan inovasi. Perusahaan ini menggunakan benang berbahan dasar serat kapas sintetik (polyester), polimer organik (rayon), dan katun. Produk benang PT EQY menjual produknya ke berbagai Negara. Termasuk Indonesia, Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa dan Amerika. PT EQY berkomitmen memproduksi benang berkualitas tinggi. Pada perusahaan ini inspeksi material ditangani oleh bagian quality control yang dilakukan pada setiap proses permesinan produksi.

Pada saat penelitian PT EQY masih mendapati produk cacat yang tidak sesuai dengan standar yang diterapkan oleh perusahaan. Cacat pada benang meliputi benang swallow, tanpa ekor, dan belang. Jumlah produk cacat sepanjang bulan Agustus 2023 - Juli 2024 adalah sebesar 1.475 bale dari total produksi sebanyak 39.719 bale (1 bale = 181 kg). Munculnya produk cacat membutuhkan penanganan khusus, seperti perbaikan, pengujian ulang, atau bahkan pembuangan, produk cacat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap setup time, Mengakibatkan perusahaan kehilangan pelanggan dan sulit untuk mendapatkan pelanggan baru. Sehingga perlu adanya pengendalian kualitas agar perusahaan dapat mengoreksi permasalahan yang terjadi di dalam proses produksi sehingga dapat meningkatkan kualitas produk.

Penelitian terdahulu, Terkait metode Statistical Process Control (SPC). Dengan menggunakan fishbone diagram dapat mengetahui faktor penyebab cacat pada produk plywood dan kemudian menganalisis masalah tersebut melalui kegiatan brainstorming [1]. penelitian kedua menganalisis penyebab utama dan mengetahui faktor utama terjadinya oil losses dengan metode SPC yang bertujuan untuk menganalisis faktor tertinggi penyebab oil losses pada proses produksi [2]. Penerapan metode Kaizen dengan melakukan kedisiplinan untuk pekerja yang didukung dengan prasarana yang memadai sehingga terciptanya kebaikan keseharian pekerja dan kebaikan pada perusahaan [3]. Meries dan Safuan (2024), menemukan bahwa dua penghambat utama terhadap efektivitas metode Kaizen meliputi hal berkaitan tentang kerjasama yang buruk antar karyawan, perbedaan persepsi antara manajemen dan karyawan mengenai perubahan sistem kerja menyebabkan penurunan motivasi dan efektivitas kerja [4]. Penelitian lainnya menyatakan bahwa metode Statistical Process Control dapat menganalisis produk cacat yang mempengaruhi kualitas produk dan dengan menerapkan metode Kaizen untuk melakukan perbaikan dalam semua aspek [5]. Dari pembahasan diatas mengenai metode Statistical Process Control (SPC) dan Kaizen adalah dua metode yang saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kualitas dan efisiensi suatu proses. Keduanya memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda, namun ketika diimplementasikan secara bersama-sama, dapat menghasilkan sinergi yang kuat.

Pada paragraf ini, akan menyampaikan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas produk pemintalan benang.
2. Untuk meningkatkan efisiensi proses dengan menghilangkan pemborosan, sehingga lebih efisien dan meningkatkan produktivitas.
3. Menyusun tindakan perbaikan yang sesuai dengan prinsip Kaizen untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Berdasarkan permasalahan yang terjadi dan penelitian terdahulu yang relevan, peneliti melakukan penelitian terkait dengan pengendalian kualitas yaitu integrasi pendekatan Statistical Process Control (SPC) dan kaizen dalam pengendalian kualitas [6]. Untuk mengidentifikasi jenis cacat yang terjadi serta penyebab terjadinya cacat pada produk pemintalan benang kemudian dilakukan upaya perbaikan untuk mengurangi tingkat kecacatan pada produk sehingga dapat meningkatkan efektivitas produksi dan juga meningkatkan keuntungan bisnis untuk kedepannya.

Harapan penelitian dengan menerapkan metode Statistical Process Control (SPC) dan Kaizen di PT. EQY ini, dapat meningkatkan kualitas produk dan mengurangi tingkat cacat produk secara signifikan. Dengan kata lain metode SPC digunakan untuk mencegah terjadinya produk cacat, sedangkan kizen digunakan dalam upaya untuk menemukan dan menghilangkan pemborosan saat proses produksi.

II. METODE

Penelitian dilakukan di PT Excellence Qualities Yarn yang bertempat di Desa Sumokembangsri, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61263. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara dengan kepala produksi dan admin produksi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang terjadi, tindakan perbaikan yang dilakukan, dan perspektif penyebab

terjadinya produk cacat. Sementara observasi dilakukan pengamatan secara langsung untuk memahami operasional produksi, dan faktor lain yang menyebabkan produk cacat. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer didapatkan dari wawancara dan observasi antara lain:

1. Jenis cacat produk yang sering terjadi dan penyebabnya.
2. Faktor yang mempengaruhi kualitas produk.
3. Tindakan perbaikan oleh perusahaan.

Sedangkan data sekunder didapatkan dari informasi yang ada pada perusahaan seperti:

1. Total produksi per tahun.
2. Total produk cacat per tahun.

Berikut merupakan diagram alir penelitian yang dilakukan selama penelitian dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.1 Diagram Alir Penelitian

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Mengidentifikasi masalah selama proses produksi yang menyebabkan timbulnya produk cacat pada. Serta merumuskan masalah sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.

2. Studi Literatur dan Studi Lapangan

Kemudian melakukan mengidentifikasi permasalahan pada perusahaan secara umum. Selanjutnya studi pendahuluan berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur mengidentifikasi konsep-konsep utama terkait pengendalian kualitas. Menganalisis penelitian terdahulu yang mengkaji penerapan metode SPC dan Kaizen di berbagai industri. Pada studi lapangan mengidentifikasi produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi berlangsung. 3. Pengumpulan Data

Melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian yang mencakup data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara dan observasi yakni penyebab terjadinya produk cacat. Sedangkan data sekunder meliputi jumlah produk selama proses produksi sebanyak 1.475 bale dari total produksi sebanyak 39.719 bale. Pada penelitian ini terdapat 3 jenis cacat yang seringkali terjadi selama proses produksi berlangsung, yaitu:

1. Benang Swallow

Benang swallow, juga dikenal sebagai benang tertelan, adalah cacat yang terjadi pada proses penenunan benang. Cacat ini mengacu pada kondisi di mana benang terjepit di antara dua atau lebih, sehingga menyebabkan benang terlihat seperti tertelan. Penyebabnya yaitu, ketegangan benang, kerapatan benang, kondisi mesin, kesalahan dari operator. Berikut adalah contoh gambar cacat benang swallow:

Gambar 2.2 Cacat Benang Swallow

2. Benang Tanpa Ekor

Cacat benang tanpa ekor merupakan jenis cacat yang sering ditemui pada proses pemintalan benang. Pada cacat ini ditandai dengan tidak adanya bagian ujung benang atau tanpa ekor pada gulungan yang sudah jadi. Berikut adalah gambar cacat benang tanpa ekor:

Gambar 2.3 Cacat Benang Tanpa Ekor

3. Benang Belang

Benang belang adalah cacat pada benang yang terjadi ketika terdapat perbedaan warna atau intensitas warna pada sepanjang benang. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor. Yaitu setting mesin tidak sesuai standar dan kualitas bahan baku. Berikut adalah gambar cacat benang belang:

Gambar 2.4 Cacat Benang Belang

4. Pengolahan Data

Statistical Process Control (SPC) merupakan teknik statistik yang berfungsi untuk mengevaluasi konsistensi dan stabilitas suatu proses. Dengan SPC, kita dapat mengukur keandalan sampel data dan mengidentifikasi risiko penyimpangan dari standar yang telah ditentukan [7]. Berikut adalah langkah-langkah metode Statistical Process Control (SPC):

1. Langkah awal yang dilakukan untuk menganalisis pengendalian kualitas dengan metode SPC adalah menentukan checksheet analisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang merinci jumlah produk yang dihasilkan dan Jenis produk yang tidak sesuai serta jumlah yang dihasilkannya dalam periode tertentu [8].

2. Setelah checksheet dibuat, maka langkah berikutnya adalah membuat histogram. Histogram adalah grafik batang yang digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi suatu data, termasuk area di mana frekuensi data menurun

[9].

3. Langkah berikutnya adalah membuat diagram Pareto. Diagram ini merupakan representasi visual yang menggabungkan data kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi penyebab utama masalah. Dengan mengurutkan masalah berdasarkan frekuensinya, kami dapat menentukan prioritas perbaikan

[10].

4. Kemudian menentukan Peta kendali. Diagram ini adalah diagram yang digunakan untuk mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Data dimasukkan dalam urutan kronologis [11]. Perhitungan ini dilakukan untuk mengetahui bahwa produk cacat yang dihasilkan masih dalam batas yang ditetapkan.

1. Central Line (CL) yaitu garis yang menunjukkan rata-rata kerusakan pada item. Menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Central Line (CL)} = \quad (1)$$

Sumber: [7], [10], [12]

2. Upper Control Limit (UCL) merupakan suatu ukuran dalam statistik pada sebuah proses tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dalam sebuah batas kendali atas [12]. Menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Upper Control Limit (UCL)} = \quad (2)$$

Sumber: [7], [10], [12]

3. Lower Control Limit (LCL) merupakan suatu ukuran dalam statistik pada sebuah proses tersebut terdapat penyimpangan atau tidak dalam sebuah batas kendali bawah yang menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Lower Control Limit (LCL)} = \quad (3)$$

Sumber: [7], [10], [12]

E. Diagram Fishbone, digunakan untuk memperlihatkan faktor-faktor yang mempengaruhi **kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang dipelajari. Selain itu, juga dapat melihat faktor-faktor yang lebih terperinci yang mempunyai akibat pada faktor utama tersebut yang dapat dilihat dari panahpanah yang bentuk tulang ikan pada diagram tersebut** [13].

5. Membuat Usulan Perbaikan Dengan Kaizen

Setelah menganalisis akar penyebab, langkah berikutnya adalah melakukan perbaikan dengan cara yang bertahap. Kaizen adalah menghilangkan pemborosanpemborosan yang tidak memberikan nilai tambah produk/jasa dari perspektif konsumen, Pemborosan akan meningkatkan biaya produksi, sehingga mengurangi keuntungan perusahaan [14]. Penerapan konsep 5S adalah metode yang terdiri dari 5 langkah untuk menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. Langkah-langkah ini, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke, atau dalam bahasa Indonesia 5R, melibatkan seluruh karyawan dalam menciptakan dan mempertahankan tempat kerja yang bersih, teratur, **dan aman** [15]. **Adapun pengertian masing-masing tahapan sebagai berikut: 1. Seiri,** adalah proses merapikan lingkungan kerja dengan cara memisahkan barang-barang yang berguna dan tidak berguna berdasarkan aturan yang jelas.

2. Seiton, bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam penyimpanan alat dan bahan, sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih cepat dan aman.

3. Seiso, adalah langkah penting untuk menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja.

4. Seiketsu, adalah upaya untuk menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja secara terus-menerus.

5. Shitsuke adalah kunci keberhasilan dalam menerapkan 5S, yaitu dengan menjadikan kebiasaan baik sebagai bagian dari diri kita [16].

6. Analisa dan pembahasan

Hasil analisa merangkum hasil analisis dan memberikan usulan pada perusahaan untuk keberlanjutan produksi yang lebih efisien agar mengurangi produk cacat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembar pengamatan check sheet yang bertujuan untuk memberikan informasi berupa jenis produk yang mengalami kerusakan dan banyaknya produk yang mengalami kerusakan. Tabel 1 berikut merupakan check sheet produk yang mengalami kerusakan untuk periode Agustus 2023 - Juli 2024.

Tabel 3.1 Checksheet Produk Cacat

Periode	Total Produksi (Bale)				Jenis cacat (Bale)	Total cacat (Bale)	Persentase Cacat (%)
	Belang	Tanpa ekor	Swallot				
23-Aug	3143	30	38	34	102	3.25%	
23-Sep	2692	35	40	40	115	4.27%	
23-Oct	2539	27	25	43	95	3.74%	
23-Nov	2747	33	37	43	113	4.11%	
23-Dec	2316	28	26	36	90	3.89%	
24-Jan	2583	29	37	40	106	4.10%	
24-Feb	5078	51	48	64	163	3.21%	
24-Mar	3383	33	55	42	130	3.84%	
24-Apr	4356	57	51	75	183	4.20%	
24-May	4884	51	53	79	183	3.75%	
24-Jun	4654	47	49	53	149	3.20%	
24-Jul	1344	21	14	11	46	3.42%	
Total	39719	442	473	560	1475		

Jumlah masing-masing produk cacat dari bulan Agustus 2023 - Juli 2024 yaitu sebanyak 1475 bale, cacat benang belang sebanyak 442, cacat benang tanpa ekor sebanyak 473 bale, dan cacat benang swallot sebanyak 560 bale dari total produksi sebanyak 39.719 bale. Untuk meminimalisir produk cacat yang dihasilkan pada PT EQY adalah dengan melakukan analisis menggunakan metode pada proses produksinya. Fungsi utama dari melakukan hal tersebut yaitu untuk menghasilkan produk benang yang memenuhi kriteria yang diharapkan perusahaan.

Gambar 3.1 Histogram

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat jenis cacat yang paling sering terjadi yaitu benang belang dengan total 399 bale. Jenis cacat yang kedua paling banyak terdapat pada benang tanpa ekor dengan total produk 484 bale. Produk cacat yang ketiga yaitu terdapat pada benang swallot dengan total 592 bale. Setelah data mengenai jenis produk cacat diketahui, lalu digambarkan ke dalam diagram pareto. **Dengan diagram ini, maka dapat diketahui jenis kerusakan yang paling tinggi hingga paling rendah.** Diagram ini juga **dapat menemukan dan menyelesaikan penyebab utama** permasalahan. Tabel berikut merupakan data jenis cacat dan jumlah persentase produk cacat sebagai berikut:

Tabel 3.2. Hasil Persentase Produk cacat Berdasarkan Jenis cacat

No	Jenis Kerusakan	Total Kecacatan	Persentase Kecacatan	Presentase Kumulatif
1	Belang	442	29.97%	29.97%
2	Tanpa Ekor	473	32.07%	62.03%
3	Swallot	560	37.97%	100%
Total		1475	100%	

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel, maka dapat digambarkan dalam diagram pareto yang menunjukkan perbandingan jenis kerusakan yang terjadi, seperti gambar berikut:

Gambar 3.2 Diagram Pareto

Berdasarkan diagram pareto pada gambar diatas memperlihatkan jenis cacat yang sering terjadi yaitu benang belang dengan total cacat 442 bale atau

29,97%. Selanjutnya jenis cacat kedua yaitu benang tanpa ekor dengan total 473 bale atau 32,07% dan cacat ketiga yaitu benang swallow dengan total 560 bale atau 37,97%.

Peta kendali **digunakan untuk mengevaluasi produk tersebut berada dalam batas pengendalian kualitas secara statistik atau tidak, sehingga dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas** persentase cacat. Hasil perhitungan presentase produk cacat pada produk **dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.3 Perhitungan** Persentase Produk Cacat

Periode Jumlah Cacat CL UCL LCL 23-Aug

102	123	156	90	
23-Sep	115	123	156	90
23-Oct	95	123	156	90
23-Nov	113	123	156	90
23-Dec	90	123	156	90
24-Jan	106	123	156	90
24-Feb	163	123	156	90
24-Mar	130	123	156	90
24-Apr	183	123	156	90
24-May	183	123	156	90
24-Jun	149	123	156	90
24-Jul	46	123	156	90

Dari tabel tersebut diperoleh data, tingkat produk cacat dari bulan Agustus 2023 sampai bulan Juli 2024. ketiga hal ini adalah komponen dari grafik kontrol yang digunakan untuk memantau stabilitas suatu proses produksi. CL menunjukan nilai tengah, sementara UCL dan LCL menunjukan batas atas dan bawah, sehingga dapat diketahui kapan sebuah proses produksi berada diluar batas wajar. Dari data tabel maka dapat dibuat peta kendali seperti pada gambar berikut:

Gambar 3.3 Peta Kendali

Dari gambar peta kendali diatas memperlihatkan yaitu, Pada bulan ke-7 hingga ke-10, jumlah cacat melampaui batas atas kendali (UCL), mengindikasikan adanya gangguan dalam proses produksi yang perlu dianalisis. Sementara itu, bulan ke-12 menunjukkan jumlah cacat yang jauh di bawah batas bawah kendali (LCL), yang dapat menunjukkan perubahan besar dalam produksi. Di bulan-bulan lainnya, jumlah cacat tetap dalam batas kendali, menandakan produksi yang relatif stabil meskipun terdapat sedikit fluktuasi.

Setelah data mengenai jenis produk cacat diketahui, lalu digambarkan ke dalam **diagram fishbone**. **Untuk melakukan pengendalian kualitas terhadap permasalahan yang terjadi pada proses produksi** benang, **maka hal yang harus dilakukan yaitu menganalisa permasalahan yang timbul pada proses produksi**. Digambarkan menggunakan diagram fishbone sebagai berikut:

Gambar 3.4 Diagram Fishbone Cacat Swallow

Pada gambar diatas dapat dilihat **diagram penyebab produk cacat, dimana terdapat empat faktor yang menjadi penyebab terjadinya produk cacat yaitu:**

- 1. Masalah pada perawatan mesin** adalah **tidak diberlakukan perawatan secara berkala** pada part mesin dan kurang tepatnya setting pada mesin.
- Pada proses produksi benang, metode kerja yang dilakukan masih menghasilkan produk benang yang cacat karena pengecekan yang dilakukan kurang teliti **dan prosesnya kurang efisien**.
- Tenaga kerja menjadi faktor paling dominan yang menyebabkan produk cacat dalam produksi benang diantara faktor-faktor lainnya**, Beberapa kondisi tenaga kerja yang menyebabkan produk cacat adalah operator yang kurang disiplin, kurangnya pelatihan.
- Lingkungan merupakan faktor produksi yang menyebabkan produk tersebut menjadi cacat yaitu Suhu dan kelembaban tidak terkontrol, Pencahayaan kurang optimal, mengurangi deteksi cacat.

Setelah mengetahui faktor-faktor permasalahan produk cacat pada PT EQU dengan diagram fishbone maka selanjutnya dilakukan perbaikan dengan metode **kaizen yaitu 5W-1H, Five M Checklist, dan Five Step Plan**.

Tabel 3.4 Analisa 5W-1H

Faktor	What	Why	Who	Where	When	How
Perawatan Mesin	Tidak melakukan perawatan berkala dan terjadwal pada mesin.	Mengakibatkan kinerja mesin kurang optimal dan berpotensi menyebabkan kerusakan lebih lanjut.	Teknisi atau operator mesin.	Area produksi atau tempat mesin beroperasi.	Secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan.	Membuat dan mengikuti jadwal perawatan yang teratur, serta memastikan ketersediaan suku cadang.
Proses Produksi Benang	Metode kerja yang kurang teliti dan efisien menghasilkan produk benang cacat. Produk benang menjadi tidak berkualitas dan tidak memenuhi standar yang ditetapkan.	Operator produksi, pengawas kualitas.	Lini produksi benang.	Selama proses produksi berlangsung.	Meningkatkan ketelitian dalam pengecekan kualitas, memperbaiki metode kerja yang kurang efisien, dan memberikan pelatihan yang memadai kepada operator.	
Tenaga Kerja	Operator kurang teliti, kurang pelatihan, dan melakukan kesalahan saat proses produksi. Menyebabkan produk benang cacat dan menurunkan kualitas produk secara keseluruhan.	Operator produksi.	Lini produksi benang.	Selama proses produksi berlangsung.	Memberikan pelatihan yang lebih baik kepada operator, meningkatkan pengawasan, dan memperbaiki sistem kerja untuk meminimalkan kesalahan manusia.	
Material	Kualitas bahan baku yang kurang bagus.	Menghasilkan produk benang yang cacat dan tidak memenuhi standar kualitas.				
Pemasok bahan baku	bagian pengadaan.	Gudang penyimpanan bahan baku, atau saat proses produksi.	Sebelum proses produksi dimulai.	Memilih pemasok bahan baku yang terpercaya, melakukan pemeriksaan kualitas bahan baku sebelum digunakan, dan memastikan penyimpanan yang tepat.		

Tabel 3.5 Five M Checklist Faktor Penyebab Keterangan Penyebab Perbaikan

Man (**Manusia**) **1. Tingkat ketelitian operator** **2. Pemahaman SOP** **3. Keterampilan operator** **1.**
Pelatihan ketelitian, rotasi kerja, pengawasan lebih ketat, memberikan insentif atas kinerja yang baik **2.** Sosialisasi ulang SOP, pelatihan berkala,

memastikan operator memahami dan mengikuti SOP dengan benar
evaluasi berkala terhadap keterampilan operator

3. Program pelatihan yang relevan, bimbingan dari senior atau ahli,

Machine (Mesin) 1. Jadwal perawatan 2. mesin Kondisi mesin 1. Membuat jadwal perawatan yang lebih ketat, memastikan ketersediaan suku cadang, melakukan perawatan preventif secara rutin 2. Perbaikan mesin yang rusak, penggantian komponen yang aus, memastikan mesin berfungsi dengan baik

Material (Bahan Baku) Kualitas bahan baku Pemilihan pemasok yang lebih selektif, pemeriksaan kualitas bahan baku yang lebih ketat sebelum digunakan, memastikan bahan baku memenuhi standar kualitas yang ditetapkan

Method (Metode) 1. Efisiensi proses produksi 2. Pengecekan kualitas produk Evaluasi dan perbaikan proses produksi, penggunaan teknologi yang lebih efisien, identifikasi dan eliminasi pemborosan

Five step plan adalah penerapan 5-S (seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke) pada perusahaan sebagai saran perbaikan. Penerapan 5-S pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seiri yaitu memisahkan yang perlu dan tidak perlu

Tujuan: Menghilangkan barang-barang yang tidak perlu dari area kerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih terorganisir dan efisien. Dengan cara menerapkan aktifitasnya:

1. Perawatan Mesin: Identifikasi peralatan, suku cadang, atau alat kerja yang tidak terpakai atau rusak. Buang atau singkirkan barang-barang yang tidak perlu.

2. Metode Kerja: Evaluasi dokumen, catatan, atau instruksi kerja yang usang atau tidak relevan. Arsipkan atau hapus yang tidak perlu.

3. Tenaga Kerja: Identifikasi alat pelindung diri (APD) yang rusak atau tidak sesuai standar. Buang atau ganti dengan yang baru.

2. Seiton yaitu menata dengan rapi dan teratur

Tujuan: Menyusun barang-barang yang diperlukan dengan rapi dan teratur agar mudah ditemukan dan digunakan. Berikut adalah rencana penataan:

4. Perawatan Mesin: Atur peralatan, suku cadang, dan alat kerja di tempat yang mudah dijangkau dan diberi label yang jelas.

5. Metode Kerja: Susun dokumen, catatan, atau instruksi kerja di tempat yang mudah diakses dan diurutkan sesuai kebutuhan.

6. Tenaga Kerja: Sediakan tempat penyimpanan APD yang mudah diakses dan diberi label yang jelas.

3. Seiso yaitu membersihkan dan merawat

Tujuan: Menjaga kebersihan area kerja dan peralatan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman. Berikut perbaikan yang harus dilakukan:

7. Perawatan Mesin: Bersihkan mesin secara teratur dari debu, kotoran, atau sisa-sisa produksi. Lakukan perawatan rutin untuk mencegah kerusakan.

8. Metode Kerja: Bersihkan area kerja dari sisa-sisa benang, debu, atau kotoran lainnya. Pastikan area kerja selalu dalam keadaan bersih dan rapi.

9. Tenaga Kerja: Jaga kebersihan diri sendiri dan APD yang digunakan. Cuci tangan secara teratur dan gunakan APD dengan benar.

4. Seiketsu yaitu menetapkan standar dan prosedur

Tujuan: Menetapkan standar dan prosedur yang jelas untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan keteraturan di area kerja.

5. Shitsuke yaitu membiasakan dan meningkatkan

Tujuan: Membiasakan seluruh karyawan untuk mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Kegiatan yang dilakukan perusahaan yaitu:

10. Perawatan Mesin: Lakukan inspeksi rutin terhadap mesin dan peralatan. Berikan sanksi kepada karyawan yang tidak mengikuti prosedur perawatan.

11. Metode Kerja: Lakukan audit secara berkala terhadap proses produksi. Berikan umpan balik kepada operator mengenai kinerja mereka.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis menggunakan metode Statistical Process Control (SPC) Jenis cacat yang paling dominan adalah "swallot" (560 bale), diikuti oleh "tanpa ekor" (473 bale), dan "belang" (442 bale). Sedaangkan Diagram fishbone mengidentifikasi empat faktor utama penyebab cacat yaitu perawatan mesin yang tidak berkala, metode kerja yang kurang efisien, faktor tenaga kerja (kurang disiplin, kurang pelatihan), faktor Lingkungan (Suhu dan kelembapan tidak terkontrol, Pencahayaan kurang optimal). Penggunaan metode Kaizen (**5W-1H, Five M Checklist, dan Five Step Plan/ 5S**) diusulkan sebagai upaya perbaikan. Perbaikan difokuskan pada peningkatan perawatan mesin, perbaikan metode kerja, peningkatan pelatihan dan disiplin tenaga kerja, dan pengendalian kualitas bahan baku. **Penerapan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke)** diusulkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih terorganisir dan efisien. Kombinasi SPC dan Kaizen memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah produk cacat dalam produksi benang. SPC membantu mengidentifikasi dan menganalisis masalah secara kuantitatif, sementara Kaizen memberikan kerangka kerja untuk perbaikan berkelanjutan melalui identifikasi penyebab akar masalah, perencanaan solusi, implementasi, pemantauan, dan evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul "Analisis Pengendalian Kualitas dalam Meningkatkan Kualitas Produk Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC) dan Kaizen di PT EQY". Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi perusahaan, dunia akademik, maupun pihak-pihak lainnya. saya berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi PT EQY dalam meningkatkan kualitas produk dan mencapai keunggulan kompetitif.

REFERENSI

1. S. H. Chandrasari and Y. Syahrullah, "Penerapan Statistical Process Control (SPC) dan Fault Tree Analysis (FTA) dalam Pengendalian Kualitas Plywood untuk Mengurangi Defect pada Pabrik Kayu di Purbalingga," J. Media Tek. dan Sist. Ind., vol. 6, no. 2, p. 107, Sep. 2022, doi: 10.35194/jmtsi.v6i2.1884.
2. Nofirza, R. Susanti, D. S. Ramadhan, P. P. Arwi, and M. Siregar, "Analisis Oil Losses Pada Stasiun Perebusan Produksi Crude Palm Oil (CPO) Menggunakan Metode Statistical Process Control (SPC)," J. Teknol. dan Manaj. Ind. Terap., vol. 2, no. 2, pp. 98-110, 2023, doi: 10.55826/tmit.v2i2.267.
3. H. Wijaya, "Analisa Area Gudang Dengan Metode Kaizen Di Pt. Indah Prakasa Sentosa Tbk. Cab Cilegon," J. Ind. Eng. & Management ..., vol. 4, no. 3, pp. 17-25, 2023, [Online]. Available: <https://www.jiemar.org/index.php/jiemar/article/view/471>
4. M. Muhammad and S. S., "Penerapan Prinsip Kaizen Terhadap Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata," Juremi J. Ris. Ekon., vol. 4, no. 1, pp. 207-220, 2024.

5. I. N. Semnasti, T. N. A. Semnasti, and A. G. Semnasti, "Analisis Pengendalian Kualitas Produk Teh Wangi CV. XYZ dengan Metode Total Quality Control (TQC)," Waluyo Jatmiko Proceeding, vol. 16, no. 1, pp. 341- 350, 2023, doi: 10.33005/wj.v16i1.42.
6. A. S. Hadi, S. Ramadhania, and M. Mislan, "Integrasi Pendekatan Statistical Process Control (Spc) Dan Kaizen Dalam Pengendalian Kualitas Pada Produk Sheet Film," Natl. Conf. Appl. Business, Educ. Technol., vol. 3, no. 1, pp. 340-353, 2024, doi: 10.46306/ncabet.v3i1.131.
7. M. Nadila, E. Suwardji, and R. A. K. Putra, " Analisis Pengendalian Mutu Produk Menggunakan Metode Statistical Process Control (Spc) Pada Pt Outdoor Footwear Networks," J. MANAJERIAL, vol. 20, no. 1, pp. 87-97, 2021, doi: 10.17509/manajerial.v20i1.27899.
8. S. A. P. Syahfara Ashari Putri and H. Qista Karima, " Analisis Pengendalian Kualitas Benang Tcm 40'Sk Pada Proses Winding Menggunakan Metode Statistical Process Control Di Pt. Delta Dunia Tekstil Iv," J. Rekavasi, vol. 10, no. 1, pp. 9-17, 2022, doi: 10.34151/rekavasi.v10i1.3713.
9. A. E. Saputra and N. A. Mahbubah, " Analisis Seven Tools Pada Pengendalian Kualitas Proses Vulkanisir Ban 1000 Ring 20 di CV Citra Buana Mandiri Surabaya," STRING (Satuan Tulisan Ris. dan Inov. Teknol., vol. 5, no. 3, p. 252, 2021, doi: 10.30998/string.v5i3.8465.
10. M. V. Alkharami, J. Arifin, and A. T. Septiansyah, " Penerapan Metode Statistical Process Control Pada Page Pengendalian Kualitas Single Part BS-62631-60M00," J. Ilm. Wahana Pendidik., vol. 8, no. No.04, pp. 31- 36, 2022, doi: 10.5281/zenodo.6354912.
11. S. M. Wirawati, " Analisis Pengendalian Kualitas Kemasan Botol Plastik dengan Metode Statistical Proses Control (SPC) Di PT. Sinar Sosro KPB Pandeglang," J. InTent, vol. 2, no. 1, pp. 94-102, 2019.
12. N. A. Ansyah and W. Sulistiyowati, " Analysis of Quality Control of Shrimp Crop Products with Seven Tools and FMEA Methods (Case Study UD. Djaya Bersama)," Procedia Eng. Life Sci., vol. 2, no. 2, 2022, doi: 10.21070/pels.v2i2.1303.
13. E. Haryanto, " Analisis Pengendalian Kualitas Produk Bos Rotor Pada Proses Mesin Cnc Lathe Dengan Metode Seven Tools," J. Tek., vol. 8, no. 1, pp. 69-78, 2019, doi: 10.31000/jt.v8i1.1595.
14. W. Waluyo, A. Permadi, R. B. S. Salampessy, A. P. Gumilang, D. A. Sri Utami, and N. Dharmayanti, " Optimalisasi Rendemen Ikan Tuna (Thunnus Sp.) Loin Beku Dengan Metode Kaizen di PT. X-Jakarta Utara," Barakuda 45 J. Ilmu Perikan. dan Kelaut., vol. 4, no. 1, pp. 52-64, 2022, doi: 10.47685/barakuda45.v4i1.222.
15. A. Zagitha Riyadi, D. Suh Utomo, and D. Widada, " Analisis Pengendalian Kualitas Batik Cap Menggunakan Metode Six Sigma Dan Kaizen," Ind. Inov. J. Tek. Ind., vol. 14, no. 1, pp. 94-100, 2024, doi: 10.36040/industri.v14i1.8712.
16. A. et. a. Supriyanto, "Digitalisasi dan implementasi 5s (" Transformatif J. Pengabd. Masy., vol. 1, no. 1, pp. 1-12, 2020.