

Lampiran 2. Rekapitulasi Data Penelitian

No	Kode pasien	Usia (tahun)	Lama Konsumsi Alkohol (Tahun)	Kategori Konsumsi Alkohol	Lama Merokok (Tahun)	Kategori Lama Merokok	Kadar SGOT (U/L)	Kadar SGPT (U/L)
1	B	24	2	1-3 tahun	6	1-8 tahun	21	14
2	AR	26	2	1-3 tahun	7	1-8 tahun	22	24
3	P	23	1	1-3 tahun	6	1-8 tahun	24	12
4	F	22	2	1-3 tahun	7	1-8 tahun	31	20
5	J	21	1	1-3 tahun	6	1-8 tahun	15	15
6	C	22	2	1-3 tahun	7	1-8 tahun	25	13
7	N	24	2	1-3 tahun	6	1-8 tahun	17	17
8	NND	21	2	1-3 tahun	7	1-8 tahun	17	18
9	AU	25	2	1-3 tahun	6	1-8 tahun	31	24
10	Y	25	1	1-3 tahun	6	1-8 tahun	20	14
11	JF	24	2	1-3 tahun	7	1-8 tahun	20	24
12	M	25	3	1-3 tahun	7	1-8 tahun	24	26
13	Z	22	3	1-3 tahun	6	1-8 tahun	30	24
14	DA	22	3	1-3 tahun	6	1-8 tahun	28	20
15	AL	22	3	1-3 tahun	6	1-8 tahun	26	17
16	SA	24	5	4-6 tahun	10	9-16 tahun	30	35
17	T	30	4	4-6 tahun	13	9-16 tahun	25	14
18	E	34	4	4-6 tahun	16	9-16 tahun	21	19
19	SL	26	4	4-6 tahun	10	9-16 tahun	23	16
20	SR	26	4	4-6 tahun	11	9-16 tahun	30	17
21	DY	34	5	4-6 tahun	16	9-16 tahun	31	28
22	SKRM	29	5	4-6 tahun	13	9-16 tahun	37	22
23	DD	25	4	4-6 tahun	10	9-16 tahun	34	23
24	KD	31	5	4-6 tahun	16	9-16 tahun	23	21
25	ZR	27	5	4-6 tahun	16	9-16 tahun	43	26
26	KP	22	6	4-6 tahun	9	9-16 tahun	25	21
27	D	25	6	4-6 tahun	13	9-16 tahun	31	27
28	S	23	6	4-6 tahun	10	9-16 tahun	23	25
29	R	24	6	4-6 tahun	10	9-16 tahun	28	28
30	HSN	24	6	4-6 tahun	9	9-16 tahun	32	31

Lampiran 3. Hasil Data Statistik Spss Versi 25

A. Hasil Statistik Kadar SGOT dan SGPT pada Lama Konsumsi Alkohol

- Uji Rerata Kadar SGOT dan SGPT Berdasarkan Lama Konsumsi Alkohol dan Merokok

Group Statistics					
	Lama Konsumsi Alkohol dan Merokok	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Kadar SGOT	Alkohol 1–3 tahun dan Merokok 1–8 tahun	15	23,40	5,166	1,334
	Alkohol 4–6 tahun dan Merokok 9–16 tahun	15	29,07	6,029	1,557
Kadar SGPT	Alkohol 1–3 tahun dan Merokok 1–8 tahun	15	18,80	4,709	1,216
	Alkohol 4–6 tahun dan Merokok 9–16 tahun	15	23,53	5,817	1,502

- Uji Normalitas Kadar SGOT dan SGPT pada Lama Konsumsi Alkohol dan Merokok

Tests of Normality							
	Lama Konsumsi Alkohol dan Merokok	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kadar SGOT	Alkohol 1–3 tahun dan Merokok 1–8 tahun	,099	15	,200*	,953	15	,565
	Alkohol 4–6 tahun dan Merokok 9–16 tahun	,150	15	,200*	,936	15	,330
Kadar SGPT	Alkohol 1–3 tahun dan Merokok 1–8 tahun	,199	15	,115	,913	15	,150
	Alkohol 4–6 tahun dan Merokok 9–16 tahun	,088	15	,200*	,984	15	,990

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

- Uji Homogenitas dan Uji *Independent samples T-Test* Kadar SGOT dan Kadar SGPT

Independent Samples Test

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						95% Confidence Interval of the Difference	
		F	Sig.	t	df	Sig. (2- tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper	
Kadar SGOT	Equal variances assumed	,181	,674	-2,764	28	,010	-5,667	2,050	-9,866	-1,467	
	Equal variances not assumed			-2,764	27,357	,010	-5,667	2,050	-9,870	-1,463	
Kadar SGPT	Equal variances assumed	,429	,518	-2,450	28	,021	-4,733	1,932	-8,692	-,775	
	Equal variances not assumed			-2,450	26,836	,021	-4,733	1,932	-8,699	-,767	