



LAPORAN HASIL UJI  
Report of Analysis

No : 849/LHU/UPT-LKIL/VI/2023

Nama Pelanggan  
Customer Name

Pejabat yang dihubungi  
Contact Person

Alamat  
Address

No. Telepon  
Phone Number

Jenis Sampel  
Type of sample (s)

Kondisi Sampel  
Sample Condition

No. Sampel  
Sample Number

Tanggal Penerimaan  
Received Date

: Wahyu Agnes

: -

: Ds. Kedungrawan RT 01/RW 01 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo

: 087757768016

: Udang Vannamei

: Mati (Fresh)

: 605 (Kontrol), 606 (T1A1)

: 05-06-2023

No.FPPS : 163/FPPS/UPT-LKIL/VI/2023

Tanggal Pengujian : 05 s/d 06-06-2023  
Date of Analysis

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN Units	HASIL Test Result		Batas Syarat *)	SPESIFIKASI METODE Method Specification
			605	606		
1.	Total E. coli & Coliform	CFU/gr	1.1 x 10 <sup>4</sup>	1.4 x 10 <sup>5</sup>	-	3M
2.	Total Salmonella	CFU/gr	4.3 x 10 <sup>2</sup>	4.4 x 10 <sup>2</sup>	-	3M

Batas syarat perhitungan koloni (25-250 koloni);

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima.  
Note These analytical results are only valid for the accept sample.  
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli ( stempel **ASLI**).  
This Report of Analysis only 1 (one) page original ( **ORIGINAL** sign ).  
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap oleh Pengadministrasi Pengujian atas seizin Kepala UPT- LKIL Pasuruan (stempel **COPY**).  
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except the completed one by Test Administrator with written permission Head Of UPT- LKIL Pasuruan ( **COPY** sign ).

Pasuruan, 06 Juni 2023

An. Kepala UPT-LKIL Pasuruan  
Kepala Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Head Of Fish Health and Environmental Test

OTIEK WIDOWATI, S.KM



ASLI



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**  
Alamat Kantor : Ds. Sidepan, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan 67182, Lab. Uji : Jl. Perikanan 746 Kalianyar-Bangil 67153  
Telp. Kantor : 0811361101, Telp. Lab. Uji : 08113031112  
Email Kantor : uptbat\_umbulan@yahoo.co.id, Email Lab. Uji : uptlabkesling.pasuruan@gmail.com  
**PASURUAN**

## **LAPORAN HASIL UJI**

*Report of Analysis*

No : 850/LHU/UPT-LKIL/VI/2023

**Nama Pelanggan** : Wahyu Agnes  
**Customer Name**  
**Pejabat yang dihubungi** : -  
**Contact Person**  
**Alamat** : Ds. Kedungrawan RT 01/RW 01 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo  
**Address**  
**No. Telepon** : 087757768016  
**Phone Number**  
**Jenis Sampel** : Udang Vannamei  
**Type of sample (s)** : No.FPPS : 163/FPPS/UPT-LKIL/VI/2023  
**Kondisi Sampel** : Mati (Fresh)  
**Sample Condition**  
**No. Sampel** : 607 (T2A2), 608 (T2A3)  
**Sample Number**  
**Tanggal Penerimaan** : 05-06-2023  
**Received Date** : Tanggal Pengujian : 05 s/d 06-06-2023  
**Date of Analysis**

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN Units	HASIL Test Result		Batas Syarat *)	SPESIFIKASI METODE Method Specification
			607	608		
1.	Total E. coli & Coliform	CFU/gr	$6.3 \times 10^2$	$3.2 \times 10^3$	-	3M
2.	Total Salmonella	CFU/gr	$6.1 \times 10^2$	$7.7 \times 10^2$	-	3M

Batas syarat perhitungan koloni (25-250 koloni);

**Catatan** : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima.  
**Note** : These analytical results are only valid for the accept sample.  
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli ( stempel **ASLI** ).  
This Report of Analysis only 1 (one) page original ( **ORIGINAL** sign ).  
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap oleh Pengadministrasi Pengujian atas seizin Kepala UPT- LKIL Pasuruan (stempel **COPY** ).  
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except the completed one by Test Administrator with written permission Head Of UPT- LKIL Pasuruan ( **COPY** sign ).

Pasuruan, 06 Juni 2023

An. Kepala UPT-LKIL Pasuruan  
Kepala Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Head Of Fish Health and Environmental Test

**OTIEK WIDOWATI, S.KM**



ASLI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

Alamat Kantor : Ds. Sidepan, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan 67182, Lab. Uji : Jl. Perikanan 746 Kalianyar-Bangil 67153  
Telp. Kantor : 0811361101, Telp. Lab. Uji : 08113031112  
Email Kantor : uptpbat\_umbulan@yahoo.co.id, Email Lab. Uji : uptlabkesling.pasuruan@gmail.com  
PASURUAN

LAPORAN HASIL UJI

Report of Analysis

No : 851/LHU/UPT-LKIL/VI/2023

Nama Pelanggan : Wahyu Agnes  
Customer Name :  
Pejabat yang dihubungi : -  
Contact Person :  
Alamat : Ds. Kedungrawan RT 01/RW 01 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo  
Address :  
No. Telepon : 087757768016  
Phone Number :  
Jenis Sampel : Udang Vannamei No.FPPS : 163/FPPS/UPT-LKIL/VI/2023  
Type of sample (s) :  
Kondisi Sampel : Mati (Fresh)  
Sample Condition :  
No. Sampel : 609 (T3B1), 610 (T3B2)  
Sample Number :  
Tanggal Penerimaan : 05-06-2023  
Received Date : Tanggal Pengujian : 05 s/d 06-06-2023  
Date of Analysis

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN Units	HASIL Test Result		Batas Syarat *)	SPESIFIKASI METODE Method Specification
			609	610		
1.	Total E. coli & Coliform	CFU/gr	$3.3 \times 10^4$	$1.3 \times 10^4$	-	3M
2.	Total Salmonella	CFU/gr	$6.2 \times 10^2$	$2.4 \times 10^2$	-	3M

Batas syarat perhitungan koloni (25-250 koloni);

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima.  
Note : These analytical results are only valid for the accept sample.  
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli ( stempel **ASLI**).  
This Report of Analysis only 1 (one) page original ( **ORIGINAL** sign ).  
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap oleh Pengadministrasi Pengujian atas seizin Kepala UPT- LKIL Pasuruan (stempel **COPY**).  
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except the completed one by Test Administrator with written permission Head Of UPT- LKIL Pasuruan ( **COPY** sign ).

Pasuruan, 06 Juni 2023

An. Kepala UPT-LKIL Pasuruan  
Kepala Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Head Of Fish Health and Environmental Test

OTIEK WIDOWATI, S.KM





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN**  
Alamat Kantor : Ds. Sidepan, Kec. Winongan, Kab. Pasuruan 67182, Lab. Uji : Jl. Perikanan 746 Kalianyar-Bangil 67153  
Telp. Kantor : 0811361101, Telp. Lab. Uji : 08113031112  
Email Kantor : uptbat\_umbulan@yahoo.co.id, Email Lab. Uji : uptlabkesling.pasuruan@gmail.com  
**PASURUAN**

**LAPORAN HASIL UJI**  
*Report of Analysis*

No : 852/LHU/UPT-LKIL/VI/2023

Nama Pelanggan : Wahyu Agnes  
Customer Name  
Pejabat yang dihubungi : -  
Contact Person  
Alamat : Ds. Kedungrawan RT 01/RW 01 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo  
Address  
No. Telepon : 087757768016  
Phone Number  
Jenis Sampel : Udang Vannamei  
Type of sample (s) No.FPPS : 163/FPPS/UPT-LKIL/VI/2023  
Kondisi Sampel : Mati (Fresh)  
Sample Condition  
No. Sampel : 611 (T4B3), 612 (T4C1)  
Sample Number  
Tanggal Penerimaan : 05-06-2023  
Received Date Tanggal Pengujian : 05 s/d 06-06-2023  
Date of Analysis

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN Units	HASIL Test Result		Batas Syarat *)	SPESIFIKASI METODE Method Specification
			611	612		
1.	Total E. coli & Coliform	CFU/gr	6.0 x 10 <sup>2</sup>	7.8 x 10 <sup>4</sup>	-	3M
2.	Total Salmonella	CFU/gr	7.8 x 10 <sup>2</sup>	1.1 x 10 <sup>2</sup>	-	3M

Batas syarat perhitungan koloni (25-250 koloni);

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima.  
Note These analytical results are only valid for the accept sample.  
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli ( stempel **ASLI**).  
This Report of Analysis only 1 (one) page original ( **ORIGINAL** sign ).  
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap oleh Pengadministrasi Pengujian atas seizin Kepala UPT- LKIL Pasuruan (stempel **COPY**).  
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except the completed one by Test Administrator with written permission Head Of UPT- LKIL Pasuruan ( **COPY** sign ).

Pasuruan, 06 Juni 2023

An. Kepala UPT-LKIL Pasuruan  
Kepala Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Head Of Fish Health and Environmental Test

**OTIEK WIDOWATI, S.KM**





**LAPORAN HASIL UJI**  
*Report of Analysis*

No : 853/LHU/UPT-LKIL/VI/2023

Nama Pelanggan : Wahyu Agnes  
Customer Name  
Pejabat yang dihubungi : -  
Contact Person  
Alamat : Ds. Kedungrawan RT 01/RW 01 Kec. Krembung Kab. Sidoarjo  
Address  
No. Telepon : 087757768016  
Phone Number  
Jenis Sampel : Udang Vannamei  
Type of sample (s) No.FPPS : 163/FPPS/UPT-LKIL/VI/2023  
Kondisi Sampel : Mati (Fresh)  
Sample Condition  
No. Sampel : 613 (T5C2), 614 (T5C3)  
Sample Number  
Tanggal Penerimaan : 05-06-2023  
Received Date Tanggal Pengujian : 05 s/d 06-06-2023  
Date of Analysis

NO	PARAMETER Parameters	SATUAN Units	HASIL Test Result		Batas Syarat *)	SPESIFIKASI METODE Method Specification
			613	614		
1.	Total E. coli & Coliform	CFU/gr	1.5 x 10 <sup>4</sup>	8.7 x 10 <sup>4</sup>	-	3M
2.	Total Salmonella	CFU/gr	4.7 x 10 <sup>2</sup>	4.4 x 10 <sup>2</sup>	-	3M

Batas syarat perhitungan koloni (25-250 koloni);

Catatan : 1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diterima.  
Note These analytical results are only valid for the accept sample.  
2. Laporan Hasil Uji ini terdiri dari 1 (satu) lembar asli ( stempel **ASLI**).  
This Report of Analysis only 1 (one) page original ( **ORIGINAL** sign ).  
3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap oleh Pengadministrasi Pengujian atas seizin Kepala UPT- LKIL Pasuruan (stempel **COPY**).  
The Report of Analysis shall not be reproduced (copied) except the completed one by Test Administrator with written permission Head Of UPT- LKIL Pasuruan ( **COPY** sign ).

Pasuruan, 06 Juni 2023

An. Kepala UPT-LKIL Pasuruan  
Kepala Seksi Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan  
Head Of Fish Health and Environmental Test



**OTIEK WIDOWATI, S.KM**